


**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410B/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009-
(Επίσης ΦΕΚ 822B/4-5-09, 2630 B'/31-12-2009, 518B/26-4-2010, 2063B'/16-9-11 & 315B'/14-2-2012)**


Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον πίνακα αυτόν τα άρθρα αυτά έχουν στον "Κωδικό" κατάληξη [.M]*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
1	1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
1.01	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.	ΟΙΚ 6541	τεμ.	130,00	140,00	136,00	130,00	
1.02	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΗΛΜ 108	m	36,00	39,00	37,00	36,00	
1.03	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ 108	τεμ.	40,00	43,00	42,00	40,00	
1.04	Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης	ΟΙΚ 6541	τεμ.	10.800,00	11.700,00	11.300,00	10.800,00	
1.05	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 6802	m3	82,00	88,50	86,00	82,00	
2	2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							
2.01.M	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ6071	m3	0,35	0,40*	0,39*	0,37*	
2.02.M	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6072	m3	0,40	0,46*	0,45*	0,43*	
3	3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ							
3.01	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη							
3.01.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6053	m3	0,50	0,59	0,58	0,55	10,00%
3.01.02.M	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	0,80	0,87*	0,84*	0,80*	
3.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών							
3.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6055	m3	3,50	3,90	3,80	3,60	2,86%
3.02.02.M	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055	m3	4,00	4,30*	4,20*	4,00*	
3.03	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών							
3.03.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6055	m3	16,00	17,80	17,30	16,50	3,13%
3.03.02.M	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055	m3	18,00	19,40*	18,90*	18,00*	
3.04	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	ΥΔΡ 6059	m2	0,45	0,49	0,47	0,45	
3.05	Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση.	ΥΔΡ 6060	m2	2,70	2,90	2,80	2,70	
3.06	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιαδήποτε μηχανικού εξοπλισμού							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
3.06.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m3	0,70	0,80	0,75	0,70	
3.06.02.M	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m3	0,90	1,00*	0,95*	0,90*	
3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες							
3.10.01	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.							
3.10.01.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	6,30	7,00	6,80	6,50	3,17%
3.10.01.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ6081.2	m3	9,50	10,30	10,00	9,50	
3.10.01.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6081.3	m3	12,50	13,50	13,10	12,50	
3.10.01.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6081.4	m3	15,50	17,30	16,80	16,00	3,23%
3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.							
3.10.02.01.M	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	6,80	7,90*	7,70*	7,30*	
3.10.02.02.M	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6081.2	m3	10,30	11,30*	11,00*	10,50*	
3.10.02.03.M	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6081.3	m3	13,80	15,10*	14,70*	14,00*	
3.10.02.04.M	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6081.4	m3	17,30	18,90*	18,40*	17,50*	
3.10.03	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής							
3.10.03.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6083.1	m3	4,20	4,90	4,70	4,50	7,14%
3.10.03.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6083.2	m3	7,00	7,60	7,40	7,00	
3.10.03.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6083.3	m3	9,50	10,30	10,00	9,50	
3.10.03.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6083.4	m3	11,20	12,40	12,10	11,50	2,68%
3.10.04	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.							
3.10.04.01.M	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6083.1	m3	4,50	5,10*	4,90*	4,70*	
3.10.04.02.M	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6083.2	m3	7,40	8,10*	7,90*	7,50*	
3.10.04.03.M	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6083.3	m3	10,30	11,30*	11,00*	10,50*	
3.10.04.04.M	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6083.4	m3	12,50	14,00*	13,70*	13,00*	
3.10.05	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής							
3.10.05.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6085.1	m3	2,50	2,80	2,70	2,60	4,00%
3.10.05.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6085.2	m3	4,20	4,90	4,70	4,50	7,14%
3.10.05.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6085.3	m3	6,00	7,00	6,80	6,50	8,33%
3.10.05.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6085.4	m3	7,70	9,00	8,70	8,30	7,79%
3.10.06	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.							
3.10.06.01.M	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6085.1	m3	2,70	3,00*	2,90*	2,80*	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
3.10.06.02.M	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6085.2	m3	4,60	5,20*	5,00*	4,80*	
3.10.06.03.M	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6085.3	m3	6,50	7,30*	7,10*	6,80*	
3.10.06.04.M	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6085.4	m3	8,40	9,70*	9,50*	9,00*	
3.11	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες							
3.11.01	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.							
3.11.01.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m3	31,50	34,00	33,00	31,50	
3.11.01.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6082.2	m3	35,50	38,00	37,30	35,50	
3.11.01.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6082.3	m3	39,00	42,00	41,00	39,00	
3.11.01.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6082.4	m3	43,00	46,00	45,20	43,00	
3.11.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.							
3.11.02.01.M	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m3	32,00	34,60*	33,60*	32,00*	
3.11.02.02.M	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6082.2	m3	36,00	38,90*	37,80*	36,00*	
3.11.02.03.M	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6082.3	m3	40,00	43,20*	42,00*	40,00*	
3.11.02.04.M	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6082.4	m3	44,00	47,50*	46,20*	44,00*	
3.11.03	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής							
3.11.03.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6084.1	m3	24,00	25,90	25,20	24,00	
3.11.03.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6084.2	m3	27,00	29,20	28,40	27,00	
3.11.03.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6084.3	m3	30,00	32,40	31,50	30,00	
3.11.03.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6084.4	m3	33,00	35,60	34,70	33,00	
3.11.04	Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.							
3.11.04.01.M	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6084.1	m3	24,00	25,90*	25,20*	24,00*	
3.11.04.02.M	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6084.2	m3	27,00	29,20*	28,40*	27,00*	
3.11.04.03.M	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6084.3	m3	30,00	32,40*	31,50*	30,00*	
3.11.04.04.M	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6084.4	m3	34,00	36,70*	35,70*	34,00*	
3.11.05	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής							
3.11.05.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6086.1	m3	12,00	13,00	12,60	12,00	
3.11.05.02	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6086.2	m3	14,00	15,10	14,70	14,00	
3.11.05.03	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6086.3	m3	15,00	16,20	15,80	15,00	
3.11.05.04	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6086.4	m3	17,50	18,90	18,40	17,50	
3.11.06	Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.							
3.11.06.01.M	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6086.1	m3	12,00	13,00*	12,60*	12,00*	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
3.11.06.02.M	Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m	ΥΔΡ 6086.2	m3	14,00	15,10*	14,70*	14,00*	
3.11.06.03.M	Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m	ΥΔΡ 6086.3	m3	16,00	17,30*	16,80*	16,00*	
3.11.06.04.M	Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m	ΥΔΡ 6086.4	m3	18,00	19,40*	18,90*	18,00*	
3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	m	4,20	4,90	4,70	4,50	7,14%
3.13	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	ΥΔΡ 6081.1	m3	4,20	4,90	4,70	4,50	7,14%
3.14	Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του εδάφους							
3.14.01	Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm	ΥΔΡ 6082.1	m	125,00	135,00	130,00	125,00	
3.14.02	Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm	ΥΔΡ 6082.1	m	160,00	170,00	165,00	160,00	
3.14.03	Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm	ΥΔΡ 6082.1	m	200,00	215,00	210,00	200,00	
3.15	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών)			1,60				-100,00%
	Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	 ΥΔΡ 6065	m3		1,90	1,85	1,80	
	Σε βραχώδη εδάφη	ΥΔΡ 6055	m3		4,10	3,90	4,15	
3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	ΥΔΡ 6070	m3	0,14	0,20	0,18	0,15	7,14%
3.17.M	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6054	m3	1,80	2,00*	1,90*	1,80*	
3.18	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες							
3.18.01.M	Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	ΥΔΡ 6055	m3	19,00	20,50*	20,00*	19,00*	
3.18.02.M	Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης.	ΥΔΡ 6055	m3	5,00	5,40*	5,30*	5,00*	
3.19	Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking)							
3.19.01	Διάνοιξη μικροσηράγγας μεγάλης διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς							
3.19.01.01	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1200 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.250,00	2.140,00	2.000,00	
3.19.01.02	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1400 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.400,00	2.280,00	2.150,00	
3.19.01.03	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1600 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.550,00	2.420,00	2.300,00	
3.19.01.04	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1800 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.700,00	2.560,00	2.430,00	
3.19.01.05	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2000 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.850,00	2.700,00	2.560,00	
3.19.01.06	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2500 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		3.350,00	3.180,00	3.000,00	
3.19.02	Διάνοιξη μικροσηράγγας μικρής και μεσαίας διαμέτρου σε χαλαρούς σχηματισμούς (επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του σωλήνα)							
3.19.02.01	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ194 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		200,00	190,00	180,00	
3.19.02.02	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		250,00	140,00	225,00	
3.19.02.03	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ355 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		330,00	310,00	300,00	
3.19.02.04	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		400,00	380,00	360,00	
3.19.02.05	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ508 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		430,00	410,00	390,00	
3.19.02.06	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ610 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		500,00	475,00	450,00	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
3.19.03	Διάνοιξη μικροσήραγγας μεγάλης διαμέτρου σε ημισυνεκτικούς σχηματισμούς							
3.19.03.01	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1200 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.700,00	2.550,00	2.430,00	
3.19.03.02	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1400 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		2.880,00	2.730,00	2.590,00	
3.19.03.03	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1600 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		3.060,00	2.900,00	2.750,00	
3.19.03.04	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1800 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		3.240,00	3.080,00	2.910,00	
3.19.03.05	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2000 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		3.450,00	3.280,00	3.100,00	
3.19.03.06	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2500 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		4.050,00	3.850,00	3.640,00	
3.19.04	Διάνοιξη μικροσήραγγας μικρής ή μεσαίας διαμέτρου σε ημισυνεκτικούς σχηματισμούς (επενδεδυμένης της μικροσήραγγας με χαλύβδινο σωλήνα, μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του σωλήνα).							
3.19.04.01	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ194 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		240,00	130,00	215,00	
3.19.04.02	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		300,00	285,00	270,00	
3.19.04.03	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ355 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		396,00	375,00	355,00	
3.19.04.04	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		480,00	455,00	430,00	
3.19.04.05	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ508 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		516,00	490,00	460,00	
3.19.04.06	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ610 mm	ΥΔΡ-6082.1	m		600,00	570,00	540,00	
4	4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							
4.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.							
4.01.01	Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)	ΥΔΡ 6082.1	m3	108,00	108,00	105,00	100,00	-7,41%
4.01.02	Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	ΥΔΡ 6082.1	m3	180,00	162,00	158,00	150,00	-16,67%
4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμαμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα							
4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	m3	0,45	0,55	0,50	0,50	11,11%
4.02.02.M	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	0,72	0,81*	0,79*	0,75*	
4.03.M	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμαμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	Στρεμα	750,00	810,00*	790,00*	750,00*	
4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 6807	m2	10,80	11,90	11,60	11,00	1,85%
4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΥΔΡ 6808	m	2,70	3,20	3,15	3,00	11,11%
4.06	Αποξήλωση καναλέτων άρδευσης.	ΥΔΡ 6807	m2	2,25	2,60	2,50	2,40	6,67%
4.07.M	Προμήθεια αμμοχαλικού επίστρωσης αγροτικών οδών	ΥΔΡ 6251	m3	2,25	4,30*	4,20*	4,00*	
4.08	Επίστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	ΥΔΡ 6253	m3	0,90	0,97	0,95	0,90	
4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.	ΟΔΟ 4521B	m2	16,20	18,40	17,90	17,00	4,94%
4.10	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	ΥΔΡ 6804	m2	22,50	24,80	24,20	23,00	2,22%
4.11	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm	ΥΔΡ 6804	m2	6,30	7,60	7,40	7,00	11,11%
4.12	Άρση καταπτώσεων	ΥΔΡ 6120	m3	0,90	0,97	0,95	0,90	
4.13	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6082.1	m3	35,00	37,80	36,80	35,00	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
4.14	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	ΥΔΡ 6081.1	m3	10,00	10,80	10,50	10,00	
4.15	Λιθεπενδύσεις πρανών	ΥΔΡ 6155	m2	20,00	21,60	21,00	20,00	
4.16	Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων πρανών	ΥΔΡ 6156	m2	11,00	10,80	10,50	10,00	-9,09%
5	5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ							
5.01	Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6079	m3	0,55	0,65	0,63	0,60	9,09%
5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	0,45	0,60	0,55	0,50	11,11%
5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΥΔΡ 6066	m3	0,35	0,45	0,42	0,40	14,29%
5.04.M	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΥΔΡ 6067	m3	1,80	2,20*	2,10*	2,00*	
5.05.M	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150			6,30				-100,00%
5.05.01.M	Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3		9,20*	8,90*	8,50*	
5.05.02.M	Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3		8,10*	7,90*	7,50*	
5.06.M	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου		Deleted	5,40				-100,00%
5.07.M	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 6069	m3	7,20	9,80*	9,50*	9,00*	
5.08.M	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΥΔΡ 6069.1	m3	4,50	5,40*	5,30*	5,00*	
5.09	Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά							
5.09.01.M	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	ΥΔΡ 6067	m3	3,50	4,30*	4,20*	4,00*	
5.09.02.M	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 6067	m3	6,00	7,60*	7,40*	7,00*	
6	6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ							
6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων							
6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.							
6.01.01.01	Ισχύος έως 1,0 HP	ΥΔΡ 6106	h	3,60	3,90	3,80	3,60	
6.01.01.02	Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	ΥΔΡ 6107	h	4,50	4,90	4,70	4,50	
6.01.01.03	Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	ΥΔΡ 6108	h	5,40	5,80	5,70	5,40	
6.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6109	h	9,00	9,70	9,50	9,00	
6.01.01.05	Ισχύος 10,0 έως 20,0 HP	ΥΔΡ6110	h	18,00	16,20	15,80	15,00	-16,67%
6.01.02	Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.							
6.01.02.01	Ισχύος έως 1,0 kW	ΥΔΡ6106	h	4,50	4,90	4,70	4,50	
6.01.02.02	Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΥΔΡ6107	h	5,40	5,80	5,70	5,40	
6.01.02.03	Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW	ΥΔΡ6108	h	7,20	7,80	7,60	7,20	
6.01.02.04	Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW	ΥΔΡ6109	h	9,00	9,70	9,40	9,00	
6.01.02.05	Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW	ΥΔΡ6110	h	10,80	11,70	11,30	10,80	
6.02	Εργασίες υποβιβασμού στάθμης υδάτων με εφαρμογή συστήματος well - point, ανά ημέρα, βάσει ημερολογίου απασχόλησης.							
6.02.01	Με βάση την ημερήσια δαπάνη							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
6.02.01.01	Συγκροτήματος 4 στοιχείων	ΥΔΡ6110	ΗΔ	360,00	390,00	380,00	360,00	
6.02.01.02	Συγκροτήματος 8 στοιχείων	ΥΔΡ6110	ΗΔ	720,00	720,00	700,00	670,00	-6,94%
6.02.02	Με βάση την εγκατεστημένη ισχύ							
6.02.02.01	Συγκροτήματος ισχύος 20 kW	ΥΔΡ6110	ΗΔ	360,00	390,00	380,00	360,00	
6.02.02.02	Συγκροτήματος ισχύος 50 kW	ΥΔΡ6110	ΗΔ	720,00	720,00	700,00	670,00	-6,94%
7	7. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ							
7.01	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	ΥΔΡ6100	m2	1,75	2,20	2,10	2,00	14,29%
7.02	Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ6102	kg	0,80	1,08	1,05	1,00	25,00%
7.03	Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ6103	kg	0,15	0,27	0,26	0,25	66,67%
7.04	Εμπτηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ6104	m2	15,00	16,20	15,80	15,00	
7.05	Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ6105	m2	7,00	7,60	7,40	7,00	
7.06	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	ΥΔΡ6103	m2	32,00	34,60	33,60	32,00	
7.07	Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου	ΥΔΡ6103	m	210,00	225,00	220,00	210,00	
8	8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ							
8.01	Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions)							
8.01.01	Με γαλβανισμένο συρματοπλέγμα διπλής πλέξης.	ΥΔΡ6151	kg	2,10	4,00	3,90	3,70	76,19%
8.01.02	Με γαλβανισμένο συρματοπλέγμα με επικάλυψη εποξειδικού υλικού	ΥΔΡ6151	kg	2,20	4,10	4,00	3,80	72,73%
8.01.03	Με γαλβανισμένο συρματοπλέγμα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμίνιου	ΥΔΡ6151	kg	2,50	4,30	4,20	4,00	60,00%
8.02	Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων							
8.02.01.M	Με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης	ΥΔΡ6154	m3	16,00	17,30*	16,80*	16,00*	
8.02.02.M	Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρων)	ΥΔΡ6153	m3	10,00	10,80*	10,50*	10,00*	
8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ6152	m3	10,00	10,80	10,50	10,00	
8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών							
8.04.01.M	Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	9,00	9,70*	9,50*	9,00*	
8.04.02.M	Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	ΥΔΡ6157	m3	12,50	13,50*	13,10*	12,50*	
8.04.03.M	Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	ΥΔΡ 6158	m3	14,50	15,70*	15,20*	14,50*	
8.04.04.M	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	16,00	17,30*	16,80*	16,00*	
9	9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	4,50	6,50	6,30	6,00	33,33%
9.02	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	ΥΔΡ 6302	m2	17,00	18,40	17,90	17,00	
9.03	Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών	ΥΔΡ 6302	m2	30,00	32,40	31,50	30,00	
9.04	Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια)	ΥΔΡ 6303	m2	2,90	3,20	3,20	3,00	3,45%
9.05	Παραμένοντες ξυλότυποι	ΥΔΡ 6302	m2	10,80	11,90	11,60	11,00	1,85%
9.06	Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6304	m2	5,40	6,50	6,30	6,00	11,11%
9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος							
9.10.01	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C8/10	ΥΔΡ 6323	m3	53,00	63,00	61,00	58,00	9,43%
9.10.02	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C10/12	ΥΔΡ 6325	m3	57,00	68,00	66,00	63,00	10,53%
9.10.03	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/16	ΥΔΡ 6326	m3	63,00	75,50	73,50	70,00	11,11%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	70,00	83,00	81,00	77,00	10,00%
9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m3	76,00	91,00	88,00	84,00	10,53%
9.10.06	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	82,00	98,00	96,00	91,00	10,98%
9.10.07	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΥΔΡ 6331	m3	90,00	108,00	105,00	100,00	11,11%
9.11	Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών	ΥΔΡ 6351	m3	45,00	54,00	52,00	50,00	11,11%
9.12	Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller compacted concrete).	ΥΔΡ 6351	m3	35,00	42,00	41,00	38,50	10,00%
9.13	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ	m3	15,00	18,00	17,50	16,50	10,00%
9.14	Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10	ΥΔΡ 6321	m3	50,00	60,00	58,00	55,00	10,00%
9.20	Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής							
9.20.01	Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m	ΥΔΡ 6329	m	270,00	292,00	283,00	270,00	
9.20.02	Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m	ΥΔΡ 6329	m	340,00	367,00	357,00	340,00	
9.20.03	Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m	ΥΔΡ 6329	m	390,00	420,00	410,00	390,00	
9.20.04	Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m	ΥΔΡ 6329	m	450,00	486,00	472,00	450,00	
9.20.05	Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m	ΥΔΡ 6329	m	590,00	640,00	620,00	590,00	
9.20.06	Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m	ΥΔΡ 6329	m	900,00	970,00	950,00	900,00	
9.20.07	Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m	ΥΔΡ 6329	m	1.350,00	1.460,00	1.420,00	1.350,00	
9.21	Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ	m3	7,20	8,10	7,90	7,50	4,17%
9.22	Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα							
9.22.01	Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης (finisher)	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ	m3	7,20	8,60	8,40	8,00	11,11%
9.22.02	Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.)	κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ	m3	10,80	13,00	12,60	12,00	11,11%
9.23	12,31,0							
9.23.01	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος	ΥΔΡ 6320.5	kg	0,90	0,95	0,95	0,95	5,56%
9.23.02	Πρόσθετα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο	ΥΔΡ 6320.2	kg	0,65	0,70	0,70	0,70	7,69%
9.23.03	Πρόσθετα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά)	ΥΔΡ 6320.6	kg	0,45	0,50	0,50	0,50	11,11%
9.23.04	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος	ΥΔΡ 6320.1	kg	0,35	0,40	0,40	0,40	14,29%
9.23.05	Ίνες πολυπροπυλενίου	ΥΔΡ 6361	kg	5,40	6,00	5,80	5,50	1,85%
9.23.06	Μεταλλικές ίνες ενδεικτικού τύπου Dramix ή αναλόγου	ΥΔΡ 6313	kg	1,60	1,75	1,70	1,60	
9.24	Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα	ΥΔΡ 6313	kg	3,60	4,30	4,20	4,00	11,11%
9.25	Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώιμης αφυδάτωσης (curing)	ΥΔΡ 6361	m2	1,15	1,30	1,26	1,20	4,35%
9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3	ΥΔΡ 6311	kg	0,90	0,97	0,95	0,90	
9.30	Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,							
9.30.01	για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		2.350,00	2.300,00	2.200,00	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
9.30.02	για αγωγούς DN. > 600 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		2.600,00	2.500,00	2.400,00	
9.31	Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,							
9.31.01	απλά	50% ΥΔΡ 6327 + 50%ΥΔΡ6311	τεμ.		1.950,00	1.900,00	1.800,00	
9.31.02	διθάλαμα	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	τεμ.		3.450,00	3.350,00	3.200,00	
9.32	Τυπικά φρεάτια δικλίδων,							
9.32.01	για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		1.600,00	1.550,00	1.500,00	
9.32.02	για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		3.250,00	3.150,00	3.000,00	
9.32.03	για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 3.00 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		3.800,00	3.650,00	3.500,00	
9.33	Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής,							
9.33.01	για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		2.200,00	2.100,00	2.000,00	
9.33.02	για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		2.750,00	2.650,00	2.500,00	
9.33.03	διαστάσεων 2.50 x 2.50 m	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		3.800,00	3.650,00	3.500,00	
9.34	Τυπικά φρεάτια αντιπληγματικής βαλβίδας	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		4.300,00	4.200,00	4.000,00	
9.35	Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	τεμ.		920,00	900,00	850,00	
9.36	Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	τεμ.		2.700,00	2.600,00	2.500,00	
9.40	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης, σαγμάτων αγωγών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6327	m3		135,00	135,00	135,00	
9.41	Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο (PE)	Καταργούνται 16/10/2011			Καταργούνται 16/10/2011			
9.41.01	Φρεάτιο υδροσυλλογής ή ελξης καλωδίων, DN 400 mm, ύψους βάσεως » 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως Φ200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		130,00	120,00	110,00	
9.41.02	Φρεάτιο υδροσυλλογής, ονομαστικής διαμέτρου D630 mm, ύψους βάσεως »0,70 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρων έως Φ400 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		330,00	310,00	290,00	
9.41.03	Φρεάτιο υδροσυλλογής, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, ύψους βάσεως »0,70 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρων έως Φ400 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		370,00	350,00	330,00	
9.41.04	Φρεάτιο επίσκεψης, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm, ύψους βάσεως »0,80 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου ή εισόδου-εξόδου, διαμέτρων έως Φ500	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		890,00	850,00	810,00	
9.41.05	Φρεάτιο επίσκεψης, ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm, ύψους βάσεως »0,80 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου ή εισόδου-εξόδου, διαμέτρων έως Φ500	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		1.040,00	990,00	940,00	
9.41N	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού	Από 16/10/2011			Από 16/10/2011			

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
9.41N.01	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		130,00	120,00	110,00	
9.41N.02	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm	ΥΔΡ 6711.7	μμ		100,00	95,00	90,00	
9.41N.03	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		185,00	175,00	165,00	
9.41N.04	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		215,00	200,00	190,00	
9.41N.05	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		245,00	230,00	220,00	
9.41N.06	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		235,00	220,00	210,00	
9.41N.07	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		245,00	235,00	220,00	
9.41N.08	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		270,00	255,00	245,00	
9.41N.09	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		330,00	320,00	310,00	
9.41N.10	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	μμ		160,00	155,00	150,00	
9.41N.11	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		450,00	435,00	420,00	
9.41N.12	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ		220,00	210,00	200,00	
9.41N.13	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		890,00	850,00	810,00	
9.41N.14	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ		290,00	275,00	260,00	
9.42	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάρωμα της οδού							
9.42.01	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		585,00	565,00	545,00	
9.42.02	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		590,00	570,00	545,00	
9.42.03	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		615,00	595,00	575,00	
9.42.04	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		665,00	645,00	625,00	
9.42.05	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		750,00	725,00	705,00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
9.42.06	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		775,00	750,00	725,00	
9.42.07	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες κα? θόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ		370,00	355,00	345,00	
9.42.08	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		655,00	635,00	615,00	
9.42.09	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		685,00	660,00	640,00	
9.42.10	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		710,00	685,00	665,00	
9.42.11	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		780,00	755,00	730,00	
9.42.12	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		860,00	835,00	805,00	
9.42.13	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		1000,00	970,00	940,00	
9.42.14	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		875,00	845,00	820,00	
9.42.15	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ		1020,00	990,00	955,00	
9.42.16	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	ΥΔΡ 6711.7	μμ		385,00	370,00	360,00	
10	10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
10.01	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη							
10.01.01	Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	 ΥΔΡ 6370	m	3,60	4,10	4,00	3,80	5,56%
10.01.02	Κοπή ψευδαρμών	ΥΔΡ 6370	m	1,80	2,10	2,00	1,90	5,56%
10.02	Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου Waterstop							
10.02.01	Για ταινίες πλάτους 160 mm	ΥΔΡ 6373	m	12,00	13,00	12,60	12,00	
10.02.02	Για ταινίες πλάτους 240 mm	ΥΔΡ 6373	m	16,00	17,30	16,80	16,00	
10.02.03	Για ταινίες πλάτους 300 mm	ΥΔΡ 6373	m	20,00	21,60	21,00	20,00	
10.03	Σφράγιση αρμών με ελαστομερές υλικό	ΥΔΡ 6373	m	10,00	10,80	10,50	10,00	
10.04	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 23 cm	ΥΔΡ 6311	m	13,00	14,60	14,20	13,50	3,85%
10.05	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm	ΥΔΡ6311	m	16,00	17,30	16,80	16,00	
10.06	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από χαλκό	ΗΛΜ7	m	12,60	14,00	13,70	13,00	3,17%
10.07	Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης αρμών, πάχους 20 mm	ΥΔΡ 6370	m2	12,60	14,00	13,70	13,00	3,17%
10.08	Προμήθεια και εφαρμογή ελαστομερούς υλικού σφράγισης και στεγάνωσης σε διαμορφωμένους αρμούς	ΥΔΡ 6371	kg	7,20	8,10	7,90	7,50	4,17%
10.09	Εφαρμογή επάλειψης διακοπής της συναφείας επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6401	m2	3,20	3,60	3,50	3,30	3,12%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
10.10	Προμήθεια και εφαρμογή υλικού προστασίας από την υγρασία	ΥΔΡ 6401	m2	12,60	14,00	13,70	13,00	3,17%
10.11	Προμήθεια και εφαρμογή μη συρρικνούμενου ετοίμου κονιάματος	ΥΔΡ 6320.2	m3	630,00	630,00	630,00	630,00	
10.12	Εύκαμπτες θερμοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars)	ΥΔΡ 6620.1	m	9,00	10,30	10,00	9,50	5,56%
10.13	Ειδικά γωνιακά τεμάχια εύκαμπτων υδροφραγών από PVC (θερμοπλαστικών waterbars)	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	36,00	41,00	39,90	38,00	5,56%
10.14	Σφράγιση αρμών δαπέδων από σκυροδέμα με υλικό βασιζόμενο σε τροποποιημένες ασφάλτους, κατάλληλο για πόσιμο νερό	ΥΔΡ 6370	m	1,50	1,80	1,70	1,60	6,67%
10.15	Σφράγιση αρμών διακοπής με υδροδιογκούμενο στεγανωτικό υλικό σε ρευστή μορφή, κατάλληλο για πόσιμο νερό	ΥΔΡ 6370	m	3,20	3,70	3,60	3,40	6,25%
10.16	Στεγάνωση αρμών κατασκευών από σκυροδέμα με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης	ΥΔΡ 6370	m	18,00	20,50	20,00	19,00	5,56%
10.17	Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με πίεση 500 bar	ΥΔΡ 6370	m2	3,20	3,50	3,40	3,20	
10.18	Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με πίεση 150 - 200 bar	ΥΔΡ 6370	m2	2,25	2,50	2,40	2,25	
10.19	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	45,00	51,80	50,40	48,00	6,67%
10.20	Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος	ΥΔΡ 6320.3	m2	12,50	14,00	13,70	13,00	4,00%
10.21	Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	14,50	16,20	15,80	15,00	3,45%
10.22	Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό	ΥΔΡ 6370	m2	18,00	20,50	20,00	19,00	5,56%
10.23	Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	ΥΔΡ 6370	m	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
10.24	Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυμένου με γεωύφασμα.	ΥΔΡ 6620.1	m	13,50	15,20	14,70	14,00	3,70%
10.25	Εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370	m2	10,80	11,90	11,60	11,00	1,85%
10.26	Πλήρωση εξωτερικών αρμών με τσιμεντοειδές διογκούμενο κονίαμα.	ΥΔΡ 6370	m	22,50	24,80	24,00	23,00	2,22%
10.27	Επικολλούμενες ταινίες αρμών τύπου HYPALON πλάτους 250 mm	ΥΔΡ-6373	m		54,00	52,50	50,00	
10.28	Στεγανωτική ταινία PVC πλάτους 240 mm	ΥΔΡ-6373	m		13,00	12,50	12,00	
10.29	Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρούμενης ταινίας στεγάνωσης από HDPE, πλάτους 140 mm	ΥΔΡ-6372	m		19,00	18,50	17,50	
10.30	Διογκούμενη ταινία στεγάνωσης αρμού	ΥΔΡ-6373	m		8,10	7,90	7,50	
10.31	Ελαστομερής ταινία τύπου Sikadur - Combiflex ή παρόμοια	ΥΔΡ-6620.1	m		13,00	12,50	12,00	
10.32	Επάλειψη εσωτερικών δαπέδων με σκληρυντικό υλικό	ΟΙΚ-7235	m2		5,10	4,90	4,70	
11	11. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
11.01	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων							
11.01.01	Καλύματα χυτοσιδηρά, κοινά	ΥΔΡ 6752	kg	1,60	1,75	1,70	1,60	
11.01.02	Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	2,10	2,30	2,20	2,10	
11.02	Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων							
11.02.01	Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες)	ΥΔΡ 6752	kg	1,55	1,70	1,65	1,55	
11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	2,80	3,00	2,95	2,80	
11.02.03	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	ΥΔΡ 6752	kg	3,00	3,25	3,15	3,00	
11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ EN 124)	ΥΔΡ 6752	kg	2,40	2,60	2,50	2,40	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
11.03	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6753	kg	2,10	2,30	2,20	2,10	
11.04	Βαθμίδες από συνθετικά υλικά	ΥΔΡ 6753	τεμ.	10,00	8,60	8,40	8,00	-20,00%
11.05	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου							
11.05.01	Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	1,50	1,70	1,60	1,50	
11.05.02	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΥΔΡ 6751	kg	2,00	2,20	2,10	2,00	
11.05.03	Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόννου, φρέζας, κυλίνδρου, boring)	ΥΔΡ 6751	kg	4,40	4,80	4,60	4,40	
11.06	Αμμοβολή χαλυβδίνων κατασκευών	ΥΔΡ 6751	kg	0,15	0,20	0,20	0,18	20,00%
11.07	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών							
11.07.01	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer)	ΥΔΡ 6751	kg	0,10	0,12	0,12	0,11	10,00%
11.07.02	Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing)	ΥΔΡ 6751	kg	0,25	0,30	0,30	0,30	20,00%
11.08	Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών							
11.08.01	Με εποξειδικά χρώματα	ΥΔΡ 6751	kg	0,15	0,17	0,17	0,16	6,67%
11.08.02	Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής	ΥΔΡ 6751	kg	0,20	0,23	0,22	0,21	5,00%
11.09	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	ΥΔΡ 6751	kg	0,20	0,23	0,22	0,21	5,00%
11.10	Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων							
11.10.01	Για συσκευές βάρους έως 50 kg	ΥΔΡ 6751	kg	2,00	2,20	2,20	2,05	2,50%
11.10.02	Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg	ΥΔΡ 6751	kg	1,50	1,70	1,60	1,55	3,33%
11.10.03	Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg	ΥΔΡ 6751	kg	1,00	1,10	1,10	1,05	5,00%
11.11	Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες	ΥΔΡ 6810	m	60,00	65,00	63,00	60,00	
11.12	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	ΥΔΡ6812	m	25,00	14,50	13,50	12,50	-50,00%
11.13	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΥΔΡ6812	kg	2,00	2,40	2,30	2,20	10,00%
11.14	Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι							
11.14.01	Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ, με την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία	ΥΔΡ 6751	kg	1,00	1,13	1,10	1,05	5,00%
11.14.02	Πάσσαλοι από σκυρόδεμα, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90 - 2,10 m	ΥΔΡ6812	kg	6,00	7,00	6,80	6,50	8,33%
11.15	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης.							
11.15.01	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου A15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη.	ΥΔΡ 6620.1	m	45,00	51,80	50,40	48,00	6,67%
11.15.02	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΥΔΡ 6620.1	m	65,00	76,00	73,50	70,00	7,69%
11.15.03	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	70,00	81,00	79,00	75,00	7,14%
11.15.04	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	ΥΔΡ 6620.1	m	85,00	98,00	95,00	90,00	5,88%
11.15.05	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	95,00	108,00	105,00	100,00	5,26%
11.15.06	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	150,00	175,00	168,00	160,00	6,67%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
11.15.07	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	120,00	135,00	131,00	125,00	4,17%
11.15.08	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	150,00	167,00	163,00	155,00	3,33%
11.15.09	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	m	190,00	220,00	210,00	200,00	5,26%
11.15.10	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	100,00	115,00	110,00	105,00	5,00%
11.15.11	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	115,00	130,00	126,00	120,00	4,35%
11.15.12	Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του.	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	145,00	162,00	158,00	150,00	3,45%
11.16	Προκατασκευασμένοι οχετοί από γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα ελάσματα	ΥΔΡ 6751	kg		4,80	4,60	4,40	
12	12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ							
12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό.							
12.01.01	Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες με σύνδεση τύπου τόρμου - εντορμίας τύπου A-I							
12.01.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	 ΥΔΡ 6551.1	m	9,00	8,50	8,00	7,50	-16,67%
12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	11,00	10,50	9,50	9,00	-18,18%
12.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	13,50	12,50	12,00	11,50	-14,81%
12.01.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	18,00	18,00	17,00	16,00	-11,11%
12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	21,00	23,00	22,00	21,00	
12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	27,00	32,40	31,50	30,00	11,11%
12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	41,00	48,60	47,30	45,00	9,76%
12.01.02	Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου A-II, (Πίνακας II της ΠΤΠ 110), (σελ.95)							
12.01.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου D150 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	8,00	7,80	7,50	7,00	-12,50%
12.01.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6551.1	m	10,00	9,50	9,00	8,50	-15,00%
12.01.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου D250 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	11,00	11,00	10,50	10,00	-9,09%
12.01.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	12,00	13,00	12,50	12,00	
12.01.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου D350 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	13,50	15,50	15,00	14,00	3,70%
12.01.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	15,00	17,50	17,00	16,00	6,67%
12.01.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	20,00	24,00	23,00	22,00	10,00%
12.01.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	22,50	27,00	26,30	25,00	11,11%
12.01.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	25,00	30,20	29,40	28,00	12,00%
12.01.03	Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού							
12.01.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	17,00	19,50	19,00	18,00	5,88%
12.01.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	22,50	26,00	25,00	24,00	6,67%
12.01.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	26,00	32,50	31,50	30,00	15,38%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.01.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	31,00	37,80	36,80	35,00	12,90%
12.01.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	34,00	43,20	42,00	40,00	17,65%
12.01.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	42,00	51,80	50,40	48,00	14,29%
12.01.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	51,00	59,40	57,80	55,00	7,84%
12.01.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	60,00	75,60	73,50	70,00	16,67%
12.02	Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τιμεντοσωλήνες σειράς 75							
12.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	36,00	29,50	28,50	27,00	-25,00%
12.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	42,00	41,50	40,00	38,00	-9,52%
12.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	52,00	52,00	40,00	48,00	-7,69%
12.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	60,00	70,20	68,30	65,00	8,33%
12.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	65,00	81,00	78,80	75,00	15,38%
12.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	98,00	113,00	110,00	105,00	7,14%
12.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	104,00	125,00	120,00	115,00	10,58%
12.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	112,00	135,00	131,00	125,00	11,61%
12.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	122,00	150,00	147,00	140,00	14,75%
12.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	146,00	173,00	168,00	160,00	9,59%
12.02.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	171,00	200,00	195,00	185,00	8,19%
12.02.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	234,00	245,00	235,00	225,00	-3,85%
12.03	Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τιμεντοσωλήνες σειράς 100							
12.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	40,00	32,50	31,50	30,00	-25,00%
12.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	44,00	47,50	46,50	44,00	
12.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	54,00	58,50	57,00	54,00	
12.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	64,00	76,00	74,00	70,00	9,38%
12.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	69,00	87,00	84,00	80,00	15,94%
12.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	104,00	113,00	110,00	105,00	0,96%
12.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	110,00	130,00	126,00	120,00	9,09%
12.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	120,00	140,00	137,00	130,00	8,33%
12.03.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	131,00	162,00	158,00	150,00	14,50%
12.03.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	160,00	195,00	190,00	180,00	12,50%
12.03.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	190,00	220,00	215,00	205,00	7,89%
12.03.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	248,00	280,00	275,00	260,00	4,84%
12.03.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	360,00	410,00	400,00	380,00	5,56%
12.03.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	530,00	520,00	505,00	480,00	-9,43%
12.03.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	710,00	680,00	660,00	630,00	-11,27%
12.03.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	900,00	840,00	820,00	780,00	-13,33%
12.04	Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τιμεντοσωλήνες σειράς 150							
12.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	43,00	44,00	42,00	40,00	-6,98%
12.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	52,00	55,00	53,00	50,00	-3,85%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	62,00	75,00	70,00	65,00	4,84%
12.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	67,00	81,00	79,00	75,00	11,94%
12.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	72,00	92,00	89,00	85,00	18,06%
12.04.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	112,00	124,00	121,00	115,00	2,68%
12.04.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	115,00	146,00	142,00	135,00	17,39%
12.04.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	132,00	162,00	158,00	150,00	13,64%
12.04.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	150,00	185,00	180,00	170,00	13,33%
12.04.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	175,00	205,00	200,00	190,00	8,57%
12.04.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	200,00	240,00	230,00	220,00	10,00%
12.04.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	286,00	324,00	315,00	300,00	4,90%
12.04.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	441,00	490,00	475,00	450,00	2,04%
12.04.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	585,00	650,00	630,00	600,00	2,56%
12.04.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	792,00	810,00	790,00	750,00	-5,30%
12.04.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	990,00	970,00	950,00	900,00	-9,09%
12.05	Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 75							
12.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	40,00	35,00	34,00	32,00	-20,00%
12.05.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	47,00	43,00	42,00	40,00	-14,89%
12.05.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	58,00	54,00	52,50	50,00	-13,79%
12.05.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	66,00	76,00	74,00	70,00	6,06%
12.05.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	71,00	86,00	84,00	80,00	12,68%
12.05.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	108,00	113,00	110,00	105,00	-2,78%
12.05.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	114,00	135,00	131,00	125,00	9,65%
12.05.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	124,00	145,00	142,00	135,00	8,87%
12.05.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	133,00	167,00	163,00	155,00	16,54%
12.05.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	160,00	190,00	184,00	175,00	9,38%
12.05.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	188,00	215,00	210,00	200,00	6,38%
12.05.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	257,00	260,00	250,00	240,00	-6,61%
12.06	Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τιμεντοσωλήνες σειράς 100							
12.06.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	44,00	43,50	42,00	40,00	-9,09%
12.06.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	49,00	54,00	52,50	50,00	2,04%
12.06.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	59,00	65,00	63,00	60,00	1,69%
12.06.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	70,00	81,00	79,00	75,00	7,14%
12.06.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	76,00	91,80	89,30	85,00	11,84%
12.06.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	115,00	124,00	121,00	115,00	
12.06.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	121,00	146,00	142,00	135,00	11,57%
12.06.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	132,00	157,00	152,00	145,00	9,85%
12.06.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	173,00	168,00	160,00	11,11%
12.06.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	176,00	210,00	205,00	195,00	10,80%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.06.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ6551.7	m	207,00	238,00	231,00	220,00	6,28%
12.06.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ6551.7	m	270,00	308,00	299,00	285,00	5,56%
12.06.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ6551.7	m	396,00	464,00	452,00	430,00	8,59%
12.06.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ6551.7	m	585,00	572,00	557,00	530,00	-9,40%
12.06.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ6551.7	m	783,00	780,00	756,00	720,00	-8,05%
12.06.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	990,00	920,00	890,00	850,00	-14,14%
12.07	Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τιμμεντοσωλήνες σειράς 150							
12.07.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	48,00	45,50	44,00	42,00	-12,50%
12.07.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	58,00	63,00	61,00	58,00	
12.07.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	68,00	73,50	71,50	68,00	
12.07.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	75,00	86,50	84,00	80,00	6,67%
12.07.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	79,00	97,20	94,50	90,00	13,92%
12.07.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	124,00	140,00	137,00	130,00	4,84%
12.07.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	127,00	157,00	152,00	145,00	14,17%
12.07.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	146,00	173,00	168,00	160,00	9,59%
12.07.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	165,00	200,00	194,00	185,00	12,12%
12.07.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	192,00	238,00	231,00	220,00	14,58%
12.07.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	220,00	259,00	252,00	240,00	9,09%
12.07.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	315,00	346,00	336,00	320,00	1,59%
12.07.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	486,00	518,00	504,00	480,00	-1,23%
12.07.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	648,00	850,00	630,00	600,00	-7,41%
12.07.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	873,00	810,00	790,00	750,00	-14,09%
12.07.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	1.098,00	970,00	950,00	900,00	-18,03%
12.08	Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τιμμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 75 με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό							
12.08.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	43,00	43,50	42,00	40,00	-6,98%
12.08.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	50,00	52,00	50,50	48,00	-4,00%
12.08.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	63,00	63,00	61,00	58,00	-7,94%
12.08.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	71,00	81,00	79,00	75,00	5,63%
12.08.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	77,00	92,00	89,00	85,00	10,39%
12.08.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	117,00	124,00	121,00	115,00	-1,71%
12.08.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	126,00	140,00	137,00	130,00	3,17%
12.08.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	135,00	157,00	152,00	145,00	7,41%
12.08.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	146,00	173,00	168,00	160,00	9,59%
12.08.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	175,00	200,00	194,00	185,00	5,71%
12.08.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	205,00	240,00	230,00	220,00	7,32%
12.08.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	281,00	280,00	275,00	260,00	-7,47%
12.09	Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τιμμεντοσωλήνες οπλισμένους με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 100							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.09.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	48,00	48,60	47,30	45,00	-6,25%
12.09.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	53,00	65,00	63,00	60,00	13,21%
12.09.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	65,00	75,50	73,50	70,00	7,69%
12.09.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	77,00	92,00	90,00	85,00	10,39%
12.09.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	83,00	103,00	100,00	95,00	14,46%
12.09.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	125,00	135,00	131,00	125,00	
12.09.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	131,00	157,00	152,00	145,00	10,69%
12.09.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	173,00	168,00	160,00	11,11%
12.09.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	157,00	195,00	189,00	180,00	14,65%
12.09.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	192,00	240,00	231,00	220,00	14,58%
12.09.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	227,00	270,00	265,00	250,00	10,13%
12.09.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	297,00	335,00	326,00	310,00	4,38%
12.09.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	432,00	410,00	400,00	380,00	-12,04%
12.09.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	639,00	540,00	525,00	500,00	-21,75%
12.09.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	855,00	680,00	660,00	630,00	-26,32%
12.09.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	1.080,00	860,00	840,00	800,00	-25,93%
12.10	Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 150							
12.10.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	51,00	54,00	52,50	50,00	-1,96%
12.10.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	63,00	75,60	73,50	70,00	11,11%
12.10.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	75,00	91,80	89,30	85,00	13,33%
12.10.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	81,00	103,00	100,00	95,00	17,28%
12.10.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	86,00	119,00	116,00	110,00	27,91%
12.10.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	135,00	151,00	147,00	140,00	3,70%
12.10.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	139,00	173,00	168,00	160,00	15,11%
12.10.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	158,00	195,00	190,00	180,00	13,92%
12.10.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	180,00	216,00	210,00	200,00	11,11%
12.10.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	210,00	260,00	250,00	240,00	14,29%
12.10.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	239,00	305,00	295,00	280,00	17,15%
12.10.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	344,00	380,00	370,00	350,00	1,74%
12.10.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	531,00	475,00	460,00	440,00	-17,14%
12.10.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	711,00	620,00	600,00	570,00	-19,83%
12.10.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	954,00	780,00	760,00	720,00	-24,53%
12.10.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	1.190,00	970,00	950,00	900,00	-24,37%
12.11	Αγωγοί μεταφοράς ύδατος πίεσεως έως 2,5 atm από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 175							
12.11.01	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	63,00	59,40	57,80	55,00	-12,70%
12.11.02	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	72,00	81,00	78,80	75,00	4,17%
12.11.03	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	85,00	103,00	100,00	95,00	11,76%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.11.04	Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	99,00	124,00	121,00	115,00	16,16%
12.11.05	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	108,00	135,00	131,00	125,00	15,74%
12.11.06	Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	162,00	178,00	173,00	165,00	1,85%
12.11.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	175,00	205,00	200,00	190,00	8,57%
12.11.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	189,00	240,00	230,00	220,00	16,40%
12.11.09	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	207,00	260,00	252,00	240,00	15,94%
12.11.10	Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	252,00	305,00	295,00	280,00	11,11%
12.11.11	Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	297,00	355,00	350,00	330,00	11,11%
12.11.12	Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	387,00	454,00	441,00	420,00	8,53%
12.11.13	Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	567,00	560,00	550,00	520,00	-8,29%
12.11.14	Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	837,00	760,00	740,00	700,00	-16,37%
12.11.15	Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	1.116,00	920,00	890,00	850,00	-23,84%
12.11.16	Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	1.420,00	1.190,00	1.160,00	1.100,00	-22,54%
12.12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41	καταργούνται 16/10/2011			καταργούνται 16/10/2011			
12.12.01	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,70	5,10	4,90	4,70	
12.12.02	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,20	5,60	5,50	5,20	
12.12.03	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	8,50	9,20	8,90	8,50	
12.12.04	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	11,40	12,30	12,00	11,40	
12.12.05	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	18,00	19,50	19,00	18,00	
12.12.06	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	28,00	30,20	29,40	28,00	
12.12.07	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 355 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	34,00	36,70	35,70	34,00	
12.12.08	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	42,00	45,40	44,00	42,00	
12.12.09	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	62,00	67,00	65,00	62,00	
12.12.10	Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	95,00	103,00	100,00	95,00	
12.12N	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος				Από 15/03/2012			
12.12N.01	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m		3,80	3,70	3,60	
12.12N.02	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m		4,20	4,10	3,90	
12.12N.03	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m		6,90	6,80	6,40	
12.12N.04	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m		9,30	9,00	8,60	
12.12N.05	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m		14,70	14,30	13,50	
12.12N.06	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m		22,70	22,10	21,00	
12.12N.07	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 355 mm	ΥΔΡ 6711.5	m		27,50	26,80	25,50	
12.12N.08	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m		34,10	33,00	31,50	
12.12N.09	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		50,30	48,80	46,50	
12.12N.10	Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		77,30	75,00	71,30	
12.13	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC							
12.13.01	Ονομαστικής πίεσης 6 at							
12.13.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	1,50	1,70	1,70	1,60	6,67%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.13.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	1,80	2,10	2,00	1,90	5,56%
12.13.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	2,30	2,70	2,60	2,50	8,70%
12.13.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	3,40	3,90	3,80	3,60	5,88%
12.13.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	4,90	5,60	5,50	5,20	6,12%
12.13.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6620.2	m	7,30	8,10	7,90	7,50	2,74%
12.13.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6620.3	m	9,50	10,80	10,50	10,00	5,26%
12.13.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6620.4	m	13,00	14,00	13,70	13,00	
12.13.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6620.5	m	15,50	17,30	16,80	16,00	3,23%
12.13.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6620.6	m	27,00	29,20	28,40	27,00	
12.13.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6620.7	m	32,00	34,60	33,60	32,00	
12.13.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6620.8	m	38,00	41,00	40,00	38,00	
12.13.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6620.9	m	48,00	52,00	50,00	48,00	
12.13.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6620.9	m	59,00	64,00	62,00	59,00	
12.13.01.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6620.9	m	75,00	81,00	79,00	75,00	
12.13.02	Ονομαστικής πίεσης 10 at							
12.13.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,50	2,90	2,80	2,70	8,00%
12.13.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,50	4,00	3,90	3,70	5,71%
12.13.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,10	4,80	4,60	4,40	7,32%
12.13.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,10	6,00	5,90	5,60	9,80%
12.13.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	6,60	7,50	7,20	6,90	4,55%
12.13.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6621.2	m	11,50	12,40	12,10	11,50	
12.13.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6621.3	m	13,00	14,60	14,20	13,50	3,85%
12.13.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6621.4	m	18,50	20,50	20,00	19,00	2,70%
12.13.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	23,00	27,00	26,30	25,00	8,70%
12.13.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6621.6	m	38,00	43,20	42,00	40,00	5,26%
12.13.02.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6621.7	m	46,00	54,00	52,50	50,00	8,70%
12.13.02.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6621.8	m	56,00	64,80	63,00	60,00	7,14%
12.13.02.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	71,00	81,00	78,80	75,00	5,63%
12.13.02.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	89,00	97,00	95,00	90,00	1,12%
12.13.02.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	109,00	119,00	115,00	110,00	0,92%
12.13.03	Ονομαστικής πίεσης 12,5 at							
12.13.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,00	3,30	3,30	3,10	3,33%
12.13.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,00	4,60	4,50	4,30	7,50%
12.13.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,90	5,70	5,60	5,30	8,16%
12.13.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,90	7,00	6,80	6,50	10,17%
12.13.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6621.1	m	7,80	8,90	8,60	8,20	5,13%
12.13.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6621.2	m	12,50	14,00	13,70	13,00	4,00%
12.13.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6621.3	m	15,50	17,30	16,80	16,00	3,23%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.13.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6621.4	m	22,50	25,90	25,20	24,00	6,67%
12.13.03.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6621.5	m	27,00	31,30	30,50	29,00	7,41%
12.13.03.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6621.6	m	46,00	51,80	50,40	48,00	4,35%
12.13.03.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6621.7	m	56,00	64,80	63,00	60,00	7,14%
12.13.03.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6621.8	m	69,00	77,80	75,60	72,00	4,35%
12.13.03.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	87,00	97,20	94,50	90,00	3,45%
12.13.03.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	108,00	119,00	116,00	110,00	1,85%
12.13.03.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6621.9	m	130,00	140,00	137,00	130,00	
12.13.04	Ονομαστικής πίεσης 16 at							
12.13.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,50	3,80	3,70	3,50	
12.13.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,50	5,20	5,00	4,80	6,67%
12.13.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	5,20	6,20	6,00	5,70	9,62%
12.13.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,60	7,80	7,60	7,20	9,09%
12.13.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	ΥΔΡ 6622.1	m	9,00	9,80	9,60	9,10	1,11%
12.13.04.06	Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm	ΥΔΡ 6622.2	m	14,50	16,20	15,80	15,00	3,45%
12.13.04.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	18,00	21,60	21,00	20,00	11,11%
12.13.04.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	26,00	30,20	29,40	28,00	7,69%
12.13.04.09	Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	32,00	37,80	36,80	35,00	9,38%
12.13.04.10	Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	53,00	62,60	60,90	58,00	9,43%
12.13.04.11	Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	65,00	75,60	73,50	70,00	7,69%
12.13.04.12	Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	80,00	91,80	89,30	85,00	6,25%
12.13.04.13	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	102,00	113,00	110,00	105,00	2,94%
12.13.04.14	Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	130,00	141,00	136,00	130,00	
12.13.04.15	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6622.3	m	160,00	173,00	168,00	160,00	
12.14	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011	Από 15/03/2012						
12.14.01	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011	Από 15/03/2012						
12.14.01.01	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,50	2,80	2,70	2,60	4,00%
12.14.01.02	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,00	3,50	3,40	3,20	6,67%
12.14.01.03	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,50	4,00	3,90	3,70	5,71%
12.14.01.04	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,00	4,60	4,50	4,30	7,50%
12.14.01.05	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,80	5,50	5,40	5,10	6,25%
12.14.01.06	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	6,50	7,60	7,40	7,00	7,69%
12.14.01.07	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	8,70	10,00	9,80	9,30	6,90%
12.14.01.08	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	10,40	11,90	11,60	11,00	5,77%
12.14.01.09	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	13,00	15,10	14,70	14,00	7,69%
12.14.01.10	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	m	15,00	17,30	16,80	16,00	6,67%
12.14.01.11	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.4	m	21,30	23,80	23,10	22,00	3,29%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.14.01.12	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	26,00	30,20	29,40	28,00	7,69%
12.14.01.13	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	30,50	35,60	34,70	33,00	8,20%
12.14.01.14	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	42,00	48,60	47,30	45,00	7,14%
12.14.01.15	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.7	m	51,00	59,40	57,80	55,00	7,84%
12.14.01.16	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.8	m	64,00	70,20	68,30	65,00	1,56%
12.14.01.17	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	85,00	97,20	94,50	90,00	5,88%
12.14.01.18	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	108,00	119,00	116,00	110,00	1,85%
12.14.01.19	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	128,00	140,00	137,00	130,00	1,56%
12.14.01.20	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	160,00	173,00	168,00	160,00	
12.14.01.21	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	2,60	3,00	2,90	2,80	7,69%
12.14.01.22	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,20	3,70	3,60	3,40	6,25%
12.14.01.23	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,80	4,30	4,20	4,00	5,26%
12.14.01.24	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,50	5,40	5,30	5,00	11,11%
12.14.01.25	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,00	6,70	6,50	6,20	3,33%
12.14.01.26	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	8,00	9,10	8,80	8,40	5,00%
12.14.01.27	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	11,00	13,00	12,60	12,00	9,09%
12.14.01.28	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	13,50	15,10	14,70	14,00	3,70%
12.14.01.29	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	15,50	18,40	17,90	17,00	9,68%
12.14.01.30	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	19,00	21,60	21,00	20,00	5,26%
12.14.01.31	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	27,00	32,40	31,50	30,00	11,11%
12.14.01.32	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	33,00	37,80	36,80	35,00	6,06%
12.14.01.33	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	39,00	43,20	42,00	40,00	2,56%
12.14.01.34	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	53,00	64,80	63,00	60,00	13,21%
12.14.01.35	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	64,00	75,60	73,50	70,00	9,38%
12.14.01.36	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	82,00	92,00	89,00	85,00	3,66%
12.14.01.37	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	108,00	119,00	116,00	110,00	1,85%
12.14.01.38	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	138,00	151,00	147,00	140,00	1,45%
12.14.01.39	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	165,00	184,00	179,00	170,00	3,03%
12.14.01.40	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	205,00	227,00	220,00	210,00	2,44%
12.14.01.41	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	2,70	3,20	3,20	3,00	11,11%
12.14.01.42	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,40	4,00	3,90	3,70	8,82%
12.14.01.43	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,00	4,90	4,70	4,50	12,50%
12.14.01.44	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	5,00	6,00	5,90	5,60	12,00%
12.14.01.45	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,30	7,60	7,40	7,00	11,11%
12.14.01.46	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	8,30	9,60	9,30	8,90	7,23%
12.14.01.47	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	12,00	14,00	13,70	13,00	8,33%
12.14.01.48	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	15,00	18,40	17,90	17,00	13,33%
12.14.01.49	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	18,00	21,60	21,00	20,00	11,11%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.14.01.50	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	24,00	27,00	26,30	25,00	4,17%
12.14.01.51	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	35,00	41,00	39,90	38,00	8,57%
12.14.01.52	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	43,00	48,60	47,30	45,00	4,65%
12.14.01.53	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	51,00	59,40	57,80	55,00	7,84%
12.14.01.54	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	69,00	75,60	73,50	70,00	1,45%
12.14.01.55	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	84,00	92,00	89,00	85,00	1,19%
12.14.01.56	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	104,00	113,00	110,00	105,00	0,96%
12.14.01.57	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	144,00	140,00	137,00	130,00	-9,72%
12.14.01.58	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	174,00	178,00	173,00	165,00	-5,17%
12.14.01.59	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	205,00	210,00	205,00	195,00	-4,88%
12.14.01.60	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 16 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	260,00	260,00	252,00	240,00	-7,69%
12.14.01.61	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	2,80	3,30	3,30	3,10	10,71%
12.14.01.62	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,50	4,10	4,00	3,80	8,57%
12.14.01.63	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,20	5,00	4,80	4,60	9,52%
12.14.01.64	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	5,50	6,50	6,30	6,00	9,09%
12.14.01.65	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,80	8,00	7,80	7,40	8,82%
12.14.01.66	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	9,50	10,80	10,50	10,00	5,26%
12.14.01.67	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	13,00	15,10	14,70	14,00	7,69%
12.14.01.68	Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	16,00	18,40	17,90	17,00	6,25%
12.14.01.69	Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	19,00	21,60	21,00	20,00	5,26%
12.14.01.70	Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	24,00	27,00	26,30	25,00	4,17%
12.14.01.71	Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	36,00	43,20	42,00	40,00	11,11%
12.14.01.72	Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	46,00	54,00	52,50	50,00	8,70%
12.14.01.73	Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	56,00	64,80	63,00	60,00	7,14%
12.14.01.74	Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	77,00	91,80	89,30	85,00	10,39%
12.14.01.75	Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	96,00	108,00	105,00	100,00	4,17%
12.14.01.76	Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	117,00	130,00	126,00	120,00	2,56%
12.14.01.77	Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	160,00	167,00	163,00	155,00	-3,13%
12.14.01.78	Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	197,00	205,00	200,00	190,00	-3,55%
12.14.01.79	Ονομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	245,00	248,00	242,00	230,00	-6,12%
12.14.01.80	Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 20 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	287,00	292,00	284,00	270,00	-5,92%
12.14.01.81	Ονομ. Διαμέτρου DN 32 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,00	3,60	3,50	3,30	10,00%
12.14.01.82	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	3,80	4,50	4,40	4,20	10,53%
12.14.01.83	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	4,50	5,30	5,10	4,90	8,89%
12.14.01.84	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	6,00	7,00	6,80	6,50	8,33%
12.14.01.85	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	7,50	8,50	8,30	7,90	5,33%
12.14.01.86	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	10,50	12,50	12,20	11,60	10,48%
12.14.01.87	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.1	m	14,50	17,10	16,60	15,80	8,97%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.14.01.88	Όνομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	18,20	21,60	21,00	20,00	9,89%
12.14.01.89	Όνομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.2	m	22,20	25,90	25,20	24,00	8,11%
12.14.01.90	Όνομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	28,00	32,40	31,50	30,00	7,14%
12.14.01.91	Όνομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	41,00	48,60	47,30	45,00	9,76%
12.14.01.92	Όνομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	51,00	59,40	57,80	55,00	7,84%
12.14.01.93	Όνομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	61,00	70,20	68,30	65,00	6,56%
12.14.01.94	Όνομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	84,00	97,20	94,50	90,00	7,14%
12.14.01.95	Όνομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	106,00	119,00	116,00	110,00	3,77%
12.14.01.96	Όνομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	133,00	150,00	147,00	140,00	5,26%
12.14.01.97	Όνομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	185,00	200,00	195,00	185,00	
12.14.01.98	Όνομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 25 atm	ΥΔΡ 6622.3	m	235,00	215,00	210,00	200,00	-14,89%
12.14.02	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011	Από 15/03/2012						
12.14.02.01	Όνομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	2,50	2,80	2,70	2,60	4,00%
12.14.02.02	Όνομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,00	3,50	3,40	3,20	6,67%
12.14.02.03	Όνομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,50	4,00	3,90	3,70	5,71%
12.14.02.04	Όνομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	4,50	5,10	4,90	4,70	4,44%
12.14.02.05	Όνομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,10	5,90	5,80	5,50	7,84%
12.14.02.06	Όνομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	7,00	8,10	7,90	7,50	7,14%
12.14.02.07	Όνομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	9,50	10,80	10,50	10,00	5,26%
12.14.02.08	Όνομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	11,00	13,00	12,60	12,00	9,09%
12.14.02.09	Όνομ. διαμέτρου DN 140 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m	14,00	16,20	15,80	15,00	7,14%
12.14.02.10	Όνομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	m	16,50	19,40	18,90	18,00	9,09%
12.14.02.11	Όνομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.4	m	23,00	25,90	25,20	24,00	4,35%
12.14.02.12	Όνομ. διαμέτρου DN 225 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	28,00	32,40	31,50	30,00	7,14%
12.14.02.13	Όνομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	33,50	37,80	36,80	35,00	4,48%
12.14.02.14	Όνομ. διαμέτρου DN 280 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.6	m	47,00	54,00	52,50	50,00	6,38%
12.14.02.15	Όνομ. διαμέτρου DN 315 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.7	m	58,00	64,80	63,00	60,00	3,45%
12.14.02.16	Όνομ. διαμέτρου DN 355 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.8	m	72,00	81,00	78,80	75,00	4,17%
12.14.02.17	Όνομ. διαμέτρου DN 400 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	98,00	108,00	105,00	100,00	2,04%
12.14.02.18	Όνομ. διαμέτρου DN 450 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	123,00	135,00	131,00	125,00	1,63%
12.14.02.19	Όνομ. διαμέτρου DN 500 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	145,00	157,00	152,00	145,00	
12.14.02.20	Όνομ. διαμέτρου DN 560 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	181,00	200,00	195,00	185,00	2,21%
12.14.02.21	Όνομ. διαμέτρου DN 630 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.9	m	230,00	250,00	242,00	230,00	
12.14.03	Σωληνώσεις αποχέυσης από πολυαιθυλένο υψηλής πυκνότητας, δομημένου τοιχώματος, δακτυλιοειδούς ακαμψίας, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά DIN 16961/ prEN 13476-1, πλήρεις με τα ειδικά τεμάχια.							
12.14.03.01	Δεξ/Δεσ 125/107 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.1	m	6,00				-100,00%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.14.03.02	Δεξ/Δεσ 160/138 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	7,00				-100,00%
12.14.03.03	Δεξ/Δεσ 200/176 mm, SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	9,00				-100,00%
12.14.03.04	Δεξ/Δεσ 200/176 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	11,00				-100,00%
12.14.03.05	Δεξ/Δεσ 250/216 mm, SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	14,00				-100,00%
12.14.03.06	Δεξ/Δεσ 250/216 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	16,00				-100,00%
12.14.03.07	Δεξ/Δεσ 315/271 mm, SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	20,00				-100,00%
12.14.03.08	Δεξ/Δεσ 315/271 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	24,00				-100,00%
12.14.03.09	Δεξ/Δεσ 400/343 mm, SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	32,00				-100,00%
12.14.03.10	Δεξ/Δεσ 400/343 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	38,00				-100,00%
12.14.03.11	Δεξ/Δεσ 500/427 mm, SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	50,00				-100,00%
12.14.03.12	Δεξ/Δεσ 500/427 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	60,00				-100,00%
12.14.03.13	Δεξ/Δεσ 630/535 mm, SN 4 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	85,00				-100,00%
12.14.03.14	Δεξ/Δεσ 630/535 mm, SN 8 kN/m2, με εκατέρωθεν συνδέσμους (μούφες) και ελαστικό δακτύλιο.	ΥΔΡ 6622.3	m	90,00				-100,00%
12.14.03.15	Δεξ/Δεσ 800/678 mm, SN 4 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.	ΥΔΡ 6622.3	m	145,00				-100,00%
12.14.03.16	Δεξ/Δεσ 800/678 mm, SN 8 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.	ΥΔΡ 6622.3	m	165,00				-100,00%
12.14.03.17	Δεξ/Δεσ 1000/851 mm, SN 4 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.	ΥΔΡ 6622.3	m	220,00				-100,00%
12.14.03.18	Δεξ/Δεσ 1000/851 mm, SN 8 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.	ΥΔΡ 6622.3	m	240,00				-100,00%
12.14.03.19	Δεξ/Δεσ 1200/1050 mm, SN 4 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.	ΥΔΡ 6622.3	m	300,00				-100,00%
12.14.03.20	Δεξ/Δεσ 1200/1050 mm, SN 8 kN/m2, με κώδωνα και ελαστικό παρέμβυσμα.	ΥΔΡ 6622.3	m	320,00				-100,00%
12.14.03N	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά EN 12201-2:2011 και πρόσθετη B849εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ EN 12201-2:2011	Από 15/03/2012			Από 16/10/2011			
12.14.03N.01	Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		2,90	2,80	2,70	
12.14.03N.02	Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		3,70	3,60	3,40	
12.14.03N.03	Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		4,20	4,10	3,90	
12.14.03N.04	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		4,80	4,70	4,50	
12.14.03N.05	Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		5,80	5,70	5,40	
12.14.03N.06	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		8,00	7,80	7,40	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.14.03N.07	Όνομ. διαμέτρου DN 110 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		10,50	10,30	9,80	
12.14.03N.08	Όνομ. διαμέτρου DN 125 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.2	m		12,50	12,20	11,60	
12.14.03N.09	Όνομ. διαμέτρου DN 160 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.3	m		18,20	17,60	16,80	
12.14.03N.10	Όνομ. διαμέτρου DN 225 mm/PN 10 atm	ΥΔΡ 6621.5	m		31,70	30,90	29,40	
12.14.03N.11	Όνομ. διαμέτρου DN 32 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		3,40	3,40	3,20	
12.14.03N.12	Όνομ. διαμέτρου DN 40 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		4,20	4,10	3,90	
12.14.03N.13	Όνομ. διαμέτρου DN 50 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		5,10	4,90	4,70	
12.14.03N.14	Όνομ. διαμέτρου DN 63 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		6,30	6,20	5,90	
12.14.03N.15	Όνομ. διαμέτρου DN 75 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		8,00	7,80	7,40	
12.14.03N.16	Όνομ. διαμέτρου DN 90 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		10,10	9,80	9,30	
12.14.03N.17	Όνομ. διαμέτρου DN 110 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m		14,70	14,40	13,70	
12.14.03N.18	Όνομ. διαμέτρου DN 125 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.2	m		19,30	18,80	17,90	
12.14.03N.19	Όνομ. διαμέτρου DN 160 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.3	m		28,40	27,60	26,30	
12.14.03N.20	Όνομ. διαμέτρου DN 225 mm/PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.5	m		51,00	49,70	47,30	
12.15	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)				Καταργούνται 15/03/2012			
12.15.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6752	m	30,00				
12.15.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6752	m	35,00				
12.15.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6752	m	40,00				
12.15.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6752	m	55,00				
12.15.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6752	m	70,00				
12.15.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6752	m	100,00				
12.15.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6752	m	115,00				
12.15.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6752	m	130,00				
12.15.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6752	m	135,00				
12.15.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6752	m	150,00				
12.15.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6752	m	180,00				
12.15.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6752	m	215,00				
12.15.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6752	m	255,00				
12.15.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6752	m	350,00				
12.15.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6752	m	370,00				
12.15N	Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)				Από 15/03/2012			
12.15N.01	Με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	30,00	32,40	31,50	30,00	
12.15N.02	Με σωλήνες DN 125 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	35,00	37,80	36,80	35,00	
12.15N.03	Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	40,00	43,20	42,00	40,00	
12.15N.04	Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	55,00	59,40	57,80	55,00	
12.15N.05	Με σωλήνες DN 250 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	70,00	76,00	73,50	70,00	
12.15N.06	Με σωλήνες DN 300 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	100,00	108,00	105,00	100,00	
12.15N.07	Με σωλήνες DN 350 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	115,00	124,00	121,00	115,00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.15N.08	Με σωλήνες DN 400 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	130,00	140,00	137,00	130,00	
12.15N.09	Με σωλήνες DN 450 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	135,00	146,00	142,00	135,00	
12.15N.10	Με σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	150,00	162,00	158,00	150,00	
12.15N.11	Με σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	180,00	195,00	189,00	180,00	
12.15N.12	Με σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	215,00	232,00	226,00	215,00	
12.15N.13	Με σωλήνες DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	255,00	275,00	268,00	255,00	
12.15N.14	Με σωλήνες DN 900 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	350,00	378,00	367,00	350,00	
12.15N.15	Με σωλήνες DN 1000 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m	370,00	400,00	390,00	370,00	
12.15N.16	Με σωλήνες DN 1100 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m		535,00	520,00	495,00	
12.15N.17	Με σωλήνες DN 1200 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ EN 545	ΥΔΡ 6623	m		625,00	640,00	595,00	
12.16	Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)				Καταργούνται 15/03/2012			
12.16.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6752	m	35,00	37,80	36,80	35,00	
12.16.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6752	m	42,00	45,40	44,10	42,00	
12.16.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6752	m	48,00	52,00	50,40	48,00	
12.16.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6752	m	60,00	64,80	63,00	60,00	
12.16.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6752	m	80,00	86,40	84,00	80,00	
12.16.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6752	m	100,00	108,00	105,00	100,00	
12.16.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6752	m	115,00	124,00	121,00	115,00	
12.16.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6752	m	130,00	140,00	137,00	130,00	
12.16.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6752	m	140,00	151,00	147,00	140,00	
12.16.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6752	m	160,00	173,00	168,00	160,00	
12.16.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6752	m	190,00	205,00	200,00	190,00	
12.16.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6752	m	245,00	265,00	257,00	245,00	
12.16.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6752	m	285,00	310,00	300,00	285,00	
12.16.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6752	m	370,00	400,00	390,00	370,00	
12.16.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6752	m	410,00	440,00	430,00	410,00	
12.16N	Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)				Από 15/03/2012			
12.16N.01	Με σωλήνες DN 100 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		37,80	36,80	35,00	
12.16N.02	Με σωλήνες DN 125 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		45,40	44,10	42,00	
12.16N.03	Με σωλήνες DN 150 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		52,00	50,40	48,00	
12.16N.04	Με σωλήνες DN 200 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		64,80	63,00	60,00	
12.16N.05	Με σωλήνες DN 250 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		86,40	84,00	80,00	
12.16N.06	Με σωλήνες DN 300 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		108,00	105,00	100,00	
12.16N.07	Με σωλήνες DN 350 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		124,00	121,00	115,00	
12.16N.08	Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		140,00	137,00	130,00	
12.16N.09	Με σωλήνες DN 450 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		151,00	147,00	140,00	
12.16N.10	Με σωλήνες DN 500 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		173,00	168,00	160,00	
12.16N.11	Με σωλήνες DN 600 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		205,00	200,00	190,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.16N.12	Με σωλήνες DN 700 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		265,00	257,00	245,00	
12.16N.13	Με σωλήνες DN 800 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		310,00	300,00	285,00	
12.16N.14	Με σωλήνες DN 900 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		400,00	390,00	370,00	
12.16N.15	Με σωλήνες DN 1000 mm, κατά ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	m		440,00	430,00	410,00	
12.17	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κ.λπ.) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).	ΥΔΡ 6752	kg	2,80	3,80	3,70	3,50	ΚΑΤΑΡΓΗΤΑΙ
12.17N	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)				Από 15/03/2012			
12.17N.01	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	ΥΔΡ 6623	kg		2,60	2,50	2,40	
12.17N.02	Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πίεσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ EN545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες				Από 15/03/2012			
12.17N.02.01	Στοιχείο αγκύρωσης DN 100 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		4,60	4,50	4,30	
12.17N.02.02	Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		5,70	5,50	5,20	
12.17N.02.03	Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		6,20	6,00	5,70	
12.17N.02.04	Στοιχείο αγκύρωσης DN 200 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		8,80	8,50	8,10	
12.17N.02.05	Στοιχείο αγκύρωσης DN 250 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		11,00	10,50	10,00	
12.17N.02.06	Στοιχείο αγκύρωσης DN 300 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		15,50	15,00	14,50	
12.17N.02.07	Στοιχείο αγκύρωσης DN 350 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		18,00	17,50	16,50	
12.17N.02.08	Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		20,00	19,50	18,50	
12.17N.02.09	Στοιχείο αγκύρωσης DN 450 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		28,00	27,00	25,50	
12.17N.02.10	Στοιχείο αγκύρωσης DN 500 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		31,00	30,00	28,50	
12.17N.02.11	Στοιχείο αγκύρωσης DN 600 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		37,00	36,00	34,00	
12.17N.02.12	Στοιχείο αγκύρωσης DN 700 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		44,00	43,00	41,00	
12.17N.02.13	Στοιχείο αγκύρωσης DN 800 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		80,00	77,00	73,00	
12.17N.02.14	Στοιχείο αγκύρωσης DN 900 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		90,00	88,00	83,00	
12.17N.02.15	Στοιχείο αγκύρωσης DN 1000 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		96,00	93,00	88,00	
12.17N.03.16	Στοιχείο αγκύρωσης DN 1100 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		115,00	110,00	105,00	
12.17N.03.17	Στοιχείο αγκύρωσης DN 1200 mm	ΥΔΡ 6623	τεμ		135,00	130,00	125,00	
12.18	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες							
12.18.01	Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου.	ΥΔΡ 6630.1	kg	1,60	1,95	1,90	1,80	12,50%
12.18.02	Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με λιθανθρα-κόπισσα (ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	ΥΔΡ 6630.1	kg	1,65	2,00	1,95	1,85	12,12%
12.18.03	Χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με λιθανθρα-κόπισσα (ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα)	ΥΔΡ 6630.1	kg	1,70	2,05	2,00	1,90	11,76%
12.19	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΥΔΡ 6630.1	kg	2,50	3,20	3,20	3,00	20,00%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.20	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΥΔΡ 6651.1	kg	4,00	4,90	4,70	4,50	12,50%
12.21	Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας:							
12.21.01	Μετρήσεις ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης)	ΥΔΡ 6630.1	Km	1.000,00	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
12.21.02	Μελέτη συστήματος καθοδικής προστασίας	ΥΔΡ 6630.1	Km	1.000,00	1.080,00	1.050,00	1.000,00	
12.21.03	Κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας	ΥΔΡ 6630.1	Km	2.000,00	2.160,00	2.100,00	2.000,00	
12.22	Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW - GRP: Filament Winding - Glass Reinforced Polymers), κατά ΕΛΟΤ EN 1796 για ύδρευση και κατά ΕΛΟΤ EN 1636-1, EN 1636-5 για αποχέτευση, περιλαμβανομένων των ελαστικών δακτυλίων σύνδεσης, αλλά χωρίς τα ειδικά τεμάχια.							
12.22.01	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 1 atm							
12.22.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	41,00	59,00	56,50	54,00	31,71%
12.22.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	47,00	68,00	65,50	62,00	31,91%
12.22.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	54,00	78,00	75,00	71,00	31,48%
12.22.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	61,00	83,00	80,00	76,00	24,59%
12.22.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	68,00	99,00	95,00	90,00	32,35%
12.22.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	90,00	130,00	125,00	120,00	33,33%
12.22.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	110,00	160,00	150,00	140,00	27,27%
12.22.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	135,00	190,00	185,00	180,00	33,33%
12.22.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	165,00	240,00	230,00	220,00	33,33%
12.22.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	190,00	280,00	270,00	260,00	36,84%
12.22.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	220,00	320,00	310,00	290,00	31,82%
12.22.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	250,00	370,00	355,00	340,00	36,00%
12.22.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	290,00	420,00	400,00	380,00	31,03%
12.22.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	320,00	470,00	450,00	430,00	34,38%
12.22.01.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	360,00	530,00	510,00	480,00	33,33%
12.22.01.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	400,00	590,00	570,00	540,00	35,00%
12.22.01.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	450,00	660,00	630,00	600,00	33,33%
12.22.01.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	500,00	730,00	700,00	670,00	34,00%
12.22.01.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	550,00	800,00	770,00	730,00	32,73%
12.22.01.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	600,00	870,00	840,00	800,00	33,33%
12.22.01.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	660,00	960,00	920,00	870,00	31,82%
12.22.01.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	720,00	1.040,00	1.000,00	950,00	31,94%
12.22.01.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	780,00	1.090,00	1.050,00	1.000,00	28,21%
12.22.01.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m	840,00	1.370,00	1.320,00	1.250,00	48,81%
12.22.02	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 6 atm							
12.22.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	50,00	62,00	60,00	57,00	14,00%
12.22.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	58,00	73,00	70,00	67,00	15,52%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	65,00	83,00	80,00	76,00	16,92%
12.22.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	75,00	94,00	90,00	86,00	14,67%
12.22.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	85,00	104,00	100,00	95,00	11,76%
12.22.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	110,00	135,00	130,00	124,00	12,73%
12.22.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	135,00	170,00	160,00	152,00	12,59%
12.22.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	165,00	200,00	190,00	180,00	9,09%
12.22.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	200,00	250,00	240,00	230,00	15,00%
12.22.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	230,00	290,00	280,00	270,00	17,39%
12.22.02.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	265,00	330,00	320,00	300,00	13,21%
12.22.02.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m	300,00	370,00	360,00	340,00	13,33%
12.22.02.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		430,00	410,00	390,00	
12.22.02.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		480,00	460,00	440,00	
12.22.02.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		590,00	570,00	540,00	
12.22.02.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		670,00	640,00	610,00	
12.22.02.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		740,00	710,00	670,00	
12.22.02.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		810,00	780,00	740,00	
12.22.02.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		880,00	850,00	810,00	
12.22.02.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		970,00	930,00	880,00	
12.22.02.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.22.02.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.22.02.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.270,00	1.220,00	1.160,00	
12.22.02.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.460,00	1.400,00	1.330,00	
12.22.03	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN10 atm							
12.22.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	55,00	66,00	63,00	60,00	9,09%
12.22.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	65,00	75,00	72,50	69,00	6,15%
12.22.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	75,00	86,00	82,50	78,00	4,00%
12.22.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	85,00	97,00	93,00	88,00	3,53%
12.22.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	95,00	109,00	105,00	100,00	5,26%
12.22.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	125,00	140,00	135,00	130,00	4,00%
12.22.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	155,00	180,00	170,00	160,00	3,23%
12.22.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	135,00	210,00	205,00	190,00	40,74%
12.22.03.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	230,00	270,00	255,00	240,00	4,35%
12.22.03.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	260,00	310,00	295,00	280,00	7,69%
12.22.03.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	300,00	350,00	340,00	320,00	6,67%
12.22.03.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m	350,00	390,00	375,00	360,00	2,86%
12.22.03.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		460,00	440,00	420,00	
12.22.03.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		520,00	500,00	480,00	
12.22.03.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		640,00	620,00	590,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.03.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		710,00	680,00	650,00	
12.22.03.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		820,00	790,00	750,00	
12.22.03.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		860,00	830,00	790,00	
12.22.03.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		950,00	910,00	860,00	
12.22.03.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.22.03.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.080,00	1.040,00	990,00	
12.22.03.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.120,00	1.080,00	1.030,00	
12.22.03.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.300,00	1.250,00	1.190,00	
12.22.03.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.510,00	1.450,00	1.380,00	
12.22.04	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN12 atm							
12.22.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		68,00	65,00	62,00	
12.22.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		77,00	74,00	70,00	
12.22.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		88,00	85,00	81,00	
12.22.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		99,00	95,00	90,00	
12.22.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		112,00	108,00	100,00	
12.22.04.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		146,00	140,00	130,00	
12.22.04.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		182,00	175,00	170,00	
12.22.04.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		220,00	210,00	200,00	
12.22.04.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		270,00	260,00	250,00	
12.22.04.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		310,00	300,00	290,00	
12.22.04.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		360,00	350,00	330,00	
12.22.04.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		420,00	400,00	380,00	
12.22.04.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		500,00	480,00	460,00	
12.22.04.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		540,00	520,00	490,00	
12.22.04.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		680,00	650,00	620,00	
12.22.04.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		750,00	720,00	680,00	
12.22.04.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		830,00	800,00	760,00	
12.22.04.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		900,00	870,00	830,00	
12.22.04.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		990,00	950,00	900,00	
12.22.04.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.22.04.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.090,00	1.050,00	1.000,00	
12.22.04.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.200,00	1.150,00	1.090,00	
12.22.04.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.330,00	1.280,00	1.220,00	
12.22.04.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.560,00	1.500,00	1.430,00	
12.22.05	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
12.22.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		68,00	65,00	62,00	
12.22.05.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		78,00	75,00	71,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.05.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		92,00	88,00	84,00	
12.22.05.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		104,00	100,00	95,00	
12.22.05.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		118,00	113,00	110,00	
12.22.05.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		156,00	150,00	140,00	
12.22.05.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		190,00	185,00	180,00	
12.22.05.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		230,00	220,00	210,00	
12.22.05.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		290,00	280,00	270,00	
12.22.05.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		340,00	330,00	310,00	
12.22.05.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		400,00	380,00	360,00	
12.22.05.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		460,00	440,00	420,00	
12.22.05.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		520,00	500,00	480,00	
12.22.05.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		540,00	520,00	490,00	
12.22.05.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		690,00	660,00	630,00	
12.22.05.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		760,00	730,00	690,00	
12.22.05.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		860,00	825,00	780,00	
12.22.05.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		960,00	925,00	880,00	
12.22.05.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.05.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.22.05.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.140,00	1.100,00	1.050,00	
12.22.05.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.200,00	1.150,00	1.090,00	
12.22.05.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.22.05.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.560,00	1.500,00	1.430,00	
12.22.06	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 20 atm							
12.22.06.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		73,00	70,00	67,00	
12.22.06.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		85,00	82,00	78,00	
12.22.06.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		96,00	92,00	87,00	
12.22.06.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		109,00	105,00	100,00	
12.22.06.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		125,00	120,00	110,00	
12.22.06.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		170,00	160,00	150,00	
12.22.06.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		210,00	200,00	190,00	
12.22.06.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		250,00	240,00	230,00	
12.22.06.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		310,00	300,00	290,00	
12.22.06.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		360,00	350,00	330,00	
12.22.06.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		430,00	410,00	390,00	
12.22.06.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		480,00	460,00	440,00	
12.22.06.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		550,00	530,00	500,00	
12.22.06.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		570,00	550,00	520,00	
12.22.06.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		710,00	680,00	650,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.06.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		780,00	750,00	710,00	
12.22.06.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		860,00	830,00	790,00	
12.22.06.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		990,00	950,00	900,00	
12.22.06.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.06.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.140,00	1.100,00	1.050,00	
12.22.06.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.250,00	1.200,00	1.140,00	
12.22.06.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.310,00	1.260,00	1.200,00	
12.22.06.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.490,00	1.430,00	1.360,00	
12.22.06.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.710,00	1.640,00	1.560,00	
12.22.07	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 25 atm							
12.22.07.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		81,00	78,00	74,00	
12.22.07.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		88,00	85,00	81,00	
12.22.07.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		98,00	94,00	89,00	
12.22.07.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		114,00	110,00	105,00	
12.22.07.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		135,00	130,00	120,00	
12.22.07.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		180,00	170,00	160,00	
12.22.07.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		220,00	210,00	200,00	
12.22.07.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		270,00	260,00	250,00	
12.22.07.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		330,00	320,00	300,00	
12.22.07.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		410,00	390,00	370,00	
12.22.07.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		450,00	430,00	410,00	
12.22.07.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		530,00	510,00	480,00	
12.22.07.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		590,00	570,00	540,00	
12.22.07.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		630,00	610,00	580,00	
12.22.07.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		720,00	690,00	660,00	
12.22.07.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		800,00	770,00	730,00	
12.22.07.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		880,00	850,00	810,00	
12.22.07.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.07.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.070,00	1.030,00	980,00	
12.22.07.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.22.07.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.260,00	1.210,00	1.150,00	
12.22.07.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.380,00	1.330,00	1.260,00	
12.22.07.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.740,00	1.670,00	1.590,00	
12.22.07.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.830,00	1.762,10	1.670,00	
12.22.08	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 32 atm							
12.22.08.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		85,00	82,00	78,00	
12.22.08.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		104,00	100,00	95,00	




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.08.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		114,00	110,00	105,00	
12.22.08.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		146,00	140,00	133,00	
12.22.08.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		190,00	180,00	171,00	
12.22.08.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		230,00	220,00	210,00	
12.22.08.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		280,00	270,00	260,00	
12.22.08.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		350,00	340,00	320,00	
12.22.08.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		420,00	400,00	380,00	
12.22.08.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		470,00	450,00	430,00	
12.22.08.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		540,00	520,00	490,00	
12.22.08.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		600,00	580,00	550,00	
12.22.08.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		640,00	620,00	590,00	
12.22.08.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		730,00	700,00	670,00	
12.22.08.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		810,00	780,00	740,00	
12.22.08.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		900,00	870,00	830,00	
12.22.08.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.030,00	990,00	940,00	
12.22.08.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.090,00	1.050,00	1.000,00	
12.22.08.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.190,00	1.140,00	1.080,00	
12.22.08.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.22.08.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.410,00	1.360,00	1.290,00	
12.22.08.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.750,00	1.680,00	1.600,00	
12.22.08.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.850,00	1.780,00	1.690,00	
12.22.08.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.920,00	1.850,00	1.760,00	
12.22.11	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 1 atm							
12.22.11.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		56,00	54,00	51,00	
12.22.11.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		64,00	62,00	59,00	
12.22.11.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		75,00	72,00	68,00	
12.22.11.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		85,00	82,00	78,00	
12.22.11.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		96,00	92,00	87,00	
12.22.11.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		125,00	120,00	114,00	
12.22.11.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		160,00	150,00	143,00	
12.22.11.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		200,00	190,00	180,00	
12.22.11.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		240,00	230,00	220,00	
12.22.11.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		280,00	270,00	260,00	
12.22.11.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		330,00	320,00	300,00	
12.22.11.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		370,00	360,00	340,00	
12.22.11.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		440,00	420,00	400,00	
12.22.11.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		490,00	470,00	450,00	
12.22.11.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		550,00	530,00	500,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.11.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		620,00	600,00	570,00	
12.22.11.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		690,00	660,00	630,00	
12.22.11.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		760,00	730,00	690,00	
12.22.11.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		830,00	800,00	760,00	
12.22.11.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		920,00	880,00	840,00	
12.22.11.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.010,00	970,00	920,00	
12.22.11.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.090,00	1.050,00	1.000,00	
12.22.11.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.200,00	1.150,00	1.090,00	
12.22.11.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.22.11.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.560,00	1.500,00	1.430,00	
12.22.11.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.770,00	1.700,00	1.620,00	
12.22.11.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		1.940,00	1.870,00	1.780,00	
12.22.11.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		2.160,00	2.080,00	1.980,00	
12.22.11.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 1	ΥΔΡ 6621.1	m		2.220,00	2.130,00	2.020,00	
12.22.12	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 6 atm							
12.22.12.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		60,00	58,00	55,00	
12.22.12.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		70,00	67,00	64,00	
12.22.12.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		79,00	76,00	72,00	
12.22.12.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		89,00	86,00	82,00	
12.22.12.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		101,00	97,00	92,00	
12.22.12.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		130,00	125,00	119,00	
12.22.12.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		170,00	160,00	152,00	
12.22.12.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		200,00	190,00	181,00	
12.22.12.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		290,00	280,00	270,00	
12.22.12.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		330,00	320,00	300,00	
12.22.12.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		380,00	370,00	350,00	
12.22.12.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		440,00	420,00	400,00	
12.22.12.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		500,00	480,00	460,00	
12.22.12.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		560,00	540,00	510,00	
12.22.12.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		620,00	600,00	570,00	
12.22.12.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		730,00	700,00	670,00	
12.22.12.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		870,00	840,00	800,00	
12.22.12.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		930,00	890,00	850,00	
12.22.12.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.010,00	970,00	920,00	
12.22.12.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.22.12.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.230,00	1.180,00	1.120,00	
12.22.12.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.340,00	1.290,00	1.230,00	
12.22.12.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.460,00	1.400,00	1.330,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.12.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.580,00	1.520,00	1.440,00	
12.22.12.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.770,00	1.700,00	1.620,00	
12.22.12.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		1.920,00	1.850,00	1.760,00	
12.22.12.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		2.080,00	2.000,00	1.900,00	
12.22.12.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		2.230,00	2.140,00	2.030,00	
12.22.12.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 6	ΥΔΡ 6621.1	m		2.390,00	2.300,00	2.190,00	
12.22.13	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 10 atm							
12.22.13.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		60,00	58,00	55,00	
12.22.13.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		70,00	67,00	64,00	
12.22.13.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		80,00	77,00	73,00	
12.22.13.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		92,00	88,00	84,00	
12.22.13.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		104,00	100,00	95,00	
12.22.13.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		135,00	130,00	124,00	
12.22.13.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 10	 ΥΔΡ 6621.1	m		166,00	160,00	152,00	
12.22.13.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		210,00	200,00	190,00	
12.22.13.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		250,00	240,00	230,00	
12.22.13.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		300,00	290,00	280,00	
12.22.13.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		340,00	330,00	310,00	
12.22.13.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		400,00	380,00	360,00	
12.22.13.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		450,00	430,00	410,00	
12.22.13.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		510,00	490,00	470,00	
12.22.13.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		570,00	550,00	520,00	
12.22.13.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		640,00	620,00	590,00	
12.22.13.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		710,00	680,00	650,00	
12.22.13.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		780,00	750,00	710,00	
12.22.13.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		850,00	820,00	780,00	
12.22.13.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		940,00	900,00	860,00	
12.22.13.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.13.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.22.13.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.220,00	1.170,00	1.110,00	
12.22.13.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.600,00	1.540,00	1.460,00	
12.22.13.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.770,00	1.700,00	1.620,00	
12.22.13.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		1.930,00	1.860,00	1.770,00	
12.22.13.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		2.000,00	1.920,00	1.820,00	
12.22.13.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		2.070,00	1.990,00	1.890,00	
12.22.13.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 10	ΥΔΡ 6621.1	m		2.390,00	2.300,00	2.190,00	
12.22.14	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 12 atm							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.14.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		62,00	60,00	57,00	
12.22.14.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		73,00	70,00	67,00	
12.22.14.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		83,00	80,00	76,00	
12.22.14.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		94,00	90,00	86,00	
12.22.14.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		104,00	100,00	95,00	
12.22.14.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		135,00	130,00	120,00	
12.22.14.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		172,00	165,00	160,00	
12.22.14.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		210,00	205,00	190,00	
12.22.14.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		260,00	250,00	240,00	
12.22.14.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		320,00	310,00	290,00	
12.22.14.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		380,00	370,00	350,00	
12.22.14.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		450,00	430,00	410,00	
12.22.14.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		510,00	490,00	470,00	
12.22.14.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		590,00	570,00	540,00	
12.22.14.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		680,00	650,00	620,00	
12.22.14.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		760,00	730,00	690,00	
12.22.14.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		840,00	810,00	770,00	
12.22.14.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		940,00	900,00	860,00	
12.22.14.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		960,00	920,00	870,00	
12.22.14.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.22.14.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.140,00	1.100,00	1.050,00	
12.22.14.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.250,00	1.200,00	1.140,00	
12.22.14.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.370,00	1.320,00	1.250,00	
12.22.14.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.490,00	1.430,00	1.360,00	
12.22.14.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.620,00	1.560,00	1.480,00	
12.22.14.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.770,00	1.700,00	1.620,00	
12.22.14.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		1.890,00	1.820,00	1.730,00	
12.22.14.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		2.030,00	1.950,00	1.850,00	
12.22.14.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 12	ΥΔΡ 6621.1	m		2.170,00	2.090,00	1.990,00	
12.22.15	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m ² , ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
12.22.15.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		62,00	60,00	57,00	
12.22.15.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		73,00	70,00	67,00	
12.22.15.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		83,00	80,00	76,00	
12.22.15.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		96,00	92,00	87,00	
12.22.15.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		109,00	105,00	100,00	
12.22.15.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		146,00	140,00	133,00	
12.22.15.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		182,00	175,00	166,00	
12.22.15.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		218,00	210,00	200,00	




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.15.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		270,00	260,00	250,00	
12.22.15.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		320,00	310,00	290,00	
12.22.15.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		370,00	360,00	340,00	
12.22.15.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		440,00	420,00	400,00	
12.22.15.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		500,00	480,00	460,00	
12.22.15.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		530,00	510,00	480,00	
12.22.15.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		620,00	600,00	570,00	
12.22.15.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		780,00	750,00	710,00	
12.22.15.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		890,00	860,00	820,00	
12.22.15.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		990,00	950,00	900,00	
12.22.15.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.15.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.22.15.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.260,00	1.210,00	1.150,00	
12.22.15.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.390,00	1.340,00	1.270,00	
12.22.15.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.520,00	1.460,00	1.390,00	
12.22.15.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.640,00	1.580,00	1.500,00	
12.22.15.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		1.750,00	1.680,00	1.600,00	
12.22.15.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		2.030,00	1.950,00	1.850,00	
12.22.15.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		2.060,00	1.980,00	1.880,00	
12.22.15.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		2.180,00	2.100,00	2.000,00	
12.22.15.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 16	ΥΔΡ 6621.1	m		2.290,00	2.200,00	2.090,00	
12.22.16	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 20 atm							
12.22.16.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		67,00	64,00	61,00	
12.22.16.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		78,00	75,00	71,00	
12.22.16.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		87,00	84,00	80,00	
12.22.16.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		101,00	97,00	92,00	
12.22.16.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		114,00	110,00	105,00	
12.22.16.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		156,00	150,00	140,00	
12.22.16.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		187,00	180,00	170,00	
12.22.16.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		239,00	230,00	220,00	
12.22.16.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		290,00	280,00	270,00	
12.22.16.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		340,00	330,00	310,00	
12.22.16.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		410,00	390,00	370,00	
12.22.16.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		450,00	430,00	410,00	
12.22.16.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		510,00	490,00	470,00	
12.22.16.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		550,00	530,00	500,00	
12.22.16.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		680,00	650,00	620,00	
12.22.16.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		790,00	760,00	720,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.16.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		900,00	870,00	830,00	
12.22.16.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.16.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.250,00	1.200,00	1.140,00	
12.22.16.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.22.16.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.460,00	1.400,00	1.330,00	
12.22.16.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.590,00	1.530,00	1.450,00	
12.22.16.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.720,00	1.650,00	1.570,00	
12.22.16.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		1.920,00	1.850,00	1.760,00	
12.22.16.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		2.080,00	2.000,00	1.900,00	
12.22.16.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		2.180,00	2.100,00	2.000,00	
12.22.16.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		2.340,00	2.250,00	2.140,00	
12.22.16.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		2.500,00	2.400,00	2.280,00	
12.22.16.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 20	ΥΔΡ 6621.1	m		2.600,00	2.500,00	2.380,00	
12.22.17	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 25 atm							
12.22.17.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		70,00	67,00	64,00	
12.22.17.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		81,00	78,00	74,00	
12.22.17.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		93,00	89,00	85,00	
12.22.17.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		106,00	102,00	97,00	
12.22.17.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		120,00	115,00	110,00	
12.22.17.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		160,00	155,00	150,00	
12.22.17.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		200,00	195,00	190,00	
12.22.17.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		250,00	240,00	230,00	
12.22.17.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		310,00	300,00	290,00	
12.22.17.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		350,00	340,00	320,00	
12.22.17.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		420,00	400,00	380,00	
12.22.17.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		480,00	460,00	440,00	
12.22.17.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		520,00	500,00	480,00	
12.22.17.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		720,00	690,00	660,00	
12.22.17.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		830,00	800,00	760,00	
12.22.17.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		950,00	910,00	860,00	
12.22.17.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.22.17.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.140,00	1.100,00	1.050,00	
12.22.17.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.250,00	1.200,00	1.140,00	
12.22.17.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.400,00	1.350,00	1.280,00	
12.22.17.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.510,00	1.450,00	1.380,00	
12.22.17.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.630,00	1.570,00	1.490,00	
12.22.17.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.750,00	1.680,00	1.600,00	
12.22.17.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		1.960,00	1.880,00	1.790,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.17.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		2.180,00	2.100,00	2.000,00	
12.22.17.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		2.290,00	2.200,00	2.090,00	
12.22.17.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		2.440,00	2.350,00	2.230,00	
12.22.17.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		2.600,00	2.500,00	2.380,00	
12.22.17.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 25	ΥΔΡ 6621.1	m		2.700,00	2.600,00	2.470,00	
12.22.18	Με σωλήνες δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 32 atm							
12.22.18.01	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 300, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		78,00	75,00	71,00	
12.22.18.02	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 350, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		88,00	85,00	81,00	
12.22.18.03	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 400, PN 32	 ΥΔΡ 6621.1	m		104,00	100,00	95,00	
12.22.18.04	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 450, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		120,00	115,00	110,00	
12.22.18.05	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 500, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		135,00	130,00	120,00	
12.22.18.06	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 600, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		190,00	180,00	170,00	
12.22.18.07	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 700, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		230,00	220,00	210,00	
12.22.18.08	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 800, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		280,00	270,00	260,00	
12.22.18.09	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 900, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		340,00	330,00	310,00	
12.22.18.10	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1000, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		380,00	370,00	350,00	
12.22.18.11	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1100, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		440,00	420,00	400,00	
12.22.18.12	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1200, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		490,00	470,00	450,00	
12.22.18.13	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1300, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		580,00	560,00	530,00	
12.22.18.14	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1400, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		840,00	810,00	770,00	
12.22.18.15	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1500, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		970,00	930,00	880,00	
12.22.18.16	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1600, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.080,00	1.040,00	990,00	
12.22.18.17	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1700, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.210,00	1.160,00	1.100,00	
12.22.18.18	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1800, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.320,00	1.270,00	1.210,00	
12.22.18.19	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 1900, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.440,00	1.380,00	1.310,00	
12.22.18.20	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2000, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.560,00	1.500,00	1.430,00	
12.22.18.21	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2100, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.680,00	1.620,00	1.540,00	
12.22.18.22	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2200, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.750,00	1.680,00	1.600,00	
12.22.18.23	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2300, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		1.870,00	1.800,00	1.710,00	
12.22.18.24	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2400, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		2.050,00	1.970,00	1.870,00	
12.22.18.25	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2500, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		2.340,00	2.250,00	2.140,00	
12.22.18.26	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2600, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		2.480,00	2.380,00	2.260,00	
12.22.18.27	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2700, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		2.600,00	2.500,00	2.380,00	
12.22.18.28	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2800, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		2.760,00	2.650,00	2.520,00	
12.22.18.29	Ονομαστικής διαμέτρου/πίεσης DN 2900, PN 32	ΥΔΡ 6621.1	m		2.810,00	2.700,00	2.570,00	
12.22.30	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 6 atm							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.30.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		280,00	265,00	250,00	
12.22.30.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.22.30.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		460,00	445,00	420,00	
12.22.30.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		580,00	560,00	530,00	
12.22.30.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	680,00	650,00	
12.22.30.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		990,00	950,00	900,00	
12.22.30.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.22.30.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.800,00	1.730,00	1.640,00	
12.22.30.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.270,00	2.180,00	2.070,00	
12.22.30.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.830,00	2.720,00	2.580,00	
12.22.30.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.880,00	3.730,00	3.540,00	
12.22.30.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.990,00	4.800,00	4.560,00	
12.22.30.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.970,00	6.700,00	6.370,00	
12.22.30.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		9.360,00	9.000,00	8.550,00	
12.22.30.16	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		12.270,00	11.800,00	11.210,00	
12.22.31	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 10 atm							
12.22.31.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.22.31.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	405,00	380,00	
12.22.31.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		520,00	500,00	480,00	
12.22.31.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		680,00	650,00	620,00	
12.22.31.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		800,00	770,00	730,00	
12.22.31.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.22.31.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.560,00	1.500,00	1.430,00	
12.22.31.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.080,00	2.000,00	1.900,00	
12.22.31.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.600,00	2.500,00	2.380,00	
12.22.31.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.270,00	3.140,00	2.980,00	
12.22.31.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.980,00	3.830,00	3.640,00	
12.22.31.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.040,00	4.850,00	4.610,00	
12.22.31.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.970,00	6.700,00	6.370,00	
12.22.31.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		9.980,00	9.600,00	9.120,00	
12.22.31.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		12.480,00	12.000,00	11.400,00	
12.22.32	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
12.22.32.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	307,00	290,00	
12.22.32.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		450,00	430,00	410,00	
12.22.32.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		540,00	515,00	490,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.32.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	700,00	670,00	
12.22.32.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		830,00	800,00	760,00	
12.22.32.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.180,00	1.130,00	1.070,00	
12.22.32.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.660,00	1.600,00	1.520,00	
12.22.32.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.260,00	2.170,00	2.060,00	
12.22.32.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.650,00	2.550,00	2.420,00	
12.22.32.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.360,00	3.230,00	3.070,00	
12.22.32.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.160,00	4.000,00	3.800,00	
12.22.32.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.100,00	4.900,00	4.660,00	
12.22.32.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.010,00	6.740,00	6.400,00	
12.22.32.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		10.710,00	10.300,00	9.790,00	
12.22.32.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		12.580,00	12.100,00	11.500,00	
12.22.33	Φλάντζες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, με τμήμα σωλήνος μήκους 1,00 m, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 20 atm							
12.22.33.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.22.33.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		490,00	475,00	450,00	
12.22.33.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		620,00	600,00	570,00	
12.22.33.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		800,00	770,00	730,00	
12.22.33.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		970,00	935,00	890,00	
12.22.33.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.22.33.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.770,00	1.700,00	1.620,00	
12.22.33.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.340,00	2.250,00	2.140,00	
12.22.33.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.940,00	2.830,00	2.690,00	
12.22.33.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.640,00	3.500,00	3.330,00	
12.22.33.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.840,00	4.650,00	4.420,00	
12.22.33.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.930,00	5.700,00	5.420,00	
12.22.33.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.160,00	7.850,00	7.460,00	
12.22.33.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1600	ΥΔΡ 6621.1	τεμ					
12.22.33.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1800	ΥΔΡ 6621.1	τεμ					
12.22.34	Ταυ σωλήνων FW-GRP (από υαλοπλισμένα πολυμερή), με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 5 - SN 2,5, ονομαστικής πίεσης PN 6 atm							
12.22.34.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.940,00	1.870,00	1.780,00	
12.22.34.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.080,00	2.000,00	1.900,00	
12.22.34.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.250,00	2.160,00	2.050,00	
12.22.34.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.390,00	2.300,00	2.190,00	
12.22.34.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.650,00	2.550,00	2.420,00	
12.22.34.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.750,00	2.640,00	2.510,00	
12.22.34.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.930,00	2.820,00	2.680,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.34.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.120,00	3.000,00	2.850,00	
12.22.34.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.350,00	3.220,00	3.060,00	
12.22.34.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.000,00	3.850,00	3.660,00	
12.22.34.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.640,00	3.500,00	3.330,00	
12.22.34.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.920,00	3.770,00	3.580,00	
12.22.34.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.160,00	4.000,00	3.800,00	
12.22.34.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.420,00	4.250,00	4.040,00	
12.22.34.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.650,00	5.430,00	5.160,00	
12.22.34.16	Ταυ DN 1600/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.730,00	4.550,00	4.320,00	
12.22.34.17	Ταυ DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.100,00	4.900,00	4.660,00	
12.22.34.18	Ταυ DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.410,00	5.200,00	4.940,00	
12.22.34.19	Ταυ DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.720,00	5.500,00	5.230,00	
12.22.34.20	Ταυ DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.330,00	7.050,00	6.700,00	
12.22.34.21	Ταυ DN 1800/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.010,00	5.780,00	5.490,00	
12.22.34.22	Ταυ DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.450,00	6.200,00	5.890,00	
12.22.34.23	Ταυ DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.860,00	6.600,00	6.270,00	
12.22.34.24	Ταυ DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.280,00	7.000,00	6.650,00	
12.22.34.25	Ταυ DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.220,00	7.900,00	7.510,00	
12.22.35	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m ² , ονομαστικής πίεσης PN 6 atm							
12.22.35.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.970,00	1.890,00	1.800,00	
12.22.35.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.110,00	2.030,00	1.930,00	
12.22.35.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.280,00	2.190,00	2.080,00	
12.22.35.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.440,00	2.350,00	2.230,00	
12.22.35.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.940,00	2.830,00	2.690,00	
12.22.35.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.780,00	2.670,00	2.540,00	
12.22.35.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.780,00	2.670,00	2.540,00	
12.22.35.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.120,00	3.000,00	2.850,00	
12.22.35.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.430,00	3.300,00	3.140,00	
12.22.35.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.060,00	3.900,00	3.710,00	
12.22.35.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.800,00	3.650,00	3.470,00	
12.22.35.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.900,00	3.750,00	3.560,00	
12.22.35.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.160,00	4.000,00	3.800,00	
12.22.35.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.580,00	4.400,00	4.180,00	
12.22.35.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.700,00	5.480,00	5.210,00	
12.22.35.16	Ταυ DN 1600/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.840,00	4.650,00	4.420,00	
12.22.35.17	Ταυ DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.410,00	5.200,00	4.940,00	
12.22.35.18	Ταυ DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.930,00	5.700,00	5.420,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.35.19	Ταυ DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.080,00	5.850,00	5.560,00	
12.22.35.20	Ταυ DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.590,00	7.300,00	6.940,00	
12.22.35.21	Ταυ DN 1800/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.140,00	5.900,00	5.610,00	
12.22.35.22	Ταυ DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.860,00	6.600,00	6.270,00	
12.22.35.23	Ταυ DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.970,00	6.700,00	6.370,00	
12.22.35.24	Ταυ DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.350,00	7.070,00	6.720,00	
12.22.35.25	Ταυ DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		9.310,00	8.950,00	8.500,00	
12.22.36	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
12.22.36.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.980,00	1.900,00	1.810,00	
12.22.36.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.130,00	2.050,00	1.950,00	
12.22.36.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.330,00	2.240,00	2.130,00	
12.22.36.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.640,00	2.540,00	2.410,00	
12.22.36.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.200,00	3.080,00	2.930,00	
12.22.36.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.810,00	2.700,00	2.570,00	
12.22.36.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.020,00	2.900,00	2.760,00	
12.22.36.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.260,00	3.130,00	2.970,00	
12.22.36.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.540,00	3.400,00	3.230,00	
12.22.36.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.470,00	4.300,00	4.090,00	
12.22.36.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.950,00	3.800,00	3.610,00	
12.22.36.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.060,00	3.900,00	3.710,00	
12.22.36.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.370,00	4.200,00	3.990,00	
12.22.36.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.680,00	4.500,00	4.280,00	
12.22.36.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.030,00	5.800,00	5.510,00	
12.22.36.16	Ταυ DN 1600/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.460,00	5.250,00	4.990,00	
12.22.36.17	Ταυ DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.720,00	5.500,00	5.230,00	
12.22.36.18	Ταυ DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.080,00	5.850,00	5.560,00	
12.22.36.19	Ταυ DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.450,00	6.200,00	5.890,00	
12.22.36.20	Ταυ DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.960,00	7.650,00	7.270,00	
12.22.36.21	Ταυ DN 1800/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.540,00	6.290,00	5.980,00	
12.22.36.22	Ταυ DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.230,00	6.950,00	6.600,00	
12.22.36.23	Ταυ DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.330,00	7.050,00	6.700,00	
12.22.36.24	Ταυ DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.800,00	7.500,00	7.130,00	
12.22.36.25	Ταυ DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		9.570,00	9.200,00	8.740,00	
12.22.37	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 20 atm							
12.22.37.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.080,00	2.000,00	1.900,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.37.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.270,00	2.180,00	2.070,00	
12.22.37.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.500,00	2.400,00	2.280,00	
12.22.37.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.700,00	2.600,00	2.470,00	
12.22.37.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.850,00	3.700,00	3.520,00	
12.22.37.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.840,00	2.730,00	2.590,00	
12.22.37.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.060,00	2.940,00	2.790,00	
12.22.37.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.310,00	3.180,00	3.020,00	
12.22.37.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.580,00	3.440,00	3.270,00	
12.22.37.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.370,00	5.160,00	4.900,00	
12.22.37.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.130,00	3.970,00	3.770,00	
12.22.37.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.210,00	4.050,00	3.850,00	
12.22.37.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.470,00	4.300,00	4.090,00	
12.22.37.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.780,00	4.600,00	4.370,00	
12.22.37.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.190,00	5.950,00	5.650,00	
12.22.38	Ταυ σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2, ονομαστικής πίεσης PN 25 atm							
12.22.38.01	Ταυ DN 1000/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.380,00	2.290,00	2.180,00	
12.22.38.02	Ταυ DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.640,00	2.540,00	2.410,00	
12.22.38.03	Ταυ DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.900,00	2.790,00	2.650,00	
12.22.38.04	Ταυ DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.160,00	3.040,00	2.890,00	
12.22.38.05	Ταυ DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.330,00	4.160,00	3.950,00	
12.22.38.06	Ταυ DN 1200/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.220,00	3.100,00	2.950,00	
12.22.38.07	Ταυ DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.520,00	3.380,00	3.210,00	
12.22.38.08	Ταυ DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.830,00	3.680,00	3.500,00	
12.22.38.09	Ταυ DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.140,00	3.980,00	3.780,00	
12.22.38.10	Ταυ DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.950,00	5.720,00	5.430,00	
12.22.38.11	Ταυ DN 1400/100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.370,00	4.200,00	3.990,00	
12.22.38.12	Ταυ DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.580,00	4.400,00	4.180,00	
12.22.38.13	Ταυ DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.840,00	4.650,00	4.420,00	
12.22.38.14	Ταυ DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.390,00	5.180,00	4.920,00	
12.22.38.15	Ταυ DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.400,00	6.150,00	5.840,00	
12.22.40	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 11°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.40.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.22.40.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	390,00	370,00	
12.22.40.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		620,00	600,00	570,00	
12.22.40.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		930,00	890,00	850,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.40.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.40.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.030,00	990,00	940,00	
12.22.40.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.250,00	1.190,00	
12.22.40.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.900,00	1.830,00	1.740,00	
12.22.40.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.860,00	1.790,00	1.700,00	
12.22.40.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.540,00	3.400,00	3.230,00	
12.22.40.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.400,00	4.230,00	4.020,00	
12.22.40.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.120,00	5.880,00	5.590,00	
12.22.40.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.150,00	7.840,00	7.450,00	
12.22.41	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 15°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.41.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.22.41.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	400,00	380,00	
12.22.41.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		630,00	610,00	580,00	
12.22.41.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		940,00	900,00	860,00	
12.22.41.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.020,00	980,00	930,00	
12.22.41.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.030,00	990,00	940,00	
12.22.41.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.250,00	1.190,00	
12.22.41.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.050,00	1.970,00	1.870,00	
12.22.41.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.900,00	2.790,00	2.650,00	
12.22.41.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.740,00	3.600,00	3.420,00	
12.22.41.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.630,00	4.450,00	4.230,00	
12.22.41.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.430,00	6.180,00	5.870,00	
12.22.41.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.620,00	8.290,00	7.880,00	
12.22.42	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 22°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.42.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.22.42.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	405,00	380,00	
12.22.42.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		630,00	610,00	580,00	
12.22.42.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	920,00	870,00	
12.22.42.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.22.42.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.200,00	1.150,00	1.090,00	
12.22.42.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.390,00	1.340,00	1.270,00	
12.22.42.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.050,00	1.970,00	1.870,00	
12.22.42.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.070,00	2.950,00	2.800,00	
12.22.42.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.740,00	3.600,00	3.420,00	
12.22.42.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.890,00	4.700,00	4.470,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.42.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.690,00	6.430,00	6.110,00	
12.22.42.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.980,00	8.630,00	8.200,00	
12.22.43	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευ-ασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 30°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.43.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.22.43.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		480,00	460,00	440,00	
12.22.43.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		630,00	610,00	580,00	
12.22.43.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	920,00	870,00	
12.22.43.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.070,00	1.030,00	980,00	
12.22.43.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.22.43.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.390,00	1.340,00	1.270,00	
12.22.43.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.170,00	2.090,00	1.990,00	
12.22.43.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.220,00	3.100,00	2.950,00	
12.22.43.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.930,00	3.780,00	3.590,00	
12.22.43.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.130,00	4.930,00	4.680,00	
12.22.43.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.700,00	6.440,00	6.120,00	
12.22.43.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.940,00	8.600,00	8.170,00	
12.22.44	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευ-ασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 45°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.44.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		490,00	470,00	450,00	
12.22.44.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	680,00	650,00	
12.22.44.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.070,00	1.030,00	980,00	
12.22.44.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.540,00	1.480,00	1.410,00	
12.22.44.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.730,00	1.660,00	1.580,00	
12.22.44.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.740,00	1.670,00	1.590,00	
12.22.44.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.250,00	2.160,00	2.050,00	
12.22.44.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.480,00	3.350,00	3.180,00	
12.22.44.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.410,00	5.200,00	4.940,00	
12.22.44.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.760,00	6.500,00	6.180,00	
12.22.44.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.650,00	8.320,00	7.900,00	
12.22.44.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		11.750,00	11.300,00	10.740,00	
12.22.44.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm		τεμ		15.700,00	15.100,00	14.350,00	
12.22.45	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευ-ασμένων με την μέθοδο της συχεχους περιέλιξης υαλονήματος, των 60°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.45.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		520,00	500,00	480,00	
12.22.45.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	700,00	670,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.22.45.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.090,00	1.050,00	1.000,00	
12.22.45.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.590,00	1.530,00	1.450,00	
12.22.45.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.810,00	1.740,00	1.650,00	
12.22.45.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.870,00	1.800,00	1.710,00	
12.22.45.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.500,00	2.400,00	2.280,00	
12.22.45.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.790,00	2.680,00	2.550,00	
12.22.45.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.800,00	5.580,00	5.300,00	
12.22.45.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.250,00	6.970,00	6.620,00	
12.22.45.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		9.430,00	9.070,00	8.620,00	
12.22.45.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		12.950,00	12.450,00	11.830,00	
12.22.45.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		17.370,00	16.700,00	15.870,00	
12.22.46	Γωνίες σωλήνων FW-GRP (υαλοπλισμένου πολυμερούς), κατασκευ-ασμένων με την μέθοδο της συχεχούς περιέλιξης υαλονήματος, των 90°, με φλαντζωτή σύνδεση, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 2,5 - SN 5 kN/m2							
12.22.46.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	680,00	650,00	
12.22.46.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		970,00	930,00	880,00	
12.22.46.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.510,00	1.450,00	1.380,00	
12.22.46.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.270,00	2.180,00	2.070,00	
12.22.46.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.530,00	2.430,00	2.310,00	
12.22.46.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.680,00	2.580,00	2.450,00	
12.22.46.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.450,00	3.320,00	3.150,00	
12.22.46.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.500,00	5.290,00	5.030,00	
12.22.46.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.350,00	8.030,00	7.630,00	
12.22.46.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		10.610,00	10.200,00	9.690,00	
12.22.46.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		13.780,00	13.250,00	12.590,00	
12.22.46.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		18.930,00	18.200,00	17.290,00	
12.22.46.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		25.320,00	24.350,00	23.130,00	
12.23	Δίκτυα ακαθάρτων από αργιλοπυριτικούς σωλήνες							
12.23.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6720.1	m	25,00	28,10	27,30	26,00	4,00%
12.23.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6720.2	m	30,00	34,00	33,10	31,50	5,00%
12.23.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6720.3	m	35,00	39,40	38,30	36,50	4,29%
12.23.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6720.4	m	50,00	56,70	55,10	52,50	5,00%
12.23.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	55,00	62,10	60,40	57,50	4,55%
12.23.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	90,00	103,00	99,80	95,00	5,56%
12.23.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	115,00	130,00	126,00	120,00	4,35%
12.23.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	175,00	200,00	194,00	185,00	5,71%
12.23.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	215,00	243,00	236,00	225,00	4,65%
12.24	Δίκτυα ακαθάρτων από ινοτσιμεντοσωλήνες σειράς 9000 χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.24.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6720.1	m	15,00	17,30	16,80	16,00	6,67%
12.24.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6720.2	m	20,00	22,70	22,10	21,00	5,00%
12.24.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6720.3	m	25,00	28,10	27,30	26,00	4,00%
12.24.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6720.4	m	30,00	34,00	33,10	31,50	5,00%
12.24.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	40,00	45,40	44,10	42,00	5,00%
12.24.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	45,00	50,80	49,40	47,00	4,44%
12.24.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	55,00	62,10	60,40	57,50	4,55%
12.24.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	75,00	86,40	84,00	80,00	6,67%
12.24.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	110,00	124,00	121,00	115,00	4,55%
12.24.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	160,00	184,00	179,00	170,00	6,25%
12.24.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	180,00	205,00	200,00	190,00	5,56%
12.24.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	230,00	260,00	250,00	240,00	4,35%
12.24.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	300,00	340,00	330,00	315,00	5,00%
12.24.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6720.6	m	400,00	455,00	440,00	420,00	5,00%
12.25	Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41.							
12.25.01	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm.	ΥΔΡ 6712.1	τεμ.	25,00	30,20	29,40	28,00	12,00%
12.25.02	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.	ΥΔΡ 6712.2	τεμ.	27,15	32,40	31,50	30,00	10,50%
12.25.03	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.	ΥΔΡ 6712.3	τεμ.	32,70	38,90	37,80	36,00	10,09%
12.25.04	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm.	ΥΔΡ 6712.4	τεμ.	36,70	44,30	43,10	41,00	11,72%
12.25.05	Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.	ΥΔΡ 6712.5	τεμ.	39,70	48,60	47,30	45,00	13,35%
12.28.01	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος				Από 15/13/2012			
12.28.01.01	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m		3,30	3,20	3,10	
12.28.01.02	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m		3,60	3,50	3,30	
12.28.01.03	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m		5,90	5,70	5,50	
12.28.01.04	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m		8,40	8,10	7,80	
12.28.01.05	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m		12,40	12,10	11,60	
12.28.01.06	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m		19,30	18,70	17,90	
12.28.01.07	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m		28,90	28,10	26,90	
12.28.01.08	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		46,20	44,80	43,10	
12.28.01.09	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες PVC-U δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		71,10	68,90	66,20	
12.30	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9969, με μία μούφα και δύο δακτυλίους							
12.30.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]			26/4/2010	16/10/2011			
12.30.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ6711.5	m	22,11	16,80	16,30	15,50	-29,90%
12.30.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ6711.6	m	36,93	28,00	27,20	25,80	-30,14%


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.30.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ6711.7	m	63,63	48,30	46,90	44,50	-30,06%
12.30.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ6711.7	m	106,07	80,50	78,10	74,20	-30,05%
12.30.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	178,93	135,80	131,70	125,10	-30,08%
12.30.01.06	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	27,69	21,00	20,40	19,40	-29,94%
12.30.01.07	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	41,53	35,00	34,00	32,30	-22,22%
12.30.01.08	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	69,17	52,50	50,90	48,40	-30,03%
12.30.01.09	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	106,07	80,50	78,10	74,20	-30,05%
12.30.01.10	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	212,14	161,00	156,20	148,40	-30,05%
12.30.01.11	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	380,00	240,00	234,15	222,44	-41,46%
12.30.01.12	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1300 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	450,00	259,00	253,60	242,81	-46,04%
12.30.01.13	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1400 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	470,00	321,00	314,58	301,74	-35,80%
12.30.01.14	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	500,00	347,00	334,38	315,45	-36,91%
12.30.01.15	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	430,00	294,00	287,61	274,83	-36,09%
12.30.01.16	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 1300 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	520,00	318,50	307,32	290,56	-44,12%
12.30.01.17	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 1400 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	550,00	395,50	382,32	362,54	-34,08%
12.30.01.18	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 1500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	600,00	426,00	412,89	393,23	-34,46%
12.30.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]			10/4/2009				
12.30.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	6,92	5,60	5,50	5,20	-24,86%
12.30.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	11,09	9,00	8,70	8,40	-24,26%
12.30.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	18,01	14,60	14,20	13,60	-24,49%
12.30.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	27,71	22,50	21,80	21,00	-24,22%
12.30.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	45,17	36,80	35,60	34,20	-24,29%
12.30.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	73,82	60,00	58,20	55,90	-24,28%
12.30.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	142,96	116,30	112,80	108,30	-24,24%
12.30.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	198,30	161,30	156,40	150,20	-24,26%
12.30.02.09	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	276,70	225,00	218,30	209,50	-24,29%
12.30.02.10	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	3,66	3,60	3,50	3,40	-7,10%
12.30.02.11	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,55	4,90	4,78	4,55	
12.30.02.12	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	10,15	8,30	8,00	7,70	-24,14%
12.30.02.13	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	13,84	11,30	10,90	10,50	-24,13%
12.30.02.14	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	22,14	18,00	17,50	16,80	-24,12%
12.30.02.15	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	33,20	27,00	26,20	25,10	-24,40%
12.30.02.16	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	55,38	45,00	43,70	41,90	-24,34%
12.30.02.17	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	90,22	65,30	63,30	60,80	-32,61%
12.30.02.18	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	168,39	135,00	131,00	125,70	-25,35%
12.30.02.19	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	228,43	184,50	179,00	171,80	-24,79%
12.30.02.20	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	295,07	243,00	235,70	226,30	-23,31%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.31	Σωληνώσεις αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9969							
12.31.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]			4/5/2009				
12.31.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m		51,50	50,00	47,50	
12.31.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m		82,40	80,00	76,00	
12.31.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		130,00	125,00	120,00	
12.31.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		210,00	205,00	190,00	
12.31.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		360,00	350,00	330,00	
12.31.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]							
12.31.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m		24,70	24,00	22,80	
12.31.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m		39,10	38,00	36,10	
12.31.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m		57,70	56,00	53,20	
12.31.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		99,90	97,00	92,20	
12.31.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		145,00	140,00	130,00	
12.31.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		265,00	255,00	240,00	
12.31.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		380,00	370,00	350,00	
12.31.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		580,00	560,00	540,00	
12.31.03	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]			28/12/2009	16/10/2011			
12.31.03.01	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	29,00	19,30	18,70	18,20	-37,24%
12.31.03.02	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	49,60	33,10	32,10	31,10	-37,30%
12.31.03.03	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	79,50	45,80	44,40	43,10	-45,79%
12.31.03.04	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	116,70	70,90	68,80	66,70	-42,84%
12.31.03.05	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	220,40	140,50	136,30	132,20	-40,02%
12.31.03.06	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		203,60	197,50	191,60	
12.31.04	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]							
12.31.04.01	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	8,10	4,80	4,70	4,60	-43,21%
12.31.04.02	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	10,80	8,00	7,80	7,50	-30,56%
12.31.04.03	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	17,10	11,30	10,90	10,60	-38,01%
12.31.04.04	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	26,60	17,70	17,20	16,70	-37,22%
12.31.04.05	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	39,10	26,90	26,10	25,30	-35,29%
12.31.04.06	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	57,70	44,90	43,60	42,30	-26,69%
12.31.04.07	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	88,40	67,80	65,80	63,79	-27,84%
12.32	Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9969.							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.32.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007,			10/4/2009	26/4/2010			
12.32.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	40,00	29,00	29,73	29,00	-27,50%
12.32.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	64,60	48,00	46,63	44,30	-31,42%
12.32.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	112,10	83,00	81,62	77,54	-30,83%
12.32.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	190,00	139,00	137,61	132,05	-30,50%
12.32.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	320,00	238,00	231,20	217,60	-32,00%
12.32.01.06	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	50,00	28,00	25,20	23,33	-53,34%
12.32.01.07	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	80,80	60,00	56,67	53,87	-33,33%
12.32.01.08	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	126,40	93,00	88,35	83,97	-33,57%
12.32.01.09	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	210,00	158,00	154,57	144,26	-31,30%
12.32.01.10	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	370,00	273,00	266,18	252,53	-31,75%
12.32.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007,							
12.32.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	12,80	9,50	9,23	8,75	-31,64%
12.32.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	20,40	15,00	14,59	13,85	-32,11%
12.32.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	32,30	24,00	23,31	22,15	-31,42%
12.32.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	49,90	37,00	35,91	34,13	-31,60%
12.32.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	78,90	58,00	56,30	53,52	-32,17%
12.32.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	133,00	98,00	95,15	90,39	-32,04%
12.32.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	260,00	189,00	351,93	338,90	30,35%
12.32.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	340,00	252,00	245,19	231,57	-31,89%
12.32.02.09	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	480,00	350,00	336,54	323,08	-32,69%
12.32.02.10	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	10,00	6,50	5,98	6,50	-35,00%
12.32.02.11	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	19,80	14,50	14,09	13,42	-32,22%
12.32.02.12	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	25,20	18,50	17,96	17,08	-32,22%
12.32.02.13	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	39,00	29,00	28,18	26,80	-31,28%
12.32.02.14	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	58,90	43,50	42,21	40,10	-31,92%
12.32.02.15	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	97,90	72,00	69,90	66,44	-32,13%
12.32.02.16	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	140,00	101,50	98,12	94,73	-32,34%
12.32.02.17	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	290,00	213,50	210,06	199,73	-31,13%
12.32.02.18	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	390,00	290,50	280,37	263,48	-32,44%
12.32.02.19	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	510,00	378,00	364,50	344,25	-32,50%
12.32.03	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 50086.							
12.32.03.01	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,00	2,00	1,94	1,82	-39,33%
12.32.03.02	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,70	2,60	2,54	2,41	-34,86%
12.32.03.03	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 140 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,80	3,50	3,37	3,23	-32,71%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.32.03.04	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,70	4,40	4,26	4,05	-28,95%
12.32.03.05	Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	8,60	6,00	5,81	5,55	-35,47%
12.33	Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες σε κουλούρες μήκους 25-50 m, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, θλιπτικής αντοχής ≥ 300 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 50086.με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] κατά EN 50086							
12.33.01	Σωληνώσεις DN/OD 63 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,20	1,00	1,00	0,92	-23,33%
12.33.02	Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,10	1,60	1,53	1,46	-30,48%
12.33.03	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,80	2,10	2,03	1,96	-30,00%
12.33.04	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,30	2,70	2,63	2,48	-24,85%
12.33.05	Σωληνώσεις DN/OD 140 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,40	3,60	3,52	3,37	-23,41%
12.33.06	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,20	4,50	4,34	4,11	-20,96%
12.33.07	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	7,60	6,80	6,63	6,30	-17,11%
12.34	Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9969							
12.34.01	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]							
								
12.34.01.01	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	m		60,00	58,00	55,00	
12.34.01.02	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m		90,00	92,00	87,50	
12.34.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		130,00	130,00	123,00	
12.34.01.04	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		260,00	250,00	234,00	
12.34.01.05	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		420,00	405,00	385,00	
12.34.02	Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]							
12.34.02.01	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m		30,90	30,00	28,50	
12.34.02.02	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m		45,30	44,00	41,80	
12.34.02.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	m		67,00	65,00	61,80	
12.34.02.04	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		115,00	110,00	100,00	
12.34.02.05	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		150,00	147,00	140,00	
12.34.02.06	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		310,00	300,00	290,00	
12.34.02.07	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		430,00	420,00	400,00	
12.34.02.08	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	m		610,00	595,00	570,00	
12.35	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3							
12.35.01	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου 30°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)			10/4/2009	26/4/2010			
12.35.01.01	Χυτή γωνία PE, των 30°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	11,40	8,50	8,23	7,81	-31,49%
12.35.01.02	Χυτή γωνία PE, των 30°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ6711.2	τεμ	14,00	10,50	10,22	9,74	-30,43%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.35.01.03	Χυτή γωνία PE, των 30°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	22,30	16,50	16,02	15,20	-31,84%
12.35.01.04	Χυτή γωνία PE, των 30°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	44,70	33,00	32,05	30,48	-31,81%
12.35.02	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου 45°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.02.01	Χυτή γωνία PE, των 45°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	11,40	8,50	8,23	7,81	-31,49%
12.35.02.02	Χυτή γωνία PE, των 45°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	14,00	10,50	10,22	9,74	-30,43%
12.35.02.03	Χυτή γωνία PE, των 45°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	22,30	16,50	16,02	15,20	-31,84%
12.35.02.04	Χυτή γωνία PE, των 45°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	44,70	33,00	32,05	30,48	-31,81%
12.35.03	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου 60°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.03.01	Χυτή γωνία PE, των 60°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	20,90	15,50	15,02	14,27	-31,72%
12.35.03.02	Χυτή γωνία PE, των 60°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	25,70	19,00	18,45	17,56	-31,67%
12.35.03.03	Χυτή γωνία PE, των 60°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	39,00	29,00	28,18	26,80	-31,28%
12.35.03.04	Χυτή γωνία PE, των 60°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	60,80	45,00	43,70	41,52	-31,71%
12.35.04	Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.04.01	Χυτή γωνία PE, των 90°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	20,90	15,50	15,02	14,27	-31,72%
12.35.04.02	Χυτή γωνία PE, των 90°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	25,70	19,00	18,45	17,56	-31,67%
12.35.04.03	Χυτή γωνία PE, των 90°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	39,00	29,00	28,18	26,80	-31,28%
12.35.04.04	Χυτή γωνία PE, των 90°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	60,80	45,00	43,70	41,52	-31,71%
12.35.05	Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.05.01	Χυτό ταυ PE, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	24,70	18,50	17,81	16,92	-31,50%
12.35.05.02	Χυτό ταυ PE, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	34,20	25,50	24,81	23,57	-31,08%
12.35.05.03	Χυτό ταυ PE, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	38,00	28,00	27,32	25,95	-31,71%
12.35.05.04	Χυτό ταυ PE, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	900,00	665,00	644,64	610,71	-32,14%
12.35.05.05	Χυτό ταυ PE, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	2.260,00	1666,00	1618,40	1536,80	-32,00%
12.35.06	Χυτά ημι-ταυ πολυαιθυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.06.01	Χυτό ημι-ταυ PE, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	26,10	20,00	19,43	18,45	-29,31%
12.35.06.02	Χυτό ημι-ταυ PE, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	35,60	27,00	26,23	24,90	-30,06%
12.35.06.03	Χυτό ημι-ταυ PE, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	42,80	32,50	31,52	29,98	-29,95%
12.35.07	Χυτά συστολικά ημι-ταυ πολυαιθυλενίου, με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.07.01	Χυτό συστολικό ημι-ταυ PE, DN/OD 200/200/160 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	34,20	26,00	25,23	23,97	-29,91%
12.35.08	Συγκολλητές (μη χυτές) γωνίες πολυαιθυλενίου 30°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.08.01	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	12,40	9,50	9,22	8,79	-29,11%
12.35.08.02	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	20,00	15,50	15,07	14,35	-28,25%
12.35.08.03	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	23,80	18,00	17,44	16,60	-30,25%
12.35.08.04	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	32,30	24,50	23,80	22,61	-30,00%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.35.08.05	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	τεμ	57,50	44,00	42,73	40,61	-29,37%
12.35.08.06	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	85,50	65,00	63,11	59,95	-29,88%
12.35.08.07	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	140,00	108,50	105,00	98,00	-30,00%
12.35.08.08	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	400,00	301,00	294,00	280,00	-30,00%
12.35.08.09	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	630,00	476,00	462,00	441,00	-30,00%
12.35.08.10	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	870,00	665,00	644,00	609,00	-30,00%
12.35.09	Συγκολλητές (μη χιτές) γωνίες πολυαιθυλενίου 30°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εσωτερική διάμετρο (DN/ID)							
12.35.09.01	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/ID 300 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	50,40	38,50	37,37	35,54	-29,48%
12.35.09.02	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/ID 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	τεμ	79,80	60,50	58,75	55,81	-30,06%
12.35.09.03	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	129,20	98,00	95,13	90,38	-30,05%
12.35.09.04	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/ID 600 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	350,00	267,00	259,22	245,21	-29,94%
12.35.09.05	Συγκολλητή γωνία PE, των 30°, DN/ID 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	580,00	441,00	427,00	406,00	-30,00%
12.35.10	Συγκολλητές (μη χιτές) γωνίες πολυαιθυλενίου 45°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD)							
12.35.10.01	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	τεμ	12,40	9,50	9,22	8,79	-29,11%
12.35.10.02	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	20,00	15,50	15,07	14,35	-28,25%
12.35.10.03	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	τεμ	23,80	18,00	17,44	16,60	-30,25%
12.35.10.04	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	τεμ	32,30	24,50	23,80	22,61	-30,00%
12.35.10.05	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 400 mm	ΥΔΡ 6711.5	τεμ	57,00	43,00	41,75	39,66	-30,42%
12.35.10.06	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	85,50	65,00	63,11	59,95	-29,88%
12.35.10.07	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	142,50	108,00	104,85	99,61	-30,10%
12.35.10.08	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 800 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	400,00	301,00	294,00	280,00	-30,00%
12.35.10.09	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 1000 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	630,00	476,00	462,00	441,00	-30,00%
12.35.10.10	Συγκολλητή γωνία PE, των 45°, DN/OD 1200 mm	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	870,00	665,00	644,00	609,00	-30,00%
12.36	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, με ενσωματωμένη μούφα.							
12.36.01	Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ασαλίνα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 50086.							
12.36.01.01	Σωληνώσεις DN/OD 40 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	0,70	0,65	0,65	0,65	-7,14%
12.36.01.02	Σωληνώσεις DN/OD 50 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	0,90	0,75	0,75	0,75	-16,67%
12.36.01.03	Σωληνώσεις DN/OD 63 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,20	1,00	1,00	0,92	-23,33%
12.36.01.04	Σωληνώσεις DN/OD 75 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	1,60	1,20	1,13	1,07	-33,13%
12.36.01.05	Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	2,40	1,60	1,54	1,48	-38,33%
12.36.01.06	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,00	2,10	2,04	1,91	-36,33%
12.36.01.07	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,70	2,70	2,63	2,50	-32,43%
12.36.01.08	Σωληνώσεις DN/OD 140 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,80	3,60	3,46	3,32	-30,83%
12.36.01.09	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,70	4,50	4,35	4,14	-27,37%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.36.01.10	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	8,60	6,80	6,58	6,29	-26,86%
12.36.02	Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m, με ενσωματωμένη μούφα. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 50086.							
12.36.02.01	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	4,80	2,10	2,02	1,94	-59,58%
12.36.02.02	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,70	2,80	2,71	2,57	-54,91%
12.36.02.03	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	8,60	4,70	4,55	4,35	-49,42%
12.36.02.04	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	11,40	7,00	6,77	6,44	-43,51%
12.36.03	Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m, με ενσωματωμένη μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 750 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 50086.							
12.36.03.01	Σωληνώσεις DN/OD 110 mm	ΥΔΡ 6711.2	m		5,20	5,00	4,80	
12.36.03.02	Σωληνώσεις DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.2	m		6,20	6,00	5,70	
12.36.03.03	Σωληνώσεις DN/OD 160 mm	ΥΔΡ 6711.2	m		9,30	9,00	8,60	
12.36.03.04	Σωληνώσεις DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m		12,50	12,10	11,50	
12.40	Προμήθεια σωλήνων επένδυσης μικροσηράγγων από οπλισμένο σκυρόδεμα							
12.40.01	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου $\Phi 1200$ mm	ΥΔΡ-6551.7	m		410,00	390,00	370,00	
12.40.02	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου $\Phi 1400$ mm	ΥΔΡ-6551.7	m		560,00	530,00	500,00	
12.40.03	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου $\Phi 1600$ mm	ΥΔΡ-6551.7	m		680,00	645,00	610,00	
12.40.04	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου $\Phi 1800$ mm	ΥΔΡ-6551.7	m		1.000,00	950,00	900,00	
12.40.05	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου $\Phi 2000$ mm	ΥΔΡ-6551.7	m		1.200,00	1.140,00	1.080,00	
12.40.06	Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου $\Phi 2500$ mm	ΥΔΡ-6551.7	m		2.100,00	2.000,00	1.890,00	
12.45	Δίκτυα από σωλήνες φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1796, ISO 10639, EN14364, ISO 10467, ονομαστικής πίεσης PN σε bars, βαθμού δυσκαμψίας SN σε N/m ² , συντελεστή τριβής 0,01, μήκους 6,0 m, με τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης, αλλά χωρίς τα ειδικά τεμάχια							
	<i>Σημείωση: σε ορισμένες διατομές σωλήνων DN = Dεξ (OD: outer diameter), δηλαδή η ονομαστική διάμετρος ταυτίζεται με την εξωτερική. Η εσωτερική διάμετρος είναι ID = OD - 2e, όπου e = πάχος τοιχώματος (βάσει πινάκων κατασκευαστών)</i>							
12.45.01	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 5.000 N/m ²							
12.45.01.01	DN 200 / Dεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		34,00	33,00	31,00	
12.45.01.02	DN 250 / Dεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		43,00	42,00	40,00	
12.45.01.03	DN 300 / Dεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		55,00	53,00	50,00	
12.45.01.04	DN 350 / Dεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		64,00	62,00	59,00	
12.45.01.05	DN 400 / Dεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		75,00	73,00	69,00	
12.45.01.06	DN 450 / Dεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m		84,00	82,00	78,00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.45.01.07	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		96,00	93,00	88,00	
12.45.01.08	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		125,00	120,00	110,00	
12.45.01.09	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		160,00	150,00	140,00	
12.45.01.10	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m		190,00	180,00	170,00	
12.45.01.11	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m		230,00	220,00	210,00	
12.45.01.12	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m		270,00	260,00	250,00	
12.45.01.13	DN 1100 / Δεξ 1100	ΥΔΡ 6621.1	m		300,00	290,00	280,00	
12.45.01.14	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m		360,00	350,00	330,00	
12.45.01.15	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m		480,00	460,00	440,00	
12.45.01.16	DN 1500 / Δεξ 1500	ΥΔΡ 6621.1	m		520,00	500,00	480,00	
12.45.01.17	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m		620,00	600,00	570,00	
12.45.01.18	DN 1800 / Δεξ 1842	ΥΔΡ 6621.1	m		770,00	740,00	700,00	
12.45.01.19	DN 2000 / Δεξ 2046	ΥΔΡ 6621.1	m		920,00	890,00	850,00	
12.45.01.20	DN 2200 / Δεξ 2250	ΥΔΡ 6621.1	m		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.45.01.21	DN 2400 / Δεξ 2400	ΥΔΡ 6621.1	m		1.370,00	1.320,00	1.250,00	
12.45.02	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 10.000 N/m2							
12.45.02.01	DN 150 / Δεξ 167	ΥΔΡ 6621.1	m		22,00	21,00	20,00	
12.45.02.02	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		34,00	33,00	31,00	
12.45.02.03	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		43,00	42,00	40,00	
12.45.02.04	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		57,00	55,00	52,00	
12.45.02.05	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		68,00	66,00	63,00	
12.45.02.06	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		77,00	75,00	71,00	
12.45.02.07	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m		94,00	91,00	86,00	
12.45.02.08	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		105,00	100,00	95,00	
12.45.02.09	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		135,00	130,00	120,00	
12.45.02.10	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		170,00	160,00	150,00	
12.45.02.11	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m		210,00	200,00	190,00	
12.45.02.12	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m		250,00	240,00	230,00	
12.45.02.13	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m		290,00	280,00	270,00	
12.45.02.14	DN 1100 / Δεξ 1100	ΥΔΡ 6621.1	m		330,00	320,00	300,00	
12.45.02.15	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m		390,00	380,00	360,00	
12.45.02.16	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m		530,00	510,00	480,00	
12.45.02.17	DN 1500 / Δεξ 1500	ΥΔΡ 6621.1	m		570,00	550,00	520,00	
12.45.02.18	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m		690,00	670,00	640,00	
12.45.02.19	DN 1800 / Δεξ 1842	ΥΔΡ 6621.1	m		860,00	830,00	790,00	
12.45.02.20	DN 2000 / Δεξ 2046	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.45.02.21	DN 2200 / Δεξ 2250	ΥΔΡ 6621.1	m		1.240,00	1.200,00	1.140,00	
12.45.02.22	DN 2400 / Δεξ 2400	ΥΔΡ 6621.1	m		1.540,00	1.490,00	1.420,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.45.03	Σωλήνες PN 6,0 bar, SN = 10.000 N/m2							
12.45.03.01	DN 150 / Δεξ 167	ΥΔΡ 6621.1	m		25,00	24,00	23,00	
12.45.03.02	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		37,00	36,00	34,00	
12.45.03.03	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		46,00	45,00	43,00	
12.45.03.04	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		61,00	59,00	56,00	
12.45.03.05	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		72,00	70,00	67,00	
12.45.03.06	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		82,00	80,00	76,00	
12.45.03.07	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m		95,00	92,00	87,00	
12.45.03.08	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		105,00	100,00	95,00	
12.45.03.09	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		145,00	140,00	130,00	
12.45.03.10	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		180,00	170,00	160,00	
12.45.03.11	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m		220,00	210,00	200,00	
12.45.03.12	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m		270,00	260,00	250,00	
12.45.03.13	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m		310,00	300,00	290,00	
12.45.03.14	DN 1100 / Δεξ 1100	ΥΔΡ 6621.1	m		350,00	340,00	320,00	
12.45.03.15	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m		420,00	410,00	390,00	
12.45.03.16	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m		570,00	550,00	520,00	
12.45.03.17	DN 1500 / Δεξ 1500	ΥΔΡ 6621.1	m		610,00	590,00	560,00	
12.45.03.18	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m		750,00	720,00	680,00	
12.45.03.19	DN 1800 / Δεξ 1842	ΥΔΡ 6621.1	m		920,00	890,00	850,00	
12.45.03.20	DN 2000 / Δεξ 2047	ΥΔΡ 6621.1	m		1.120,00	1.080,00	1.030,00	
12.45.03.21	DN 2200 / Δεξ 2252	ΥΔΡ 6621.1	m		1.430,00	1.380,00	1.310,00	
12.45.03.22	DN 2400 / Δεξ 2400	ΥΔΡ 6621.1	m		1.690,00	1.630,00	1.550,00	
12.45.04	Σωλήνες PN 10,0 bar, SN = 10.000 N/m2							
12.45.04.01	DN 150 / Δεξ 168	ΥΔΡ 6621.1	m		26,00	25,00	24,00	
12.45.04.02	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		38,00	37,00	36,00	
12.45.04.03	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		48,00	47,00	45,00	
12.45.04.04	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		63,00	61,00	58,00	
12.45.04.05	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		74,00	72,00	68,00	
12.45.04.06	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		88,00	85,00	81,00	
12.45.04.07	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m		115,00	110,00	105,00	
12.45.04.08	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		125,00	120,00	115,00	
12.45.04.09	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		150,00	145,00	140,00	
12.45.04.10	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		190,00	180,00	170,00	
12.45.04.11	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m		230,00	220,00	210,00	
12.45.04.12	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m		290,00	280,00	270,00	
12.45.04.13	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m		340,00	330,00	310,00	
12.45.04.14	DN 1100 / Δεξ 1100	ΥΔΡ 6621.1	m		380,00	370,00	350,00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.45.04.15	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m		480,00	460,00	440,00	
12.45.04.16	DN 1400 / Δεξ 1434	ΥΔΡ 6621.1	m		640,00	620,00	590,00	
12.45.04.17	DN 1500 / Δεξ 1500	ΥΔΡ 6621.1	m		690,00	670,00	640,00	
12.45.04.18	DN 1600 / Δεξ 1638	ΥΔΡ 6621.1	m		840,00	810,00	770,00	
12.45.05	Σωλήνες PN 16,0 bar, SN = 10.000 N/m2							
12.45.05.01	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		40,00	39,00	37,00	
12.45.05.02	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		54,00	52,00	49,00	
12.45.05.03	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		69,00	67,00	64,00	
12.45.05.04	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		82,00	80,00	76,00	
12.45.05.05	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		98,00	95,00	90,00	
12.45.05.06	DN 450 / Δεξ 478	ΥΔΡ 6621.1	m		125,00	120,00	110,00	
12.45.05.07	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		135,00	130,00	120,00	
12.45.05.08	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		180,00	170,00	160,00	
12.45.05.09	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		230,00	220,00	210,00	
12.45.05.10	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m		290,00	280,00	270,00	
12.45.05.11	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m		350,00	340,00	320,00	
12.45.05.12	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m		420,00	410,00	390,00	
12.45.05.13	DN 1100 / Δεξ 1100	ΥΔΡ 6621.1	m		490,00	470,00	450,00	
12.45.05.14	DN 1200 / Δεξ 1229	ΥΔΡ 6621.1	m		600,00	580,00	550,00	
12.45.06	Σωλήνες PN 20,0 bar, SN = 10.000 N/m2							
12.45.06.01	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		55,00	52,00	49,00	
12.45.06.02	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		68,00	65,00	62,00	
12.45.06.03	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		89,00	85,00	81,00	
12.45.06.04	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		115,00	110,00	105,00	
12.45.06.05	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		145,00	135,00	125,00	
12.45.06.06	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		195,00	185,00	175,00	
12.45.06.07	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		250,00	240,00	230,00	
12.45.06.08	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		330,00	310,00	295,00	
12.45.06.09	DN 800 / Δεξ 820	ΥΔΡ 6621.1	m		395,00	375,00	355,00	
12.45.06.10	DN 900 / Δεξ 924	ΥΔΡ 6621.1	m		465,00	440,00	420,00	
12.45.06.11	DN 1000 / Δεξ 1026	ΥΔΡ 6621.1	m		670,00	540,00	510,00	
12.45.07	Σωλήνες PN 20,0 bar, SN = 10.000 N/m2							
12.45.07.01	DN 200 / Δεξ 220	ΥΔΡ 6621.1	m		63,00	60,00	57,00	
12.45.07.02	DN 250 / Δεξ 272	ΥΔΡ 6621.1	m		84,00	80,00	76,00	
12.45.07.03	DN 300 / Δεξ 324	ΥΔΡ 6621.1	m		110,00	105,00	100,00	
12.45.07.04	DN 350 / Δεξ 376	ΥΔΡ 6621.1	m		150,00	140,00	130,00	
12.45.07.05	DN 400 / Δεξ 427	ΥΔΡ 6621.1	m		175,00	165,00	160,00	
12.45.07.06	DN 500 / Δεξ 530	ΥΔΡ 6621.1	m		235,00	225,00	210,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.45.07.07	DN 600 / Δεξ 616	ΥΔΡ 6621.1	m		305,00	290,00	275,00	
12.45.07.08	DN 700 / Δεξ 718	ΥΔΡ 6621.1	m		370,00	350,00	335,00	
12.46	Σωλήνες κατάλληλοι για εφαρμογές PIPE JACKING και RELINING, φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1796, ISO 10639, EN14364, ISO 10467, ονομαστικής πίεσης PN 1,0 bar, βαθμού δυσκαμψίας SN σε N/m2, μήκους 3,0 m, με τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης.							
12.46.01	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 80.000 N/m2							
12.46.01.01	Δεξ 752 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		510,00	490,00	470,00	
12.46.01.02	Δεξ 820 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		580,00	560,00	530,00	
12.46.01.03	Δεξ 860 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		630,00	610,00	580,00	
12.46.01.04	Δεξ 924 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		700,00	680,00	650,00	
12.46.01.05	Δεξ 960 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		760,00	730,00	690,00	
12.46.01.06	Δεξ 1026 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		850,00	820,00	780,00	
12.46.01.07	Δεξ 1099 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		950,00	920,00	870,00	
12.46.01.08	Δεξ 1229 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.46.01.09	Δεξ 1280 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.180,00	1.140,00	1.080,00	
12.46.01.10	Δεξ 1434 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.450,00	1.400,00	1.330,00	
12.46.01.11	Δεξ 1499 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.520,00	1.470,00	1.400,00	
12.46.01.12	Δεξ 1638 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.830,00	1.770,00	1.680,00	
12.46.01.13	Δεξ 1720 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		2.110,00	2.040,00	1.940,00	
12.46.01.14	Δεξ 1842 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		2.370,00	2.290,00	2.180,00	
12.46.01.15	Δεξ 2047 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		2.880,00	2.780,00	2.640,00	
12.46.02	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 160.000 N/m2							
12.46.02.01	Δεξ 616 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		400,00	390,00	370,00	
12.46.02.02	Δεξ 650 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		450,00	430,00	410,00	
12.46.02.03	Δεξ 718 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		540,00	520,00	490,00	
12.46.02.04	Δεξ 752 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		580,00	560,00	530,00	
12.46.02.05	Δεξ 820 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		670,00	650,00	620,00	
12.46.02.06	Δεξ 860 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		730,00	710,00	670,00	
12.46.02.07	Δεξ 924 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		820,00	790,00	750,00	
12.46.02.08	Δεξ 960 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		880,00	850,00	810,00	
12.46.02.09	Δεξ 1026 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		980,00	950,00	900,00	
12.46.02.10	Δεξ 1099 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.120,00	1.080,00	1.030,00	
12.46.02.11	Δεξ 1229 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.290,00	1.250,00	1.190,00	
12.46.02.12	Δεξ 1280 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.400,00	1.350,00	1.280,00	
12.46.02.13	Δεξ 1434 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.720,00	1.660,00	1.580,00	
12.46.02.14	Δεξ 1499 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.850,00	1.790,00	1.700,00	
12.46.02.15	Δεξ 1638 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		2.170,00	2.100,00	2.000,00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.46.03	Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 320.000 N/m2							
12.46.03.01	Δεξ 427 mm							
12.46.03.02	Δεξ 530 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		380,00	370,00	350,00	
12.46.03.03	Δεξ 550 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		400,00	390,00	370,00	
12.46.03.04	Δεξ 616 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		480,00	460,00	440,00	
12.46.03.05	Δεξ 650 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		520,00	500,00	480,00	
12.46.03.06	Δεξ 718 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		600,00	580,00	550,00	
12.46.03.07	Δεξ 752 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		650,00	630,00	600,00	
12.46.03.08	Δεξ 820 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		780,00	750,00	710,00	
12.46.03.09	Δεξ 860 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		850,00	820,00	780,00	
12.46.03.10	Δεξ 924 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		960,00	930,00	880,00	
12.46.03.11	Δεξ 960 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.040,00	1.000,00	950,00	
12.46.03.12	Δεξ 1026 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.46.03.13	Δεξ 1099 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.340,00	1.290,00	1.230,00	
12.46.03.14	Δεξ 1229 mm	ΥΔΡ 6621.1	m		1.540,00	1.490,00	1.420,00	
12.47	Ειδικά τεμάχια φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολογήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1796, ISO 10639, EN14364, ISO 10467							
12.47.01	Καμπύλες γωνίας έως 30°, PN 1,0 bar							
12.47.01.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		145,00	140,00	130,00	
12.47.01.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.47.01.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.47.01.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.47.01.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.47.01.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.47.01.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		430,00	420,00	400,00	
12.47.01.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		550,00	530,00	500,00	
12.47.01.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.47.01.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		810,00	780,00	740,00	
12.47.01.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		980,00	950,00	900,00	
12.47.01.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.150,00	1.110,00	1.050,00	
12.47.01.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.310,00	1.270,00	1.210,00	
12.47.01.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.540,00	1.490,00	1.420,00	
12.47.01.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.040,00	1.970,00	1.870,00	
12.47.01.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.270,00	2.190,00	2.080,00	
12.47.01.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.850,00	2.750,00	2.610,00	
12.47.02	Καμπύλες γωνίας έως 30°, PN 6,0 bar							
12.47.02.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.47.02.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.47.02.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.47.02.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	
12.47.02.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		450,00	430,00	410,00	
12.47.02.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		500,00	480,00	460,00	
12.47.02.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		600,00	580,00	550,00	
12.47.02.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		750,00	720,00	680,00	
12.47.02.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		910,00	880,00	840,00	
12.47.02.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.47.02.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.340,00	1.290,00	1.230,00	
12.47.02.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.570,00	1.520,00	1.440,00	
12.47.02.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.810,00	1.750,00	1.660,00	
12.47.02.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.150,00	2.080,00	1.980,00	
12.47.02.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.860,00	2.760,00	2.620,00	
12.47.02.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.160,00	3.050,00	2.900,00	
12.47.02.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.870,00	3.740,00	3.550,00	
12.47.03	Καμπύλες γωνίας έως 30°, PN 10,0 bar							
12.47.03.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.47.03.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	400,00	380,00	
12.47.03.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		480,00	460,00	440,00	
12.47.03.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		520,00	500,00	480,00	
12.47.03.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		580,00	560,00	530,00	
12.47.03.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.47.03.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		780,00	750,00	710,00	
12.47.03.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		950,00	920,00	870,00	
12.47.03.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.200,00	1.160,00	1.100,00	
12.47.03.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.470,00	1.420,00	1.350,00	
12.47.03.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.780,00	1.720,00	1.630,00	
12.47.03.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.130,00	2.060,00	1.960,00	
12.47.03.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.460,00	2.380,00	2.260,00	
12.47.03.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.940,00	2.840,00	2.700,00	
12.47.03.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.580,00	3.460,00	3.290,00	
12.47.03.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.950,00	3.820,00	3.630,00	
12.47.03.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.790,00	4.630,00	4.400,00	
12.47.04	Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 1,0 bar							
12.47.04.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.47.04.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.47.04.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	410,00	390,00	
12.47.04.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		490,00	470,00	450,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.47.04.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		530,00	510,00	480,00	
12.47.04.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		600,00	580,00	550,00	
12.47.04.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	710,00	670,00	
12.47.04.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		890,00	860,00	820,00	
12.47.04.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.060,00	1.020,00	970,00	
12.47.04.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.320,00	1.280,00	1.220,00	
12.47.04.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.530,00	1.480,00	1.410,00	
12.47.04.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.710,00	1.650,00	1.570,00	
12.47.04.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.080,00	2.010,00	1.910,00	
12.47.04.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.570,00	2.480,00	2.360,00	
12.47.04.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.060,00	2.960,00	2.810,00	
12.47.04.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.660,00	3.540,00	3.360,00	
12.47.04.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.240,00	4.100,00	3.900,00	
12.47.05	Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 6,0 bar							
12.47.05.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.47.05.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		520,00	500,00	480,00	
12.47.05.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		600,00	580,00	550,00	
12.47.05.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		680,00	660,00	630,00	
12.47.05.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		750,00	720,00	680,00	
12.47.05.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		830,00	800,00	760,00	
12.47.05.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.000,00	970,00	920,00	
12.47.05.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.200,00	1.160,00	1.100,00	
12.47.05.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.420,00	1.370,00	1.300,00	
12.47.05.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.720,00	1.660,00	1.580,00	
12.47.05.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.000,00	1.930,00	1.830,00	
12.47.05.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.210,00	2.140,00	2.030,00	
12.47.05.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.680,00	2.590,00	2.460,00	
12.47.05.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.290,00	3.180,00	3.020,00	
12.47.05.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.980,00	3.850,00	3.660,00	
12.47.05.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.640,00	4.480,00	4.260,00	
12.47.05.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.330,00	5.150,00	4.890,00	
12.47.06	Καμπύλες γωνίας 31° έως 60°, PN 10,0 bar							
12.47.06.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.47.06.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	710,00	670,00	
12.47.06.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		840,00	810,00	770,00	
12.47.06.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		970,00	940,00	890,00	
12.47.06.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.060,00	1.020,00	970,00	
12.47.06.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.150,00	1.110,00	1.050,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.47.06.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.400,00	1.350,00	1.280,00	
12.47.06.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.660,00	1.600,00	1.520,00	
12.47.06.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.980,00	1.910,00	1.810,00	
12.47.06.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.410,00	2.330,00	2.210,00	
12.47.06.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.900,00	2.800,00	2.660,00	
12.47.06.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.120,00	3.010,00	2.860,00	
12.47.06.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.800,00	3.670,00	3.490,00	
12.47.06.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.620,00	4.460,00	4.240,00	
12.47.06.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.290,00	5.110,00	4.850,00	
12.47.06.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.140,00	5.930,00	5.630,00	
12.47.06.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.990,00	6.750,00	6.410,00	
12.47.07	Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 1,0 bar							
12.47.07.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		280,00	270,00	260,00	
12.47.07.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.47.07.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		550,00	530,00	500,00	
12.47.07.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		660,00	640,00	610,00	
12.47.07.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		720,00	700,00	670,00	
12.47.07.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		770,00	740,00	700,00	
12.47.07.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		970,00	940,00	890,00	
12.47.07.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.47.07.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.410,00	1.360,00	1.290,00	
12.47.07.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.710,00	1.650,00	1.570,00	
12.47.07.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.000,00	1.930,00	1.830,00	
12.47.07.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.290,00	2.210,00	2.100,00	
12.47.07.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.610,00	2.520,00	2.390,00	
12.47.07.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.050,00	2.950,00	2.800,00	
12.47.07.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.840,00	3.710,00	3.520,00	
12.47.07.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.100,00	3.960,00	3.760,00	
12.47.07.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.230,00	5.050,00	4.800,00	
12.47.08	Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 6,0 bar							
12.47.08.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	410,00	390,00	
12.47.08.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		680,00	660,00	630,00	
12.47.08.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		810,00	780,00	740,00	
12.47.08.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		970,00	940,00	890,00	
12.47.08.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.050,00	1.010,00	960,00	
12.47.08.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.47.08.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.370,00	1.320,00	1.250,00	
12.47.08.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.590,00	1.540,00	1.460,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.47.08.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.930,00	1.860,00	1.770,00	
12.47.08.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.270,00	2.190,00	2.080,00	
12.47.08.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.630,00	2.540,00	2.410,00	
12.47.08.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.980,00	2.880,00	2.740,00	
12.47.08.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.410,00	3.290,00	3.130,00	
12.47.08.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.960,00	3.830,00	3.640,00	
12.47.08.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.960,00	4.790,00	4.550,00	
12.47.08.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.290,00	5.110,00	4.850,00	
12.47.08.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.550,00	6.330,00	6.010,00	
12.47.09	Καμπύλες γωνίας 61° έως 90°, PN 10,0 bar							
12.47.09.01	DN 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		610,00	590,00	560,00	
12.47.09.02	DN 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		990,00	960,00	910,00	
12.47.09.03	DN 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.170,00	1.130,00	1.070,00	
12.47.09.04	DN 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.400,00	1.350,00	1.280,00	
12.47.09.05	DN 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.500,00	1.450,00	1.380,00	
12.47.09.06	DN 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.570,00	1.520,00	1.440,00	
12.47.09.07	DN 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.930,00	1.860,00	1.770,00	
12.47.09.08	DN 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.250,00	2.170,00	2.060,00	
12.47.09.09	DN 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.730,00	2.640,00	2.510,00	
12.47.09.10	DN 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.190,00	3.080,00	2.930,00	
12.47.09.11	DN 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.690,00	3.570,00	3.390,00	
12.47.09.12	DN 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.200,00	4.060,00	3.860,00	
12.47.09.13	DN 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.780,00	4.620,00	4.390,00	
12.47.09.14	DN 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.590,00	5.400,00	5.130,00	
12.47.09.15	DN 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.660,00	6.430,00	6.110,00	
12.47.09.16	DN 1500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.090,00	6.850,00	6.510,00	
12.47.09.17	DN 1600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.650,00	8.360,00	7.940,00	
12.48	Διακλαδώσεις τύπου T των 90° φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), με ένα δακτύλιο στεγανοποίησης για τον κεντρικό σωλήμα							
12.48.01	Διακλαδώσεις τύπου T, PN 1,0 bar							
12.48.01.01	DN 200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	
12.48.01.02	DN 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	410,00	390,00	
12.48.01.03	DN 250 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.48.01.04	DN 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		450,00	430,00	410,00	
12.48.01.05	DN 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		490,00	470,00	450,00	
12.48.01.06	DN 300 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		520,00	500,00	480,00	
12.48.01.07	DN 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.48.01.08	DN 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		510,00	490,00	470,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.01.09	DN 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		540,00	520,00	490,00	
12.48.01.10	DN 350 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		590,00	570,00	540,00	
12.48.01.11	DN 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		490,00	470,00	450,00	
12.48.01.12	DN 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		530,00	510,00	480,00	
12.48.01.13	DN 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		550,00	530,00	500,00	
12.48.01.14	DN 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.48.01.15	DN 400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		680,00	660,00	630,00	
12.48.01.16	DN 500 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		540,00	520,00	490,00	
12.48.01.17	DN 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		620,00	600,00	570,00	
12.48.01.18	DN 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		600,00	580,00	550,00	
12.48.01.19	DN 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	690,00	660,00	
12.48.01.20	DN 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		770,00	740,00	700,00	
12.48.01.21	DN 500 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		880,00	850,00	810,00	
12.48.01.22	DN 600 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		580,00	560,00	530,00	
12.48.01.23	DN 600 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		620,00	600,00	570,00	
12.48.01.24	DN 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		650,00	630,00	600,00	
12.48.01.25	DN 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		770,00	740,00	700,00	
12.48.01.26	DN 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		820,00	790,00	750,00	
12.48.01.27	DN 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		930,00	900,00	860,00	
12.48.01.28	DN 600 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.050,00	1.010,00	960,00	
12.48.01.29	DN 700 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.48.01.30	DN 700 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		680,00	660,00	630,00	
12.48.01.31	DN 700 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	690,00	660,00	
12.48.01.32	DN 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		850,00	820,00	780,00	
12.48.01.33	DN 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		890,00	860,00	820,00	
12.48.01.34	DN 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		990,00	960,00	910,00	
12.48.01.35	DN 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.48.01.36	DN 700 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.230,00	1.190,00	1.130,00	
12.48.01.37	DN 800 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	710,00	670,00	
12.48.01.38	DN 800 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		780,00	750,00	710,00	
12.48.01.39	DN 800 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		810,00	780,00	740,00	
12.48.01.40	DN 800 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	930,00	880,00	
12.48.01.41	DN 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.000,00	970,00	920,00	
12.48.01.42	DN 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.48.01.43	DN 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.200,00	1.160,00	1.100,00	
12.48.01.44	DN 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.310,00	1.270,00	1.210,00	
12.48.01.45	DN 800 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.490,00	1.440,00	1.370,00	
12.48.01.46	DN 900 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		820,00	790,00	750,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.01.47	DN 900 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		860,00	830,00	790,00	
12.48.01.48	DN 900 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		880,00	850,00	810,00	
12.48.01.49	DN 900 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.080,00	1.040,00	990,00	
12.48.01.50	DN 900 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.48.01.51	DN 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.210,00	1.170,00	1.110,00	
12.48.01.52	DN 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.260,00	1.200,00	
12.48.01.53	DN 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.590,00	1.540,00	1.460,00	
12.48.01.54	DN 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.760,00	1.700,00	1.620,00	
12.48.01.55	DN 900 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.970,00	1.900,00	1.810,00	
12.48.01.56	DN 1000 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		900,00	870,00	830,00	
12.48.01.57	DN 1000 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		940,00	910,00	860,00	
12.48.01.58	DN 1000 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	930,00	880,00	
12.48.01.59	DN 1000 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.180,00	1.140,00	1.080,00	
12.48.01.60	DN 1000 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.220,00	1.180,00	1.120,00	
12.48.01.61	DN 1000 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.320,00	1.280,00	1.220,00	
12.48.01.62	DN 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.410,00	1.360,00	1.290,00	
12.48.01.63	DN 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.670,00	1.610,00	1.530,00	
12.48.01.64	DN 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.880,00	1.820,00	1.730,00	
12.48.01.65	DN 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.040,00	1.970,00	1.870,00	
12.48.01.66	DN 1000 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.240,00	2.160,00	2.050,00	
12.48.01.67	DN 1100 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	930,00	880,00	
12.48.01.68	DN 1100 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.000,00	970,00	920,00	
12.48.01.69	DN 1100 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.020,00	990,00	940,00	
12.48.01.70	DN 1100 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.270,00	1.230,00	1.170,00	
12.48.01.71	DN 1100 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.260,00	1.200,00	
12.48.01.72	DN 1100 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.410,00	1.360,00	1.290,00	
12.48.01.73	DN 1100 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.500,00	1.450,00	1.380,00	
12.48.01.74	DN 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.800,00	1.740,00	1.650,00	
12.48.01.75	DN 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.950,00	1.880,00	1.790,00	
12.48.01.76	DN 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.130,00	2.060,00	1.960,00	
12.48.01.77	DN 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.320,00	2.240,00	2.130,00	
12.48.01.78	DN 1100 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.490,00	2.410,00	2.290,00	
12.48.01.79	DN 1200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.090,00	1.050,00	1.000,00	
12.48.01.80	DN 1200 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.130,00	1.090,00	1.040,00	
12.48.01.81	DN 1200 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.150,00	1.110,00	1.050,00	
12.48.01.82	DN 1200 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.440,00	1.390,00	1.320,00	
12.48.01.83	DN 1200 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.470,00	1.420,00	1.350,00	
12.48.01.84	DN 1200 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.570,00	1.520,00	1.440,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.01.85	DN 1200 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.670,00	1.610,00	1.530,00	
12.48.01.86	DN 1200 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.010,00	1.940,00	1.840,00	
12.48.01.87	DN 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.150,00	2.080,00	1.980,00	
12.48.01.88	DN 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.300,00	2.220,00	2.110,00	
12.48.01.89	DN 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.450,00	2.370,00	2.250,00	
12.48.01.90	DN 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.620,00	2.530,00	2.400,00	
12.48.01.91	DN 1200 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.900,00	2.800,00	2.660,00	
12.48.01.92	DN 1400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.320,00	1.280,00	1.220,00	
12.48.01.93	DN 1400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.370,00	1.320,00	1.250,00	
12.48.01.94	DN 1400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.390,00	1.340,00	1.270,00	
12.48.01.95	DN 1400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.750,00	1.690,00	1.610,00	
12.48.01.96	DN 1400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.790,00	1.730,00	1.640,00	
12.48.01.97	DN 1400 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.890,00	1.830,00	1.740,00	
12.48.01.98	DN 1400 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.980,00	1.910,00	1.810,00	
12.48.01.99	DN 1400 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.390,00	2.310,00	2.190,00	
12.48.01.100	DN 1400 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.540,00	2.450,00	2.330,00	
12.48.01.101	DN 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.680,00	2.590,00	2.460,00	
12.48.01.102	DN 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.820,00	2.720,00	2.580,00	
12.48.01.103	DN 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.770,00	3.640,00	3.460,00	
12.48.01.104	DN 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.030,00	3.890,00	3.700,00	
12.48.01.105	DN 1400 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.550,00	4.400,00	4.180,00	
12.48.02	Διακλαδώσεις τύπου T, PN 6,0 bar							
12.48.02.01	DN 200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		530,00	510,00	480,00	
12.48.02.02	DN 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		550,00	530,00	500,00	
12.48.02.03	DN 250 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		610,00	590,00	560,00	
12.48.02.04	DN 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		570,00	550,00	520,00	
12.48.02.05	DN 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		630,00	610,00	580,00	
12.48.02.06	DN 300 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		660,00	640,00	610,00	
12.48.02.07	DN 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		590,00	570,00	540,00	
12.48.02.08	DN 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		650,00	630,00	600,00	
12.48.02.09	DN 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		680,00	660,00	630,00	
12.48.02.10	DN 350 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		760,00	730,00	690,00	
12.48.02.11	DN 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		610,00	590,00	560,00	
12.48.02.12	DN 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		660,00	640,00	610,00	
12.48.02.13	DN 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		690,00	670,00	640,00	
12.48.02.14	DN 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		810,00	780,00	740,00	
12.48.02.15	DN 400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		870,00	840,00	800,00	
12.48.02.16	DN 500 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		660,00	640,00	610,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.02.17	DN 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		770,00	740,00	700,00	
12.48.02.18	DN 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		760,00	730,00	690,00	
12.48.02.19	DN 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		890,00	860,00	820,00	
12.48.02.20	DN 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		950,00	920,00	870,00	
12.48.02.21	DN 500 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.48.02.22	DN 600 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	690,00	660,00	
12.48.02.23	DN 600 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		770,00	740,00	700,00	
12.48.02.24	DN 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		810,00	780,00	740,00	
12.48.02.25	DN 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		940,00	910,00	860,00	
12.48.02.26	DN 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.010,00	980,00	930,00	
12.48.02.27	DN 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.150,00	1.110,00	1.050,00	
12.48.02.28	DN 600 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.260,00	1.200,00	
12.48.02.29	DN 700 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		800,00	770,00	730,00	
12.48.02.30	DN 700 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		850,00	820,00	780,00	
12.48.02.31	DN 700 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		890,00	860,00	820,00	
12.48.02.32	DN 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.050,00	1.010,00	960,00	
12.48.02.33	DN 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.48.02.34	DN 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.240,00	1.200,00	1.140,00	
12.48.02.35	DN 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.380,00	1.330,00	1.260,00	
12.48.02.36	DN 700 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.580,00	1.530,00	1.450,00	
12.48.02.37	DN 800 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		870,00	840,00	800,00	
12.48.02.38	DN 800 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		920,00	890,00	850,00	
12.48.02.39	DN 800 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	930,00	880,00	
12.48.02.40	DN 800 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.140,00	1.100,00	1.050,00	
12.48.02.41	DN 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.200,00	1.160,00	1.100,00	
12.48.02.42	DN 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.340,00	1.290,00	1.230,00	
12.48.02.43	DN 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.470,00	1.420,00	1.350,00	
12.48.02.44	DN 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.650,00	1.590,00	1.510,00	
12.48.02.45	DN 800 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.840,00	1.780,00	1.690,00	
12.48.02.46	DN 900 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		970,00	940,00	890,00	
12.48.02.47	DN 900 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.020,00	990,00	940,00	
12.48.02.48	DN 900 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.060,00	1.020,00	970,00	
12.48.02.49	DN 900 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.270,00	1.230,00	1.170,00	
12.48.02.50	DN 900 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.320,00	1.280,00	1.220,00	
12.48.02.51	DN 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.460,00	1.410,00	1.340,00	
12.48.02.52	DN 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.580,00	1.530,00	1.450,00	
12.48.02.53	DN 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.960,00	1.890,00	1.800,00	
12.48.02.54	DN 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.130,00	2.060,00	1.960,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.02.55	DN 900 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.390,00	2.310,00	2.190,00	
12.48.02.56	DN 1000 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.080,00	1.040,00	990,00	
12.48.02.57	DN 1000 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.130,00	1.090,00	1.040,00	
12.48.02.58	DN 1000 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.48.02.59	DN 1000 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.410,00	1.360,00	1.290,00	
12.48.02.60	DN 1000 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.460,00	1.410,00	1.340,00	
12.48.02.61	DN 1000 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.590,00	1.540,00	1.460,00	
12.48.02.62	DN 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.720,00	1.660,00	1.580,00	
12.48.02.63	DN 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.040,00	1.970,00	1.870,00	
12.48.02.64	DN 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.280,00	2.200,00	2.090,00	
12.48.02.65	DN 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.490,00	2.410,00	2.290,00	
12.48.02.66	DN 1000 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.760,00	2.670,00	2.540,00	
12.48.02.67	DN 1100 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.170,00	1.130,00	1.070,00	
12.48.02.68	DN 1100 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.220,00	1.180,00	1.120,00	
12.48.02.69	DN 1100 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.250,00	1.210,00	1.150,00	
12.48.02.70	DN 1100 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.510,00	1.460,00	1.390,00	
12.48.02.71	DN 1100 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.570,00	1.520,00	1.440,00	
12.48.02.72	DN 1100 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.710,00	1.650,00	1.570,00	
12.48.02.73	DN 1100 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.830,00	1.770,00	1.680,00	
12.48.02.74	DN 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.200,00	2.130,00	2.020,00	
12.48.02.75	DN 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.370,00	2.290,00	2.180,00	
12.48.02.76	DN 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.620,00	2.530,00	2.400,00	
12.48.02.77	DN 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.870,00	2.770,00	2.630,00	
12.48.02.78	DN 1100 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.110,00	3.000,00	2.850,00	
12.48.02.79	DN 1200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.350,00	1.300,00	1.240,00	
12.48.02.80	DN 1200 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.400,00	1.350,00	1.280,00	
12.48.02.81	DN 1200 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.430,00	1.380,00	1.310,00	
12.48.02.82	DN 1200 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.740,00	1.680,00	1.600,00	
12.48.02.83	DN 1200 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.790,00	1.730,00	1.640,00	
12.48.02.84	DN 1200 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.930,00	1.860,00	1.770,00	
12.48.02.85	DN 1200 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.050,00	1.980,00	1.880,00	
12.48.02.86	DN 1200 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.460,00	2.380,00	2.260,00	
12.48.02.87	DN 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.630,00	2.540,00	2.410,00	
12.48.02.88	DN 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.840,00	2.740,00	2.600,00	
12.48.02.89	DN 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.050,00	2.950,00	2.800,00	
12.48.02.90	DN 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.290,00	3.180,00	3.020,00	
12.48.02.91	DN 1200 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.660,00	3.540,00	3.360,00	
12.48.02.92	DN 1400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.660,00	1.600,00	1.520,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.02.93	DN 1400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.720,00	1.660,00	1.580,00	
12.48.02.94	DN 1400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.750,00	1.690,00	1.610,00	
12.48.02.95	DN 1400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.130,00	2.060,00	1.960,00	
12.48.02.96	DN 1400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.190,00	2.120,00	2.010,00	
12.48.02.97	DN 1400 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.330,00	2.250,00	2.140,00	
12.48.02.98	DN 1400 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.450,00	2.370,00	2.250,00	
12.48.02.99	DN 1400 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.940,00	2.840,00	2.700,00	
12.48.02.100	DN 1400 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.110,00	3.000,00	2.850,00	
12.48.02.101	DN 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.300,00	3.190,00	3.030,00	
12.48.02.102	DN 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.500,00	3.380,00	3.210,00	
12.48.02.103	DN 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.540,00	4.390,00	4.170,00	
12.48.02.104	DN 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.900,00	4.730,00	4.490,00	
12.48.02.105	DN 1400 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.560,00	5.370,00	5.100,00	
12.48.03	Διακλαδώσεις τύπου T, PN 10,0 bar							
12.48.03.01	DN 200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	690,00	660,00	
12.48.03.02	DN 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	710,00	670,00	
12.48.03.03	DN 250 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		820,00	790,00	750,00	
12.48.03.04	DN 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		760,00	730,00	690,00	
12.48.03.05	DN 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		830,00	800,00	760,00	
12.48.03.06	DN 300 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		880,00	850,00	810,00	
12.48.03.07	DN 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		790,00	760,00	720,00	
12.48.03.08	DN 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		860,00	830,00	790,00	
12.48.03.09	DN 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		910,00	880,00	840,00	
12.48.03.10	DN 350 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.000,00	970,00	920,00	
12.48.03.11	DN 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		810,00	780,00	740,00	
12.48.03.12	DN 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		880,00	850,00	810,00	
12.48.03.13	DN 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		920,00	890,00	850,00	
12.48.03.14	DN 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.070,00	1.030,00	980,00	
12.48.03.15	DN 400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.48.03.16	DN 500 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		860,00	830,00	790,00	
12.48.03.17	DN 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		980,00	950,00	900,00	
12.48.03.18	DN 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		980,00	950,00	900,00	
12.48.03.19	DN 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.48.03.20	DN 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.240,00	1.200,00	1.140,00	
12.48.03.21	DN 500 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.460,00	1.410,00	1.340,00	
12.48.03.22	DN 600 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		920,00	890,00	850,00	
12.48.03.23	DN 600 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		990,00	960,00	910,00	
12.48.03.24	DN 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.050,00	1.010,00	960,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.03.25	DN 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.220,00	1.180,00	1.120,00	
12.48.03.26	DN 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.310,00	1.270,00	1.210,00	
12.48.03.27	DN 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.510,00	1.460,00	1.390,00	
12.48.03.28	DN 600 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.720,00	1.660,00	1.580,00	
12.48.03.29	DN 700 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.060,00	1.020,00	970,00	
12.48.03.30	DN 700 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.130,00	1.090,00	1.040,00	
12.48.03.31	DN 700 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.180,00	1.140,00	1.080,00	
12.48.03.32	DN 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.380,00	1.330,00	1.260,00	
12.48.03.33	DN 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.460,00	1.410,00	1.340,00	
12.48.03.34	DN 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.660,00	1.600,00	1.520,00	
12.48.03.35	DN 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.850,00	1.790,00	1.700,00	
12.48.03.36	DN 700 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.150,00	2.080,00	1.980,00	
12.48.03.37	DN 800 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.170,00	1.130,00	1.070,00	
12.48.03.38	DN 800 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.250,00	1.210,00	1.150,00	
12.48.03.39	DN 800 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.290,00	1.250,00	1.190,00	
12.48.03.40	DN 800 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.520,00	1.470,00	1.400,00	
12.48.03.41	DN 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.600,00	1.550,00	1.470,00	
12.48.03.42	DN 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.800,00	1.740,00	1.650,00	
12.48.03.43	DN 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.990,00	1.920,00	1.820,00	
12.48.03.44	DN 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.270,00	2.190,00	2.080,00	
12.48.03.45	DN 800 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.570,00	2.480,00	2.360,00	
12.48.03.46	DN 900 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.260,00	1.200,00	
12.48.03.47	DN 900 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.380,00	1.330,00	1.260,00	
12.48.03.48	DN 900 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.430,00	1.380,00	1.310,00	
12.48.03.49	DN 900 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.690,00	1.630,00	1.550,00	
12.48.03.50	DN 900 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.770,00	1.710,00	1.620,00	
12.48.03.51	DN 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.970,00	1.900,00	1.810,00	
12.48.03.52	DN 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.140,00	2.070,00	1.970,00	
12.48.03.53	DN 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.650,00	2.560,00	2.430,00	
12.48.03.54	DN 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.920,00	2.820,00	2.680,00	
12.48.03.55	DN 900 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.280,00	3.170,00	3.010,00	
12.48.03.56	DN 1000 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.470,00	1.420,00	1.350,00	
12.48.03.57	DN 1000 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.540,00	1.490,00	1.420,00	
12.48.03.58	DN 1000 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.580,00	1.530,00	1.450,00	
12.48.03.59	DN 1000 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.890,00	1.830,00	1.740,00	
12.48.03.60	DN 1000 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.980,00	1.910,00	1.810,00	
12.48.03.61	DN 1000 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.160,00	2.090,00	1.990,00	
12.48.03.62	DN 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.340,00	2.260,00	2.150,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.03.63	DN 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.790,00	2.700,00	2.570,00	
12.48.03.64	DN 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.150,00	3.040,00	2.890,00	
12.48.03.65	DN 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.450,00	3.330,00	3.160,00	
12.48.03.66	DN 1000 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.840,00	3.710,00	3.520,00	
12.48.03.67	DN 1100 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.600,00	1.550,00	1.470,00	
12.48.03.68	DN 1100 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.690,00	1.630,00	1.550,00	
12.48.03.69	DN 1100 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.730,00	1.670,00	1.590,00	
12.48.03.70	DN 1100 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.060,00	1.990,00	1.890,00	
12.48.03.71	DN 1100 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.140,00	2.070,00	1.970,00	
12.48.03.72	DN 1100 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.330,00	2.250,00	2.140,00	
12.48.03.73	DN 1100 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.500,00	2.420,00	2.300,00	
12.48.03.74	DN 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.020,00	2.920,00	2.770,00	
12.48.03.75	DN 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.280,00	3.170,00	3.010,00	
12.48.03.76	DN 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.620,00	3.500,00	3.330,00	
12.48.03.77	DN 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.000,00	3.860,00	3.670,00	
12.48.03.78	DN 1100 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.350,00	4.200,00	3.990,00	
12.48.03.79	DN 1200 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.860,00	1.800,00	1.710,00	
12.48.03.80	DN 1200 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.940,00	1.870,00	1.780,00	
12.48.03.81	DN 1200 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.980,00	1.910,00	1.810,00	
12.48.03.82	DN 1200 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.370,00	2.290,00	2.180,00	
12.48.03.83	DN 1200 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.450,00	2.370,00	2.250,00	
12.48.03.84	DN 1200 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.640,00	2.550,00	2.420,00	
12.48.03.85	DN 1200 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.830,00	2.730,00	2.590,00	
12.48.03.86	DN 1200 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.380,00	3.270,00	3.110,00	
12.48.03.87	DN 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.650,00	3.530,00	3.350,00	
12.48.03.88	DN 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.940,00	3.810,00	3.620,00	
12.48.03.89	DN 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.270,00	4.130,00	3.920,00	
12.48.03.90	DN 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.630,00	4.470,00	4.250,00	
12.48.03.91	DN 1200 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.150,00	4.980,00	4.730,00	
12.48.03.92	DN 1400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.010,00	1.940,00	1.840,00	
12.48.03.93	DN 1400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.080,00	2.010,00	1.910,00	
12.48.03.94	DN 1400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.120,00	2.050,00	1.950,00	
12.48.03.95	DN 1400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.620,00	2.530,00	2.400,00	
12.48.03.96	DN 1400 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.700,00	2.610,00	2.480,00	
12.48.03.97	DN 1400 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.890,00	2.790,00	2.650,00	
12.48.03.98	DN 1400 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.070,00	2.970,00	2.820,00	
12.48.03.99	DN 1400 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.740,00	3.610,00	3.430,00	
12.48.03.100	DN 1400 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.000,00	3.860,00	3.670,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.48.03.101	DN 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.280,00	4.140,00	3.930,00	
12.48.03.102	DN 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.600,00	4.440,00	4.220,00	
12.48.03.103	DN 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.930,00	5.730,00	5.440,00	
12.48.03.104	DN 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.440,00	6.220,00	5.910,00	
12.48.03.105	DN 1400 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.090,00	6.850,00	6.510,00	
12.49	Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), με τον ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης της μικρής διαμέτρου							
12.49.01	Συστολές PN 1,0 bar							
12.49.01.01	DN1 / DN2 = 200 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.49.01.02	DN1 / DN2 = 250 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.49.01.03	DN1 / DN2 = 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		280,00	270,00	260,00	
12.49.01.04	DN1 / DN2 = 300 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.49.01.05	DN1 / DN2 = 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.49.01.06	DN1 / DN2 = 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.49.01.07	DN1 / DN2 = 350 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		450,00	430,00	410,00	
12.49.01.08	DN1 / DN2 = 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	400,00	380,00	
12.49.01.09	DN1 / DN2 = 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	400,00	380,00	
12.49.01.10	DN1 / DN2 = 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	400,00	380,00	
12.49.01.11	DN1 / DN2 = 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		600,00	580,00	550,00	
12.49.01.12	DN1 / DN2 = 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		530,00	510,00	480,00	
12.49.01.13	DN1 / DN2 = 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.49.01.14	DN1 / DN2 = 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.49.01.15	DN1 / DN2 = 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		720,00	700,00	670,00	
12.49.01.16	DN1 / DN2 = 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.49.01.17	DN1 / DN2 = 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		610,00	590,00	560,00	
12.49.01.18	DN1 / DN2 = 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		610,00	590,00	560,00	
12.49.01.19	DN1 / DN2 = 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		920,00	890,00	850,00	
12.49.01.20	DN1 / DN2 = 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		770,00	740,00	700,00	
12.49.01.21	DN1 / DN2 = 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		760,00	730,00	690,00	
12.49.01.22	DN1 / DN2 = 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		730,00	710,00	670,00	
12.49.01.23	DN1 / DN2 = 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.080,00	1.040,00	990,00	
12.49.01.24	DN1 / DN2 = 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		980,00	950,00	900,00	
12.49.01.25	DN1 / DN2 = 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		890,00	860,00	820,00	
12.49.01.26	DN1 / DN2 = 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		870,00	840,00	800,00	
12.49.01.27	DN1 / DN2 = 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.290,00	1.250,00	1.190,00	
12.49.01.28	DN1 / DN2 = 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.160,00	1.120,00	1.060,00	
12.49.01.29	DN1 / DN2 = 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.090,00	1.050,00	1.000,00	
12.49.01.30	DN1 / DN2 = 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.040,00	1.000,00	950,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.49.01.31	DN1 / DN2 = 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.490,00	1.440,00	1.370,00	
12.49.01.32	DN1 / DN2 = 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.400,00	1.350,00	1.280,00	
12.49.01.33	DN1 / DN2 = 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.270,00	1.230,00	1.170,00	
12.49.01.34	DN1 / DN2 = 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.260,00	1.220,00	1.160,00	
12.49.01.35	DN1 / DN2 = 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.700,00	1.640,00	1.560,00	
12.49.01.36	DN1 / DN2 = 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.580,00	1.530,00	1.450,00	
12.49.01.37	DN1 / DN2 = 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.540,00	1.490,00	1.420,00	
12.49.01.38	DN1 / DN2 = 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.470,00	1.420,00	1.350,00	
12.49.01.39	DN1 / DN2 = 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.930,00	1.860,00	1.770,00	
12.49.01.40	DN1 / DN2 = 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.860,00	1.800,00	1.710,00	
12.49.01.41	DN1 / DN2 = 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.780,00	1.720,00	1.630,00	
12.49.01.42	DN1 / DN2 = 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.650,00	1.590,00	1.510,00	
12.49.01.43	DN1 / DN2 = 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.320,00	2.240,00	2.130,00	
12.49.01.44	DN1 / DN2 = 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.230,00	2.150,00	2.040,00	
12.49.01.45	DN1 / DN2 = 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.150,00	2.080,00	1.980,00	
12.49.01.46	DN1 / DN2 = 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.060,00	1.990,00	1.890,00	
12.49.01.47	DN1 / DN2 = 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.180,00	3.070,00	2.920,00	
12.49.01.48	DN1 / DN2 = 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.110,00	3.000,00	2.850,00	
12.49.01.49	DN1 / DN2 = 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.870,00	2.770,00	2.630,00	
12.49.01.50	DN1 / DN2 = 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.800,00	2.710,00	2.570,00	
12.49.01.51	DN1 / DN2 = 1600 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.160,00	4.990,00	4.740,00	
12.49.01.52	DN1 / DN2 = 1600 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.060,00	4.890,00	4.650,00	
12.49.02	Συστολές PN 6,0 bar							
12.49.02.01	DN1 / DN2 = 200 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	410,00	390,00	
12.49.02.02	DN1 / DN2 = 250 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		470,00	450,00	430,00	
12.49.02.03	DN1 / DN2 = 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		520,00	500,00	480,00	
12.49.02.04	DN1 / DN2 = 300 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		530,00	510,00	480,00	
12.49.02.05	DN1 / DN2 = 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		580,00	560,00	530,00	
12.49.02.06	DN1 / DN2 = 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		590,00	570,00	540,00	
12.49.02.07	DN1 / DN2 = 350 / 150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		600,00	580,00	550,00	
12.49.02.08	DN1 / DN2 = 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.49.02.09	DN1 / DN2 = 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.49.02.10	DN1 / DN2 = 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		650,00	630,00	600,00	
12.49.02.11	DN1 / DN2 = 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		790,00	760,00	720,00	
12.49.02.12	DN1 / DN2 = 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		780,00	750,00	710,00	
12.49.02.13	DN1 / DN2 = 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		780,00	750,00	710,00	
12.49.02.14	DN1 / DN2 = 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		800,00	770,00	730,00	
12.49.02.15	DN1 / DN2 = 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		980,00	950,00	900,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.49.02.16	DN1 / DN2 = 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		990,00	960,00	910,00	
12.49.02.17	DN1 / DN2 = 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.000,00	970,00	920,00	
12.49.02.18	DN1 / DN2 = 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		960,00	930,00	880,00	
12.49.02.19	DN1 / DN2 = 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.410,00	1.360,00	1.290,00	
12.49.02.20	DN1 / DN2 = 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.320,00	1.280,00	1.220,00	
12.49.02.21	DN1 / DN2 = 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.300,00	1.260,00	1.200,00	
12.49.02.22	DN1 / DN2 = 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.230,00	1.190,00	1.130,00	
12.49.02.23	DN1 / DN2 = 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.810,00	1.750,00	1.660,00	
12.49.02.24	DN1 / DN2 = 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.780,00	1.720,00	1.630,00	
12.49.02.25	DN1 / DN2 = 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.680,00	1.620,00	1.540,00	
12.49.02.26	DN1 / DN2 = 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.580,00	1.530,00	1.450,00	
12.49.02.27	DN1 / DN2 = 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.240,00	2.160,00	2.050,00	
12.49.02.28	DN1 / DN2 = 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.120,00	2.050,00	1.950,00	
12.49.02.29	DN1 / DN2 = 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.040,00	1.970,00	1.870,00	
12.49.02.30	DN1 / DN2 = 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.900,00	1.840,00	1.750,00	
12.49.02.31	DN1 / DN2 = 900 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.840,00	2.740,00	2.600,00	
12.49.02.32	DN1 / DN2 = 900 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.750,00	2.660,00	2.530,00	
12.49.02.33	DN1 / DN2 = 900 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.530,00	2.440,00	2.320,00	
12.49.02.34	DN1 / DN2 = 900 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.320,00	2.240,00	2.130,00	
12.49.02.35	DN1 / DN2 = 1000 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.570,00	3.450,00	3.280,00	
12.49.02.36	DN1 / DN2 = 1000 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.240,00	3.130,00	2.970,00	
12.49.02.37	DN1 / DN2 = 1000 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.990,00	2.890,00	2.750,00	
12.49.02.38	DN1 / DN2 = 1000 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.710,00	2.620,00	2.490,00	
12.49.02.39	DN1 / DN2 = 1100 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.960,00	3.830,00	3.640,00	
12.49.02.40	DN1 / DN2 = 1100 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.690,00	3.570,00	3.390,00	
12.49.02.41	DN1 / DN2 = 1100 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.370,00	3.260,00	3.100,00	
12.49.02.42	DN1 / DN2 = 1100 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.980,00	2.880,00	2.740,00	
12.49.02.43	DN1 / DN2 = 1200 / 800 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.130,00	4.960,00	4.710,00	
12.49.02.44	DN1 / DN2 = 1200 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.680,00	4.520,00	4.290,00	
12.49.02.45	DN1 / DN2 = 1200 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		4.190,00	4.050,00	3.850,00	
12.49.02.46	DN1 / DN2 = 1200 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		3.770,00	3.640,00	3.460,00	
12.49.02.47	DN1 / DN2 = 1400 / 900 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.420,00	7.170,00	6.810,00	
12.49.02.48	DN1 / DN2 = 1400 / 1000 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.790,00	6.560,00	6.230,00	
12.49.02.49	DN1 / DN2 = 1400 / 1100 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		6.270,00	6.060,00	5.760,00	
12.49.02.50	DN1 / DN2 = 1400 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		5.540,00	5.350,00	5.080,00	
12.49.02.51	DN1 / DN2 = 1600 / 1200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		8.530,00	8.240,00	7.830,00	
12.49.02.52	DN1 / DN2 = 1600 / 1400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		7.020,00	6.780,00	6.440,00	
12.49.03	Συστολές PN 10,0 bar							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.49.03.01	DN1 / DN2 = 250 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		560,00	540,00	510,00	
12.49.03.02	DN1 / DN2 = 300 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		630,00	610,00	580,00	
12.49.03.03	DN1 / DN2 = 300 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		640,00	620,00	590,00	
12.49.03.04	DN1 / DN2 = 350 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		700,00	680,00	650,00	
12.49.03.05	DN1 / DN2 = 350 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		700,00	680,00	650,00	
12.49.03.06	DN1 / DN2 = 350 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		710,00	690,00	660,00	
12.49.03.07	DN1 / DN2 = 400 / 200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		850,00	820,00	780,00	
12.49.03.08	DN1 / DN2 = 400 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		850,00	820,00	780,00	
12.49.03.09	DN1 / DN2 = 400 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		850,00	820,00	780,00	
12.49.03.10	DN1 / DN2 = 400 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		870,00	840,00	800,00	
12.49.03.11	DN1 / DN2 = 500 / 250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.110,00	1.070,00	1.020,00	
12.49.03.12	DN1 / DN2 = 500 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.130,00	1.090,00	1.040,00	
12.49.03.13	DN1 / DN2 = 500 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.140,00	1.100,00	1.050,00	
12.49.03.14	DN1 / DN2 = 500 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.100,00	1.060,00	1.010,00	
12.49.03.15	DN1 / DN2 = 600 / 300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.570,00	1.520,00	1.440,00	
12.49.03.16	DN1 / DN2 = 600 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.490,00	1.440,00	1.370,00	
12.49.03.17	DN1 / DN2 = 600 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.480,00	1.430,00	1.360,00	
12.49.03.18	DN1 / DN2 = 600 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.450,00	1.400,00	1.330,00	
12.49.03.19	DN1 / DN2 = 700 / 350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.070,00	2.000,00	1.900,00	
12.49.03.20	DN1 / DN2 = 700 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.050,00	1.980,00	1.880,00	
12.49.03.21	DN1 / DN2 = 700 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.990,00	1.920,00	1.820,00	
12.49.03.22	DN1 / DN2 = 700 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		1.910,00	1.850,00	1.760,00	
12.49.03.23	DN1 / DN2 = 800 / 400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.580,00	2.490,00	2.370,00	
12.49.03.24	DN1 / DN2 = 800 / 500 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.500,00	2.420,00	2.300,00	
12.49.03.25	DN1 / DN2 = 800 / 600 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.440,00	2.360,00	2.240,00	
12.49.03.26	DN1 / DN2 = 800 / 700 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		2.370,00	2.290,00	2.180,00	
12.50	Επιθέματα (σαμάρια) για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers)							
12.50.01	Γωνίας από 45° έως 89°							
12.50.01.01	DN 200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		160,00	150,00	140,00	
12.50.01.02	DN 200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.01.03	DN 250/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		170,00	160,00	150,00	
12.50.01.04	DN 250/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		220,00	210,00	200,00	
12.50.01.05	DN 250/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.01.06	DN 300/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		170,00	160,00	150,00	
12.50.01.07	DN 300/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		220,00	210,00	200,00	
12.50.01.08	DN 300/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.01.09	DN 300/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.50.01.10	DN 350/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.01.11	DN 350/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.01.12	DN 350/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		280,00	270,00	260,00	
12.50.01.13	DN 350/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.01.14	DN 350/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.01.15	DN 400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.01.16	DN 400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.01.17	DN 400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.01.18	DN 400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.01.19	DN 400/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.01.20	DN 400/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.01.21	DN 500/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.01.22	DN 500/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.01.23	DN 500/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.01.24	DN 500/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.01.25	DN 500/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.01.26	DN 500/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.01.27	DN 600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		200,00	190,00	180,00	
12.50.01.28	DN 600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.01.29	DN 600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.01.30	DN 600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.01.31	DN 600/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.01.32	DN 600/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.01.33	DN 700/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		200,00	190,00	180,00	
12.50.01.34	DN 700/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.01.35	DN 700/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.01.36	DN 700/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.01.37	DN 700/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.01.38	DN 700/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.01.39	DN 800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.01.40	DN 800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.01.41	DN 800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.01.42	DN 800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.01.43	DN 800/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.01.44	DN 800/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.01.45	DN 900/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.01.46	DN 900/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.01.47	DN 900/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.50.01.48	DN 900/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.01.49	DN 900/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.01.50	DN 900/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.01.51	DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.01.52	DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.01.53	DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.01.54	DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.01.55	DN 1000/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.01.56	DN 1000/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		390,00	380,00	360,00	
12.50.01.57	DN 1100/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		220,00	210,00	200,00	
12.50.01.58	DN 1100/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.01.59	DN 1100/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.01.60	DN 1100/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.01.61	DN 1100/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.01.62	DN 1100/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		390,00	380,00	360,00	
12.50.01.63	DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		220,00	210,00	200,00	
12.50.01.64	DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.01.65	DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.01.66	DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.01.67	DN 1200/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.01.68	DN 1200/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	
12.50.01.69	DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.50.01.70	DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		280,00	270,00	260,00	
12.50.01.71	DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.01.72	DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.01.73	DN 1400/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.01.74	DN 1400/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	
12.50.01.75	DN 1500/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.50.01.76	DN 1500/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.01.77	DN 1500/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.01.78	DN 1500/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.01.79	DN 1500/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.01.80	DN 1500/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	400,00	380,00	
12.50.01.81	DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.01.82	DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.01.83	DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.01.84	DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.01.85	DN 1600/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.50.01.86	DN 1600/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		430,00	420,00	400,00	
12.50.01.87	DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.01.88	DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.01.89	DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.01.90	DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		390,00	380,00	360,00	
12.50.01.91	DN 1800/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		410,00	400,00	380,00	
12.50.01.92	DN 1800/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		450,00	430,00	410,00	
12.50.01.93	DN 2000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.01.94	DN 2000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.01.95	DN 2000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.01.96	DN 2000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	
12.50.01.97	DN 2000/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		420,00	410,00	390,00	
12.50.01.98	DN 2000/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		460,00	440,00	420,00	
12.50.02	Γωνίας 90°							
12.50.02.01	DN 200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		145,00	140,00	130,00	
12.50.02.02	DN 200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		200,00	190,00	180,00	
12.50.02.03	DN 250/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		160,00	150,00	140,00	
12.50.02.04	DN 250/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.02.05	DN 250/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.50.02.06	DN 300/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		160,00	150,00	140,00	
12.50.02.07	DN 300/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.02.08	DN 300/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.02.09	DN 300/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.10	DN 350/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		180,00	170,00	160,00	
12.50.02.11	DN 350/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.50.02.12	DN 350/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.13	DN 350/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.02.14	DN 350/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.02.15	DN 400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.02.16	DN 400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.50.02.17	DN 400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.18	DN 400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.02.19	DN 400/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.02.20	DN 400/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.21	DN 500/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.02.22	DN 500/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.02.23	DN 500/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.24	DN 500/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-Α0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-Α1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.50.02.25	DN 500/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.26	DN 500/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.27	DN 600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.02.28	DN 600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.02.29	DN 600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.30	DN 600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.02.31	DN 600/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.32	DN 600/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.33	DN 700/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		190,00	180,00	170,00	
12.50.02.34	DN 700/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.02.35	DN 700/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.36	DN 700/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.02.37	DN 700/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.38	DN 700/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.39	DN 800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		200,00	190,00	180,00	
12.50.02.40	DN 800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.02.41	DN 800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.42	DN 800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.02.43	DN 800/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.44	DN 800/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.45	DN 900/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		200,00	190,00	180,00	
12.50.02.46	DN 900/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.02.47	DN 900/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.48	DN 900/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.02.49	DN 900/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.50	DN 900/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.51	DN 1000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.02.52	DN 1000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		250,00	240,00	230,00	
12.50.02.53	DN 1000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		280,00	270,00	260,00	
12.50.02.54	DN 1000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.02.55	DN 1000/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.56	DN 1000/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.02.57	DN 1100/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.02.58	DN 1100/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.59	DN 1100/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.02.60	DN 1100/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.02.61	DN 1100/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.02.62	DN 1100/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
12.50.02.63	DN 1200/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		210,00	200,00	190,00	
12.50.02.64	DN 1200/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.65	DN 1200/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.02.66	DN 1200/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.67	DN 1200/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.02.68	DN 1200/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.02.69	DN 1400/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		220,00	210,00	200,00	
12.50.02.70	DN 1400/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.71	DN 1400/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.02.72	DN 1400/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.73	DN 1400/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.02.74	DN 1400/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.02.75	DN 1500/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		230,00	220,00	210,00	
12.50.02.76	DN 1500/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.77	DN 1500/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.02.78	DN 1500/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.79	DN 1500/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.02.80	DN 1500/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.02.81	DN 1600/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		240,00	230,00	220,00	
12.50.02.82	DN 1600/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		290,00	280,00	270,00	
12.50.02.83	DN 1600/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		320,00	310,00	290,00	
12.50.02.84	DN 1600/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		350,00	340,00	320,00	
12.50.02.85	DN 1600/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.02.86	DN 1600/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.02.87	DN 1800/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
12.50.02.88	DN 1800/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		300,00	290,00	280,00	
12.50.02.89	DN 1800/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		330,00	320,00	300,00	
12.50.02.90	DN 1800/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		360,00	350,00	330,00	
12.50.02.91	DN 1800/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
12.50.02.92	DN 1800/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		390,00	380,00	360,00	
12.50.02.93	DN 2000/150 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		270,00	260,00	250,00	
12.50.02.94	DN 2000/200 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		310,00	300,00	290,00	
12.50.02.95	DN 2000/250 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		340,00	330,00	310,00	
12.50.02.96	DN 2000/300 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		370,00	360,00	340,00	
12.50.02.97	DN 2000/350 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		390,00	380,00	360,00	
12.50.02.98	DN 2000/400 mm	ΥΔΡ 6621.1	τεμ		400,00	390,00	370,00	
13	13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.01	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές	Το άρθρο καταργείται	Deleted					
13.01.01	Ονομαστικής πίεσης 10 atm		Deleted					
13.01.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm		Deleted					
13.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm		Deleted					
13.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm		Deleted					
13.01.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm		Deleted					
13.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm		Deleted					
13.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm		Deleted					
13.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm		Deleted					
13.01.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm		Deleted					
13.01.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm		Deleted					
13.01.02	Ονομαστικής πίεσης 16 atm		Deleted					
13.01.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm		Deleted					
13.01.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm		Deleted					
13.01.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm		Deleted					
13.01.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm		Deleted					
13.01.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm		Deleted					
13.01.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm		Deleted					
13.01.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm		Deleted					
13.01.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm		Deleted					
13.01.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm		Deleted					
13.02	Δικλείδες χαλύβδινες συρταρωτές χωρίς ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές	Το άρθρο καταργείται	Deleted					
13.02.01	Ονομαστικής πίεσης 10 atm		Deleted					
13.02.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm		Deleted					
13.02.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm		Deleted					
13.02.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm		Deleted					
13.02.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm		Deleted					
13.02.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm		Deleted					
13.02.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm		Deleted					
13.02.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm		Deleted					
13.02.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm		Deleted					
13.02.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm		Deleted					
13.02.02	Ονομαστικής πίεσης 16 atm		Deleted					
13.02.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm		Deleted					
13.02.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm		Deleted					
13.02.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm		Deleted					



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.02.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm		Deleted					
13.02.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm		Deleted					
13.02.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm		Deleted					
13.02.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm		Deleted					
13.02.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm		Deleted					
13.02.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm		Deleted					
13.03	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση							
13.03.01	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm							
13.03.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		216,00	210,00	200,00	
13.03.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		324,00	315,00	300,00	
13.03.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
13.03.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		540,00	530,00	500,00	
13.03.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		1.080,00	1.050,00	1.000,00	
13.03.02	Χωρίς ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm							
13.03.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.03	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm							
13.03.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		165,00	160,00	150,00	
13.03.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		195,00	190,00	180,00	
13.03.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		260,00	250,00	240,00	
13.03.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ		380,00	370,00	350,00	
13.03.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ					
13.03.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		630,00	610,00	580,00	
13.03.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.03.03.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.03.04	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.03.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		380,00	370,00	350,00	
13.03.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		490,00	470,00	450,00	
13.03.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		760,00	735,00	700,00	
13.03.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		1.080,00	1.050,00	1.000,00	
13.03.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		2.320,00	2.250,00	2.150,00	
13.03.05	Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 40 atm							
13.03.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		1.350,00	1.300,00	1.250,00	
13.04	Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές							
13.04.01	Ονομαστικής πίεσης 2,5 atm							
13.04.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.					
13.04.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.					
13.04.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.					
13.04.02	Ονομαστικής πίεσης 10 atm							
13.04.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.					
13.04.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		2.700,00	2.650,00	2.500,00	
13.04.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.					
13.04.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		3.800,00	3.700,00	3.500,00	
13.04.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		7.000,00	6.850,00	6.500,00	
13.04.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		5.400,00	5.250,00	5.000,00	
13.04.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.					
13.04.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		9.700,00	9.450,00	9.000,00	
13.04.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		11.700,00	11.300,00	10.800,00	
13.04.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		14.300,00	14.000,00	13.300,00	
13.04.02.20	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		155,00	150,00	145,00	
13.04.03	Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ηλεκτροκίνητες							
13.04.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500, PN 10	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		6.250,00	6.100,00	5.800,00	
13.04.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600, PN 10	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		10.150,00	9.850,00	9.400,00	
13.04.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900, PN 10	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		11.000,00	10.700,00	10.200,00	
13.04.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000, PN 10	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		14.600,00	14.200,00	13.500,00	
13.04.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200, PN 10	ΥΔΡ 6652.1	τεμ.		20.100,00	19.500,00	18.600,00	
13.04.04	Ονομαστικής πίεσης 16 atm							
13.04.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 16 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		1.200,00	1.150,00	1.100,00	
13.04.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm 16 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		3.350,00	3.250,00	3.100,00	
13.04.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm 16 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		4.650,00	4.500,00	4.300,00	
13.04.04.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm 16 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		5.600,00	5.500,00	5.200,00	
13.04.04.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm 16 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		6.500,00	6.300,00	6.000,00	
13.04.05	Ονομαστικής πίεσης 25 atm							
13.04.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 25 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		1.200,00	1.150,00	1.100,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.04.05.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 25 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		1.500,00	1.500,00	1.400,00	
13.04.05.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm 25 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		5.850,00	5.600,00	5.400,00	
13.04.05.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm 25 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		8.650,00	8.400,00	8.000,00	
13.04.05.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm 25 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		13.000,00	12.600,00	12.000,00	
13.04.05.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm 25 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		17.300,00	16.800,00	16.000,00	
13.04.06	Ονομαστικής πίεσης 40 atm							
13.04.06.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm 40 at	ΥΔ Ρ 6652.1	τεμ.		17.500,00	17.000,00	16.200,00	
13.05	Δικλείδες χαλύβδινες, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές	Το άρθρο καταργείται	Deleted					
13.05.01	Ονομαστικής πίεσης 10 atm		Deleted					
13.05.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm		Deleted					
13.05.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm		Deleted					
13.05.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm		Deleted					
13.05.02	Ονομαστικής πίεσης 16 atm		Deleted					
13.05.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm		Deleted					
13.05.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm		Deleted					
13.05.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm		Deleted					
13.05.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm		Deleted					
13.05.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm		Deleted					
13.05.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm		Deleted					
13.06	Χυτοσιδηρά τεμάχια εξάρμωσης συσκευών με ωτίδες	Το άρθρο καταργείται	Deleted					
13.06.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm		Deleted					
13.06.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm		Deleted					
13.06.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm		Deleted					
13.06.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm		Deleted					
13.06.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm		Deleted					
13.06.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm		Deleted					
13.07	Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές							
13.07.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
13.07.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ					
13.07.02	Ονομαστικής πίεσης PN 25 atm							
13.07.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.07.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.07.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.07.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.07.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.07.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.07.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08	Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές							
13.08.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
13.08.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02	Ονομαστικής πίεσης PN 25 atm							
13.08.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.08.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.					
13.09	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield							
13.09.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6655.1	τεμ.					
13.09.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6655.1	τεμ.					
13.09.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6655.1	τεμ.					
13.10	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου							
13.10.01	Ονομαστικής πίεσης 10 atm							
13.10.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		350,00	340,00	320,00	
13.10.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.10.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		355,00	345,00	325,00	
13.10.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		730,00	710,00	675,00	
13.10.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.10.02	Ονομαστικής πίεσης 16 atm							
13.10.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.10.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		270,00	260,00	250,00	
13.10.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		350,00	340,00	320,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.10.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		780,00	760,00	720,00	
13.10.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		1.460,00	1.420,00	1.350,00	
13.10.03	Ονομαστικής πίεσης 25 atm							
13.10.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		370,00	360,00	340,00	
13.10.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		520,00	500,00	480,00	
13.10.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		560,00	550,00	520,00	
13.10.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		1.000,00	970,00	920,00	
13.10.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		1.730,00	1.700,00	1.600,00	
13.10.04	Ονομαστικής πίεσης 40 atm							
13.10.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.		750,00	740,00	700,00	
13.11	Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο							
13.11.01	Ονομαστικής πίεσης PN 16 atm							
13.11.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02	Ονομαστικής πίεσης PN 25 atm							
13.11.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.11.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ.					
13.12	Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου							
13.12.01	Ονομαστικής πίεσης 16 atm							
13.12.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.02	Ονομαστικής πίεσης 16 atm							
13.12.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.12.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.12.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6657.1	τεμ					
13.13	Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Α'							
13.13.01	Με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5							
13.13.01.01	Ενός στομίου	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.01.02	Δύο στομίων	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.01.03	Τριών στομίων	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.01.04	Τεσσάρων στομίων	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.02	Χωρίς ρύθμιση πιέσεως							
13.13.02.01	Ενός στομίου	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.02.02	Δύο στομίων	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.02.03	Τριών στομίων	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.13.02.04	Τεσσάρων στομίων	ΥΔΡ 6662.1	τεμ.					
13.14	Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Β'							
13.14.01	Με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, ενός στομίου	ΥΔΡ 6663.1	τεμ.					
13.14.02	Χωρίς ρύθμιση πιέσεως, ενός στομίου	ΥΔΡ 6663.1	τεμ.					
13.15	Χαλύβδινες εξαρμώσεις							
13.15.01	Ονομαστικής πίεσης PN 10 at							
13.15.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		140,40	135,00	130,00	
13.15.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		450,00	435,00	415,00	
13.15.01.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		615,00	600,00	567,00	
13.15.01.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		770,00	745,00	710,00	
13.15.01.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		930,00	905,00	863,00	
13.15.01.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.240,00	1.210,00	1.150,00	
13.15.01.16	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.510,00	1.470,00	1.400,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.15.01.17	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.01.18	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		2.190,00	2.130,00	2.030,00	
13.15.01.19	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1000 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		2.540,00	2.470,00	2.350,00	
13.15.01.20	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		3.180,00	3.090,00	2.940,00	
13.15.01.21	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		3.780,00	3.670,00	3.500,00	
13.15.02	Ονομαστικής πίεσης PN 16 at	ΥΔΡ 6651.1						
13.15.02.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		89,00	86,00	82,00	
13.15.02.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		185,00	180,00	170,00	
13.15.02.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 175 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.09	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		450,00	435,00	415,00	
13.15.02.10	Ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.11	Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.12	Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		840,00	820,00	780,00	
13.15.02.13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 450 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.02.14	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.040,00	1.020,00	960,00	
13.15.02.15	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.330,00	1.300,00	1.230,00	
13.15.02.16	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.700,00	1.650,00	1.570,00	
13.15.02.17	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.					
13.15.03	Ονομαστικής πίεσης PN 25 at							
13.15.03.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		100,00	95,00	90,00	
13.15.03.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		200,00	195,00	185,00	
13.15.03.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		300,00	290,00	280,00	
13.15.03.04	Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		430,00	420,00	400,00	
13.15.03.05	Ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.000,00	970,00	920,00	
13.15.03.06	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.350,00	1.310,00	1.250,00	
13.15.03.07	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		1.730,00	1.680,00	1.600,00	
13.15.03.08	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		2.430,00	2.360,00	2.250,00	
13.15.04	Ονομαστικής πίεσης PN 40 at							
13.15.04.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		2.600,00	2.520,00	2.400,00	
13.15.04.02	Ονομαστικής διαμέτρου DN 900 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		3.000,00	2.950,00	2.800,00	
13.15.04.03	Ονομαστικής διαμέτρου DN 1500 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		8.650,00	8.400,00	8.000,00	
13.15.05	Ονομαστικής πίεσης PN 63 at							
13.15.05.01	Ονομαστικής διαμέτρου DN 700 mm	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		2.700,00	2.630,00	2.500,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.16	Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως							
13.16.01	DN 200 mm, PN 25 at	ΗΛΜ-84	τεμ.		1.050,00	1.020,00	970,00	
13.16.02	DN 250 mm, PN 10 at	ΗΛΜ-84	τεμ.		1.200,00	1.150,00	1.100,00	
13.16.03	DN 600 mm, PN 16 at	ΗΛΜ-85	τεμ.		5.650,00	5.500,00	5.200,00	
13.17	Μετρητές παροχής							
13.17.01	Μετρητές παροχής 10 at							
13.17.01.01	• Φ 200 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		3.900,00	3.800,00	3.600,00	
13.17.01.02	• Φ 300 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		4.650,00	4.500,00	4.300,00	
13.17.01.03	• Φ 500 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		8.100,00	7.850,00	7.500,00	
13.17.01.04	• Φ 700 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		9.500,00	9.250,00	8.800,00	
13.17.02	Μετρητές παροχής 16 at							
13.17.02.01	• Φ 500 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		9.000,00	8.700,00	8.300,00	
13.17.03	Μετρητές παροχής 25 at							
13.17.03.01	• Φ 300 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		5.300,00	5.150,00	4.900,00	
13.17.04	Μετρητές παροχής 63 at							
13.17.04.01	• Φ 700 mm	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		10.500,00	10.200,00	9.700,00	
13.18	Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου							
13.18.01	• DN 350 / PN 10	ΗΛΜ-87	τεμ.		7.800,00	7.550,00	7.200,00	
13.18.02	• DN 600 / PN 10	ΗΛΜ-87	τεμ.		10.400,00	10.000,00	9.600,00	
13.18.03	• DN 1000 / PN 10	ΗΛΜ-87	τεμ.		10.800,00	10.500,00	10.000,00	
13.19	Μετρητής πίεσης	ΥΔΡ 6653.1	τεμ.		175,00	170,00	160,00	
13.20	Ρυθμιστές στάθμης - παροχής τύπου Obturateur ή άλλης διάταξης							
13.20.01	• Φ125 mm / PN10 / HS100	ΥΔΡ 6473	τεμ.		8.650,00	8.400,00	8.000,00	
13.20.02	• Φ250 mm / PN 6 / Hs100	ΥΔΡ 6473	τεμ.		17.300,00	16.800,00	16.000,00	
13.21	Σύνδεσμοι αγωγών υπό πίεση τύπου VIKING JOHNSON ή αναλόγου							
13.21.01	• DN 600 mm / PN 16 at	ΗΛΜ-83	τεμ.		670,00	650,00	620,00	
13.21.02	• DN 1000 mm / PN 16 at	ΗΛΜ-83	τεμ.		1.500,00	1.370,00	1.350,00	
13.21.03	• DN 2000 mm / PN 25 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		10.400,00	10.080,00	9.600,00	
13.21.04	• DN 2000 mm / PN 32 at	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.		13.000,00	12.600,00	12.000,00	
13.22	Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής							
13.22.01	Διάταξη μέτρησης στάθμης με φωτοβολταϊκό στοιχείο	ΗΛΜ-87	τεμ.		3.250,00	3.150,00	3.000,00	
13.22.02	Διάταξη μέτρησης στάθμης χωρίς καταγραφικό όργανο	ΗΛΜ-87	τεμ.		2.050,00	2.000,00	1.900,00	
13.22.03	Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από αισθητήριο πίεσης, όργανο αξιολόγησης και καταγραφικό όργανο	ΗΛΜ-87	τεμ.		3.450,00	3.350,00	3.200,00	
13.30	Σφαιρικές δικλίδες (Ball Valves)							
13.30.01	• Σφαιρική δικλίδα DN 900 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.		103.000,00	100.000,00	95.000,00	
13.30.02	• Σφαιρική δικλίδα DN 1500 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.		200.000,00	195.000,00	185.000,00	
13.30.03	• Σφαιρική δικλίδα DN 700 / PN 63	ΗΛΜ-85	τεμ.		125.000,00	120.000,00	115.000,00	
13.35	Δικλίδες κοίλης φλέβας (Cone Outlet Valves)							



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
13.35.01	• Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 450 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.		81.000,00	78.800,00	75.000,00	
13.35.02	• Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 500 / PN 10	ΗΛΜ-85	τεμ.		38.000,00	36.800,00	35.000,00	
13.35.03	• Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 800 / PN 40	ΗΛΜ-85	τεμ.		108.000,00	105.000,00	100.000,00	
13.35.04	• Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 800 / PN 10	ΗΛΜ-85	τεμ.		81.000,00	79.000,00	75.000,00	
13.35.05	• Δικλίδα κοίλης φλέβας DN 1000 / PN 10	ΗΛΜ-85	τεμ.		92.000,00	89.300,00	85.000,00	
13.36	Δικλίδες τύπου βελόνας (Needle Valves)							
13.36.01	• DN 350 mm / PN 10 at	ΗΛΜ-85	τεμ.		19.500,00	19.000,00	18.000,00	
13.36.02	• DN 600 mm / PN 10 at	ΗΛΜ-85	τεμ.		39.000,00	38.000,00	36.000,00	
13.36.03	• DN 700 mm / PN 10 at	ΗΛΜ-85	τεμ.		50.000,00	48.500,00	46.000,00	
13.36.04	• DN 700 mm / PN 63 at	ΗΛΜ-85	τεμ.		168.000,00	163.000,00	155.000,00	
13.40	Ιμάντες στερέωσης χαλυβδοσωλήνων							
13.40.01	• Ιμάντας Χ/Σ Φ 600	ΗΛΜ-82	τεμ.		27,00	26,30	25,00	
13.40.02	• Ιμάντας Χ/Σ Φ 1000	ΗΛΜ-82	τεμ.		37,80	36,80	35,00	
13.40.03	• Ιμάντας Χ/Σ Φ 1200	ΗΛΜ-82	τεμ.		48,60	47,30	45,00	
13.45	Αεροφυλάκιο αντιπληγματικής προστασίας							
13.45.01	Αεροφυλάκιο των 5,0 m3 / PN10 at	ΗΛΜ-23	τεμ.		9.200,00	9.000,00	8.500,00	
13.45.02	Αεροφυλάκιο των 10,0 m3 / PN 20 at	ΗΛΜ-23	τεμ.		23.800,00	23.000,00	22.000,00	
13.45.03	Αεροφυλάκιο των 3x20,0 m3 / PN 16 at.	ΗΛΜ-23	τεμ.		70.500,00	68.000,00	65.000,00	
13.50	Προμήθεια και εγκατάσταση χρονοειδών στομιών αγωγών							
13.50.01	Στόμιο Υδροληψίας DN 600	ΗΛΜ-29	τεμ.		2.600,00	2.500,00	2.400,00	
13.50.02	Στόμιο Υδροληψίας DN 900	ΗΛΜ-29	τεμ.		5.100,00	5.000,00	4.700,00	
13.50.03	Στόμιο Υδροληψίας DN 1000	ΗΛΜ-29	τεμ.		6.200,00	6.000,00	5.700,00	
14	14. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ							
14.01	Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης							
14.01.01.M	Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%	ΥΔΡ 6079	m3	1,80	2,10*	2,00*	1,90*	5,56%
14.01.02.M	Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25%	ΥΔΡ 6079	m3	2,10	2,40*	2,30*	2,20*	4,76%
14.02	Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης							
14.02.01.M	Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%	ΥΔΡ 6079	m3	6,50	7,20*	7,00*	6,70*	3,08%
14.02.02.M	Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25%	ΥΔΡ 6079	m3	6,70	7,80*	7,60*	7,20*	7,46%
14.03.M	Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό	ΥΔΡ 6079	m3	9,00	10,30*	10,00*	9,50*	5,56%
14.04	Προμήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση μεμβρανών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)							
14.04.01	Για μεμβράνες HDPE πάχους 1,0 mm	ΥΔΡ 6361	m2	3,60	4,10	4,00	3,80	5,56%
14.04.02	Για μεμβράνες HDPE πάχους 1,5 mm	ΥΔΡ 6361	m2	4,50	5,00	4,80	4,60	2,22%
14.04.03	Για μεμβράνες HDPE πάχους 2,0 mm	ΥΔΡ 6361	m2	5,40	5,90	5,80	5,50	1,85%
14.05	Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος προστασίας μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη)							
14.05.01	Για γεωϋφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2	ΥΔΡ 6361	m2	1,55	1,70	1,70	1,60	3,23%
14.05.02	Για γεωϋφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2	ΥΔΡ 6361	m2	1,60	1,80	1,80	1,70	6,25%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
14.05.03	Για γεωύφασμα μή υφαντό, των 400 gr/m2	ΥΔΡ 6361	m2	1,70	1,90	1,90	1,80	5,88%
14.06	Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης μεμβράνης	ΥΔΡ 6620.1	kg	0,18	0,20	0,20	0,20	11,11%
14.07	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης	ΥΔΡ 6361	τεμ.	45,00	49,70	48,30	46,00	2,22%
15	15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ							
15.01	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 μέχρι Φ 1200 mm σε πετρώματα μαλακά							
15.01.01	Για διάμετρο οπής 800 mm	ΥΔΡ 7101.1	m	135,00	152,00	147,00	140,00	3,70%
15.01.02	Για διάμετρο οπής 900 mm	ΥΔΡ 7101.2	m	144,00	162,00	158,00	150,00	4,17%
15.01.03	Για διάμετρο οπής 1000 mm	ΥΔΡ 7101.3	m	153,00	167,00	163,00	155,00	1,31%
15.01.04	Για διάμετρο οπής 1100 mm	ΥΔΡ 7101.4	m	162,00	178,00	173,00	165,00	1,85%
15.01.05	Για διάμετρο οπής 1200 mm	ΥΔΡ 7101.5	m	171,00	190,00	185,00	175,00	2,34%
15.02	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 μέχρι Φ 1200 mm σε πετρώματα σκληρά							
15.02.01	Για διάμετρο οπής 800 mm	ΥΔΡ 7102.1	m	270,00	305,00	294,00	280,00	3,70%
15.02.02	Για διάμετρο οπής 900 mm	ΥΔΡ 7102.2	m	288,00	325,00	315,00	300,00	4,17%
15.02.03	Για διάμετρο οπής 1000 mm	ΥΔΡ 7102.3	m	315,00	350,00	340,00	325,00	3,17%
15.02.04	Για διάμετρο οπής 1100 mm	ΥΔΡ 7102.4	m	342,00	380,00	370,00	350,00	2,34%
15.02.05	Για διάμετρο οπής 1200 mm	ΥΔΡ 7102.5	m	378,00	420,00	410,00	390,00	3,17%
15.03	Αντληση νερού από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου «πομόνας»	ΥΔΡ 7103	h	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
15.04	Αντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 7104	h	13,50	15,10	14,70	14,00	3,70%
15.05	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	ΥΔΡ 7105	h	10,80	11,90	11,60	11,00	1,85%
15.06	Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 146 mm σε πετρώματα μαλακά							
15.06.01	Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m	ΥΔΡ 7106.1	m	25,00	28,10	27,30	26,00	4,00%
15.06.02	Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m	ΥΔΡ 7106.2	m	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
15.06.03	Διάνοιξη σε βάθος 40,01-60, 00 m	ΥΔΡ 7106.3	m	29,00	32,40	31,50	30,00	3,45%
15.06.04	Διάνοιξη σε βάθος 60,01-80, 00 m	ΥΔΡ 7106.4	m	31,00	34,60	33,60	32,00	3,23%
15.06.05	Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m	ΥΔΡ 7106.5	m	32,50	36,70	35,70	34,00	4,62%
15.07	Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου 146 mm σε πετρώματα σκληρά							
15.07.01	Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m	ΥΔΡ 7107.1	m	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
15.07.02	Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m	ΥΔΡ 7107.2	m	29,00	32,40	31,50	30,00	3,45%
15.07.03	Διάνοιξη σε βάθος 40,01-60, 00 m	ΥΔΡ 7107.3	m	31,00	34,60	33,60	32,00	3,23%
15.07.04	Διάνοιξη σε βάθος 60,01-80, 00 m	ΥΔΡ 7107.4	m	32,50	36,70	35,70	34,00	4,62%
15.07.05	Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m	ΥΔΡ 7107.5	m	34,00	37,80	36,80	35,00	2,94%
15.08	Περιφραγματικοί χαλύβδινοι σωλήνες							
15.08.01	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Dεσ 900 mm	ΥΔΡ 7108	m	100,00	113,00	110,00	105,00	5,00%
15.08.02	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Dεσ 1050	ΥΔΡ 7109	m	125,00	140,00	137,00	130,00	4,00%
15.09	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Dεσ 650 mm.	ΥΔΡ 7110	m	95,00	108,00	105,00	100,00	5,26%
15.10	Γαλβανισμένος χαλυβδωσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm	ΥΔΡ 7111	m	90,00	103,00	100,00	95,00	5,56%
15.11	Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζομετρικής γεωτρήσεως.	ΥΔΡ 7112	m	7,00	8,10	7,90	7,50	7,14%
15.12	Πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2" υδρογεωτρήσεως.	ΥΔΡ7113	m	4,50	5,10	4,90	4,70	4,44%






ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
15.13	Χαλυβδοσωλήνες Φ 150 mm επένδυσης γεωτρήσεως	ΥΔΡ7114	m	17,00	18,90	18,40	17,50	2,94%
15.14	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	ΥΔΡ7115	m3	50,00	56,20	54,60	52,00	4,00%
15.15	Χαλικόφιλτρο πιεζομετρικής γεωτρήσεως	ΥΔΡ7116	m3	59,00	64,80	63,00	60,00	1,69%
15.16	Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.							
15.16.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	ΥΔΡ 7118.1	τεμ.	540,00	600,00	580,00	555,00	2,78%
15.16.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	ΥΔΡ 7118.2	τεμ.	900,00	970,00	950,00	900,00	
15.17	Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας.							
15.17.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 146 mm	ΥΔΡ 7119.1	τεμ.	45,00	48,60	47,30	45,00	
15.17.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 146 mm	ΥΔΡ 7119.2	τεμ.	45,00	48,60	47,30	45,00	
15.18	Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου "πομόνας" Φ 20" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας							
15.18.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση "πομόνας" Φ 20"	ΥΔΡ 7120.1	τεμ.	90,00	97,20	94,50	90,00	
15.18.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση "πομόνας" Φ 20"	ΥΔΡ 7120.2	τεμ.	90,00	97,20	94,50	90,00	
15.19	Μετακίνηση συσκευής αντήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξέυσεως νερού (AIR LIFT και HET).							
15.19.01	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 7121.1	τεμ.	90,00	97,50	94,50	90,00	
15.19.02	Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	ΥΔΡ 7121.2	τεμ.	90,00	97,50	94,50	90,00	
15.20	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε πετρώματα μαλακά	ΥΔΡ 7122	m	72,00	81,00	78,80	75,00	4,17%
15.21	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε πετρώματα σκληρά	ΥΔΡ 7123	m	90,00	97,50	94,50	90,00	
15.22	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε Φ22" σε μαλακά πετρώματα	ΥΔΡ 7124	m	22,50	24,30	23,60	22,50	
15.23	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε Φ 22" σε σκληρά πετρώματα	ΥΔΡ 7125	m	36,00	39,00	38,00	36,00	
15.24	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας	ΥΔΡ 7126	m	55,00	62,60	60,90	58,00	5,45%
15.25	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" d = 6 mm	ΥΔΡ 7127	m	45,00	51,80	50,40	48,00	6,67%
15.26	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm	ΥΔΡ 7128	m	50,00	56,20	54,60	52,00	4,00%
15.27	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	ΥΔΡ 7129	kg	3,80	4,30	4,20	4,00	5,26%
16	16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ							
16.01	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΥΔΡ 6744	τεμ.	108,00	124,00	121,00	115,00	6,48%
16.02	Αντιστήριξη στύλου	ΥΔΡ 6801	τεμ.	45,00	51,80	50,40	48,00	6,67%
16.03	Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο υπονόμων.	ΥΔΡ 6732	τεμ.	10,00	11,30	11,00	10,50	5,00%
16.04	Ανακατασκευή διακλαδώσεως Φ160 mm αγωγού ακαθάρτων από πλαστικό σωλήνα PVCσειράς 41	ΥΔΡ 6711.1	m	11,00	13,00	12,60	12,00	9,09%
16.05	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών κλειστής διατομής	ΥΔΡ 6053	m3	18,00	20,00	19,40	18,50	2,78%
16.06	Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου							
16.06.01	Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης δεν υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm.							
16.06.01.01	Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% + ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	95,00	106,00	103,00	98,00	3,16%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
16.06.01.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% + ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	66,00	75,60	73,50	70,00	6,06%
16.06.02	Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm							
16.06.02.01	Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% + ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	142,00	162,00	158,00	150,00	5,63%
16.06.02.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% + ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	95,00	108,00	105,00	100,00	5,26%
16.07	Επισκευή πλακών εδράσεως εσαχρών φρεατίων υδροσυλλογής.							
16.07.01	Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% + ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	95,00	108,00	105,00	100,00	5,26%
16.07.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	ΥΔΡ 6327x50% + ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	29,00	32,40	31,50	30,00	3,45%
16.08	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)							
16.08.01	Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	ΥΔΡ 6120x30% + ΥΔΡ 6107x70%	τεμ.	72,00	81,00	78,80	75,00	4,17%
16.08.02	Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα	ΥΔΡ 6120x30% + ΥΔΡ 6107x70%	τεμ.	31,00	34,60	33,60	32,00	3,23%
16.09	Ανακατασκευή μεμονωμένων τμημάτων αγωγών συνδέσεως των φρεατίων υδροσυλλογής με τα υπάρχοντα δίκτυα.	ΥΔΡ 6730.4	m	190,00	210,00	205,00	195,00	2,63%
16.10	Απομόνωση παροχής από τον κρουνό συνένωσης.	ΥΔΡ 6732	τεμ.	3,20	3,70	3,60	3,40	6,25%
16.11	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΥΔΡ 6732	τεμ.	45,00	49,70	48,30	46,00	2,22%
16.12	Επισκευή φρεατίου παροχής	ΥΔΡ 6732	τεμ.	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
16.13	Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα PE Φ32 ή Φ63.	ΥΔΡ 6732	τεμ.	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
16.14	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένων περιοχών							
16.14.01	Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m	ΥΔΡ 6327	τεμ.	1.080,00	1.240,00	1.210,00	1.150,00	6,48%
16.14.02	Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 50 m	ΥΔΡ 6327	τεμ.	1.440,00	1.620,00	1.580,00	1.500,00	4,17%
16.14.03	Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 50 m	ΥΔΡ 6327	τεμ.	1.800,00	2.000,00	1.940,00	1.850,00	2,78%
16.15	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός PE με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.							
16.15.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100	ΥΔΡ 6610 χ 60% + ΥΔΡ 6611.3 χ 40%	τεμ.	270,00	305,00	295,00	280,00	3,70%
16.15.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150	ΥΔΡ 6610 χ 60% + ΥΔΡ 6611.3 χ 40%	τεμ.	335,00	380,00	370,00	350,00	4,48%
16.15.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	ΥΔΡ 6610 χ 60% + ΥΔΡ 6611.3 χ 40%	τεμ.	440,00	458,00	475,00	450,00	2,27%
16.15.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250	ΥΔΡ 6610 χ 60% + ΥΔΡ 6611.3 χ 40%	τεμ.	610,00	680,00	660,00	630,00	3,28%

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
16.16	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην πολυαιθυλενίου (PE) με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ανοξειδωτου μανσόν διακλάδωσης και μηχανής MULLER.							
16.16.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	260,00	295,00	285,00	270,00	3,85%
16.16.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	305,00	340,00	330,00	315,00	3,28%
16.16.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	440,00	485,00	475,00	450,00	2,27%
16.17	Ενωση υφιστάμενου αγωγού από χάλυβα διαμέτρου Φ300 και άνω με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού με μηχανή MULLER.							
16.17.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	122,00	135,00	131,00	125,00	2,46%
16.17.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	149,00	173,00	168,00	160,00	7,38%
16.17.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	180,00	205,00	200,00	190,00	5,56%
16.17.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	225,00	260,00	250,00	240,00	6,67%
16.18	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιοδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.							
16.18.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100	ΥΔΡ 6611.1 χ 30% + ΥΔΡ 6622.1 χ 70%	τεμ.	108,00	124,00	121,00	115,00	6,48%
16.18.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150	ΥΔΡ 6611.1 χ 30% + ΥΔΡ 6622.1 χ 70%	τεμ.	126,00	140,00	137,00	130,00	3,17%
16.18.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	ΥΔΡ 6611.1 χ 30% + ΥΔΡ 6622.1 χ 70%	τεμ.	160,00	178,00	173,00	165,00	3,13%
16.18.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250	ΥΔΡ 6611.1 χ 30% + ΥΔΡ 6622.1 χ 70%	τεμ.	215,00	250,00	240,00	230,00	6,98%
16.19	Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από PE ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο αγωγό από PE σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου.							
16.19.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110	ΥΔΡ 6622.1	τεμ.	90,00	103,00	100,00	95,00	5,56%
16.19.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160	ΥΔΡ 6622.1	τεμ.	170,00	195,00	190,00	180,00	5,88%
16.19.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	ΥΔΡ 6622.1	τεμ.	270,00	305,00	295,00	280,00	3,70%
16.20	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού από το δίκτυο							
16.20.01	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80	ΥΔΡ 6630.1 X 35% +ΥΔΡ 6611.1 X 65%	τεμ.	45,00	50,80	49,40	47,00	4,44%
16.20.02	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100	ΥΔΡ 6630.1 X 35% +ΥΔΡ 6611.1 X 65%	τεμ.	50,00	56,20	54,60	52,00	4,00%
16.20.03	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150	ΥΔΡ 6630.1 X 35% + ΥΔΡ 6611.1 X 65%	τεμ.	76,00	86,40	84,00	80,00	5,26%
16.20.04	Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	ΥΔΡ 6630.1 X 35% +ΥΔΡ 6611.1 X 65%	τεμ.	112,00	124,00	121,00	115,00	2,68%
16.21	Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών επί αγωγού οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού							

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
16.21.01	Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) <= 4,00 m	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	180,00	200,00	195,00	185,00	2,78%
16.21.02	Για απόσταση του άξονα του αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) > 4,00 m	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	207,00	235,00	225,00	215,00	3,86%
16.22	Ανύψωση υφιστάμενης παροχής.	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	22,00	24,80	24,20	23,00	4,55%
16.23	Καταβίβαση υφιστάμενης παροχής.	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	22,00	24,80	24,20	23,00	4,55%
16.24	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής.	ΥΔΡ 6326	τεμ.	45,00	50,80	49,40	47,00	4,44%
16.25	Επισκευή φρεατίου παροχής	ΥΔΡ 6732	τεμ.	27,00	30,20	29,40	28,00	3,70%
16.26	Αποκάλυψη φρεατίων παροχών	ΥΔΡ 6732	τεμ.	108,00	124,00	121,00	115,00	6,48%
16.27	Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου δικλείδας, ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου), για την κατάλληλη τοποθέτησή του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωσή του.	ΥΔΡ 6732	τεμ.	100,00	113,00	110,00	105,00	5,00%
16.28	Καθαρισμός φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου).	ΥΔΡ 6732	τεμ.	18,00	20,50	20,00	19,00	5,56%
16.29	Επένδυση επιφανείας σκυροδέματος με οξύμαχα αργιλλοπυριτικά πλακίδια.	ΥΔΡ 6404.1	m2	45,00	48,60	47,30	45,00	
16.30	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα							
16.30.01	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)	ΥΔΡ 6120x70% + ΥΔΡ 6107x30%	τεμ.	25,00	27,00	26,30	25,00	
16.30.02	Για κάθε επιπλέον άνοιγμα φρεατίου τύπου Α	ΥΔΡ 6120x70% + ΥΔΡ 6107x30%	τεμ.	10,00	10,80	10,50	10,00	
16.31	Μεταφορά με μονότροχο προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών		m3.dm	1,90	2,10	2,00	1,90	
16.32	Μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή μέσα προϊόντων καθαρισμού προσχώσεων κλειστών αγωγών.	ΥΔΡ 6053	m3.dm	6,90	7,50	7,20	6,90	
16.35	Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης με ειδική τσιμεντοκονία	ΥΔΡ 6373	kg	12,50	13,50	13,10	12,50	
16.40	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης							
16.40.01	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm	ΥΔΡ 6120	m	5,10	5,50	5,40	5,10	
16.40.02	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm	ΥΔΡ 6120	m	6,50	7,00	6,80	6,50	
16.40.03	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm	ΥΔΡ 6120	m	7,80	8,40	8,20	7,80	
16.45	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	ΥΔΡ6120	m	6,00	6,50	6,30	6,00	
16.50	Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υαλοϋφάσματος, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.				0,00			
16.50.01	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα τριπλής στρώσης από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	360,00	390,00	380,00	360,00	
16.50.02	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	415,00	450,00	435,00	415,00	
16.50.03	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα τριπλής στρώσης, των 1100 gr/cm2, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	380,00	410,00	400,00	380,00	
16.50.04	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	415,00	450,00	435,00	415,00	
16.50.05	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100	ΥΔΡ 6370	τεμ.	400,00	435,00	420,00	400,00	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός Αναθ/σης	Μον. Μετρ.	Προηγ. Τιμή 17-8-07	ΕΡΓΑ έως 1,5 εκ. € [-A0]	ΕΡΓΑ > 1,5 & έως 5,0 εκ.€ [-A1]	ΕΡΓΑ άνω των 5,0 εκ. €	Μεταβολή τιμής >5εκ€ / προηγ. Τιμή
16.50.06	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	440,00	475,00	460,00	440,00	
16.50.07	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	460,00	500,00	485,00	460,00	
16.50.08	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, 4-πλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	495,00	535,00	520,00	495,00	
16.51	Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.							
16.51.01	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	440,00	475,00	465,00	440,00	
16.51.02	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	570,00	615,00	600,00	570,00	
16.51.03	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	560,00	605,00	590,00	560,00	
16.51.04	Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	725,00	785,00	760,00	725,00	
16.51.05	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	440,00	475,00	465,00	440,00	
16.51.06	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	570,00	615,00	600,00	570,00	
16.51.07	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm2, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	560,00	605,00	590,00	560,00	
16.51.08	Επισκευή αγωγού DN 315-400, επί μήκους 101 έως 180 cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, ενισχυμένης μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας	ΥΔΡ 6370	τεμ.	725,00	785,00	760,00	725,00	
16.52	Επισκευή προεξοχών πλευρικών συνδέσεων αγωγών.							
16.52.01	Επισκευή πλευρικής σύνδεσης έως Φ160 σε αγωγούς Φ200-600, χωρίς τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	600,00	650,00	630,00	600,00	
16.52.02	Επισκευή πλευρικής σύνδεσης μέχρι Φ160 σε αγωγούς Φ200-600, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας.	ΥΔΡ 6370	τεμ.	720,00	780,00	760,00	720,00	
16.53	Ελαστικός σύνδεσμος αγωγών ακαθάρτων με θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα							
16.53.01	Για αγωγούς DN 200-250 mm		ΥΔΡ 6370	τεμ.	110,00	124,00	115,00	4,55%
16.53.02	Για αγωγούς DN 315 mm		ΥΔΡ 6370	τεμ.	130,00	145,00	135,00	3,85%
16.53.03	Για αγωγούς DN 400 mm		ΥΔΡ 6370	τεμ.	185,00	210,00	195,00	5,41%